



VESZPRÉM MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

**Ügyiratszám:** 3168/3 /2011.

**Ügyintéző:** Marosvölgyi Miklósné

**Telefon:**88/424-866/127

**Tárgy:** Velencei tó fürdővízprofiljának  
megállapítása

**Hiv. szám:**

**Melléklet:** 8 db

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (8200 Veszprém, József A. u. 36.) a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában az (1)Agárd Napsugár strand, (2)Gárdony Park Kemping Strand, (3)Gárdony Sport Beach Kemping Strand, (4)Velence Északi Strand, (5)Velence Panoráma Kemping és Strand, (6) Velence IFI Szabad Strand, (7)Velence Tóbíró Strand, (8)Velencei Velencefürdő Strand fürdővizek tekintetében

**fürdővíz profilját állapítom meg:  
A fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat jelen  
határozat 1-8-ig melléklete tartalmazza**

A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az ügyben a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyszám: 8017/2011, iktatószám: 25582/2011. szakhatóságként járt el, és a szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult a fürdővízprofil megállapításához.

Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz címzett, de a kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet.

A fellebbezési eljárás illetéke 5000 Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni.

INDOKOLÁS

**A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve** 2011. év március 2-án hivatalból eljárást indított a Velencei tó fürdővízprofiljának megállapítása érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre.

A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

A fürdővíz 2010. évi osztályba sorolása a 2007-2010. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel megkereste az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) szakhatósági állásfoglalását kérte a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft., (2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 34-38, KÜJ: 100316298, KSH: 10576081-3700-113-07) üzemeltetésében lévő Agárd Napsugár strand, Gárdony Park Kemping Strand; a Bál-Na Produkció Kft. (2483 Gárdony, Harcsa u. 2., KÜJ: 102639654, KSH: 12188262-8230-113-07) üzemeltetésében lévő Gárdony Sport Beach Kemping Strand; a G-T Kft. (2481 Velence, Kemping u. 8/11., KSH:12277300-9329-113-07) üzemeltetésében lévő Velence Északi Strand; a Spitz Linea Kft. (2481 Velence, Kemping u. 2., KSH: 11887353-4120-113-01) üzemeltetésében lévő Velence Panoráma Kemping és Strand; a Velencetours Bt.

(2483 Gárdony, Szabadság u. 16., KÜJ: 102648689, KSH: 22043320-5510-212-07) üzemeltetésében lévő Velencei IFI Szabad Strand; a Velencei-Tavi Hulladékgazdálkodási Kft. (2481 Velence, Tópart u. 26., KÜJ: 101521194, KSH: 11457499-3811-113-07) üzemeltetésében lévő Velence Tóbíró Strand; a Gárdony Beach Kft. (2481 Velence, Csokonai u. 92., KÜJ: 102693643, KSH: 142860050-5610-113-07) üzemeltetésében lévő Velencei Velencefürdő Strand fürdővízprofil megállapításához.

*A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fürdőr.) 6. § (1) bek. szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja a Fürdőr. 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően.*

Levelük mellékleteként benyújtották a fürdővízprofil leírását, a vízgyűjtő terület lehatárolását és a felszíni vizek jellemzőinek leírását.

A Velencei-tavat a Császár-víz, a Vereb-Pázmándi vízfolyás, valamint kisebb vízfolyások táplálják. A tó vize a Dinnyés-Kajtori csatorna révén szabályozható. A csatorna vízszállító képessége: 6 m<sup>3</sup>/sec.

Az I. fokú vízügyi hatóság 20621-4/1995. számon adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelvezető és -tisztító Rendszerhez tartozó vízilétesítmények fenntartására, használatára és üzemeltetésére a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére. Az engedély a 21128-5/1997. számú, a 22117-5/1998. számú, a 20407/2000. számú, a 23208/2000. számú, a 22881/2001. számú, a 20668/2002. számú, a 22254/2002. számú, a 23839/2002. számú, a 20953-2/2004. számú és a 40042-7/2005. számú, továbbá a 12465/2007. ügyszámú (iktatószám: 70828/2007.), a 19169/2008. ügyszámú (iktatószám: 35584/2009.), a 20108/2009. ügyszámú (iktatószám: 87200/2009.) és a 20535/2010. ügyszámú (iktatószám: 77707/2010.) határozatokkal módosításra került (vízikönyvi szám: D 032/3422-10395). A rendszer Agárd, Dinnyés, Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró és Velence szennyvizeinek elvezetésére és tisztítására szolgál. A szennyvíztisztító telep Agárd területén épült, a tisztított szennyvizet 6982 m hosszúságú nyomóvezeték továbbítja a Dinnyés-Kajtori csatorna 21+845 km szelvényébe.

Annak érdekében, hogy a Velencei-tó körüli településeken a csatornázás 100 %-os legyen, és a térségben keletkező kommunális szennyvízmennyiség teljes egészében tisztításra kerüljön, 2006. évben elvégezték a települések szennyvízcsatorna hálózatának bővítését, valamint a szennyvíztisztító telep korszerűsítését és bővítését. A bővítés eredményeként a korábban 6700 m<sup>3</sup>/d kapacitású szennyvíztisztító telep 12400 m<sup>3</sup>/d szennyvíz fogadására vált alkalmassá.

A szennyvíztisztító telepről a Dinnyés-Kajtori csatornába bocsátott tisztított szennyvízre vonatkozó kibocsátási határértékek (a 70828/2007. iktatószámú határozat szerint):

<b>Megnevezés</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Határérték</b>
pH	-	6 - 9
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI <sub>k</sub> )	mg/l	125
Biokémiai oxigénigény (BOI <sub>5</sub> )	mg/l	25
Összes lebegőanyag	mg/l	35
Összes foszfor	mg/l	10
Összes nitrogén	mg/l	50
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	10
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	mg/l	30
Coliform szám (abban az esetben, ha a közegészségügyi hatóság által fertőtlenítésre kötelezett a kibocsátó)	i/cm <sup>3</sup>	10

Felhívom a figyelmet, hogy a Dinnyés-Kajtori csatorna a regionális szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizét kivezeti a vízgyűjtőről, ezért a strandok szempontjából a telep nem tekinthető szennyezőforrásnak. A fenti adatokat tájékoztatásul közöltük a térség részletesebb bemutatása céljából.

A Velencei-tó vízgyűjtő területén fekvő egyéb települések közül Csákvár, Gánt és Zámoly rendelkezik szennyvíztisztító teleppel. A tisztítótelepek üzemeltetője a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt.

A csákvári telep a 22852/2001. a 40380-29/2005., a 40380-34/2005. számú, valamint a 27164/2010. ügyszámú (iktatószám: 7958/2011.) határozattal módosított 20422-5/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedély (vízikönyvi szám: 54/2130-11202) alapján üzemel. Tekintettel azonban arra, hogy a tisztított szennyvizet a Váli-víz vízgyűjtőjéhez tartozó Vértesacsai-vízfolyásba vezetik, a Velencei-tóra nem gyakorol hatást.

Gánt és Zámoly közös szennyvíztisztító telepe Zámoly község közigazgatási területén épült. A létesítmény üzemeltetésére a 20772/2001. számú határozattal adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az engedély 46220-12/2005. számon (vízikönyvi szám: 86/1437-13402) módosításra került.

A tisztított szennyvíz befogadója a Zámolyi-víztározóba torkolló Burján patak 3+298 km szelvénye. A kibocsátási határértékek (a 46220-12/2005. számú határozat szerint):

<b>Megnevezés</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Határérték</b>
pH	-	6,5 - 9
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI <sub>k</sub> )	mg/l	100
Biokémiai oxigénigény (BOI <sub>5</sub> )	mg/l	50
Összes lebegőanyag	mg/l	75
Összes foszfor	mg/l	5
Összes nitrogén	mg/l	35
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	10
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	mg/l	15
Coliform szám (abban az esetben, ha a közegészségügyi hatóság által fertőtlenítésre kötelezett a kibocsátó)	i/cm <sup>3</sup>	10

A vízgyűjtő területen található két jelentős termálfürdő, melyek használt fürdővize közvetve a Velencei-tóba kerül bevezetésre.

Az I. fokú vízügyi hatóság a 20024-3/1988. számú határozattal adott vízjogi üzemeltetési engedélyt az agárdi termálfürdő vízellátási-műveinek fenntartására és üzemeltetésére. Az engedély a 20980/1992., a 22301/1995., a 20514-4/1998., a 21662/2000., a 22686-2/2000., a 25611/2004., a 40213-22/2005. számú, továbbá a 10481/2006. ügyszámú (iktatószám: 52489/2006.), a 15825/2007. ügyszámú (iktatószám: 75733/2007.), valamint a 26596/2007. ügyszámú (iktatószám: 70737/2009.) határozattal módosításra került (vízikönyvi szám: 87/5225-3979). A fürdő üzemeltetője az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Zrt.

A termálfürdőből a gárdonyi Határ úti árok 1+701 km szelvényébe (majd az árkon keresztül a Velencei-tóba) bocsátott használt vizekre vonatkozó kibocsátási határértékek (a 25611/2004. számú határozat szerint):

<b>Megnevezés</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Határérték</b>
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI <sub>k</sub> )	mg/l	150
Összes só	mg/l	5000
Nátrium egyenérték	%	95
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	10
Szulfidok	mg/l	2
Összes bárium	mg/l	0,5
Hőterhelés	°C	30
Fluoridok	mg/l	2

A velencei termálfürdő (az ún. „Gránitfürdő”) vízellátási-műveinek fenntartására, használatára és üzemeltetésére 29071/2008. ügyszámon (iktatószám: 33848/2010.) kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt a Velence Termál Fejlesztési és Szolgáltató Kft. (vízikönyvi szám: 270/8535-15713).

A fürdő használt vizei az A1 jelű árokba, majd a Vereb-Pázmándi vízfolyáson (Bágyom-patak) keresztül a Velencei-tóba távoznak. A kibocsátásra megállapított határértékek (a 33848/2010. iktatószámú határozat szerint):

<b>Megnevezés</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Határérték</b>
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI <sub>k</sub> )	mg/l	150
Összes só	mg/l	5000
Nátrium egyenérték	%	95
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	10
Szulfidok	mg/l	2
Összes bárium	mg/l	0,5
Összes vas	mg/l	10
Hőterhelés (nyár/tél)	°C	26/8
Fluoridok	mg/l	2,5*

\* A fluoridra vonatkozó határértéket az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/03306/10/2010. ügyszámú határozatában 2 mg/l-re változtatta.

Szennyezőforrásnak tekinthetők a part menti területekről közvetlenül a tóba bevezetett vagy bemosódó csapadékvizek is. Nem zárható ki továbbá teljes mértékben a Velence-tó vízutánpótlására létesített Pátkai- és Zámolyi-víztározókból a Császár-vízen keresztül a tóba jutó szennyezés lehetősége sem.

A rendelkezésre álló nyilvántartások szerint Agárd, Gárdony és Velence üzemelő vagy távlati vízbázis védőterületét nem érinti. A felsorolt településeken a Vízikönyvi Okirattárban fellelhető adatok alapján a következő engedélyezett kikötők és partvédművek találhatók:

Létesítmény megnevezése	Létesítmény helye	Engedély száma	Eng. típusa**	Vízikönyvi szám	Engedélyes
Dinnyési csónakkikötő	Dinnyés	22412-2/1989.	Ü	87/3746-12055	Magyar Országos Horgász Szövetség
Agárd, Madárvárta csónakkikötő	Az agárdi Park Strand nyugati vége és a Madárvárta keleti telekhatára között	21370/1982.	Ü	87/1886-3945	Gárdony Nagyközségi Közös Tanács VB
Agárd, Park Strand nyugati végénél épült partvédmű	Agárd 5318/4 hrsz.	20999/2002.	Ü	87/1886-11780	Gárdony Város Önkormányzata
Agárdi horgászkikötő	Agárd	21372/1982. módosítás: 20648/1999.	Ü	87/3746-3960	Magyar Országos Horgász Szövetség
Agárd, vízisport telep (vitorlász kikötő és partfal)	Az agárdi horgászkikötő és a volt SZOT kikötő melletti sétány között	21373/1982. módosítások: 20408/1987-I. és 23361/2001.	Ü	87/1900-3982	Velencei-tavi Vízisport Iskola
Agárd, kikötői sétány partvédműve	Az agárdi vízisport telep keleti oldalán lévő kerítés és a volt SZOT hajó kikötő bal oldali mólója között	21375/1982.	Ü	87/1894-3988	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Gárdony, Brajnovics csónakkikötő	Az agárdi strand keleti végén, a Brajnovics-árok Velencei-tóba torkolló kiszélesített szakasza	21378/1982. módosítás: 21837/1999.	Ü	87/6282-3944	Városgazdálkodási Kft.
Gárdony, Határ-árok és Brajnovics csónakkikötő közötti partfal	Gárdony, a Brajnovics csónakkikötő és a Velencei-tavi Tófelügyelőség nyugati határa között	22024/1981.	Ü	270/0072-8929	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Létesítmény megnevezése	Létesítmény helye	Engedély száma	Eng. típusa**	Vízikönyvi szám	Engedélyes
Gárdonyi hajóállomás	Gárdony, Dévér utcával szemben, a csónakkikötő északi végénél	22027/1981.	Ü	87/1886-3949	Gárdonyi Nagyközségi Közös Tanács VB
Gárdony, hajóállomás és a települési strand közötti partfal	A gárdonyi hajóállomás és a városi strand között	22028/1981. módosítás: 25143-2/2004.	Ü	87/1894-11933	Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Gárdonyi strand partvédműve	A gárdonyi vasútállomással szemben	22029/1981. módosítás: 26531/2004.	Ü	87/1886-3950	Gárdonyi Város Önkormányzata
Gárdony, Fogoly utcai csónakkikötőtől keletre lévő partvédmű	A gárdonyi Fogoly utcai csónakkikötő és a velencefürdői hajókikötő öblének bejárata között	21857/1984.	Ü	87/1894-3952	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Gárdony, velencefürdői hajókikötő	Velencefürdő	22564/1984.	Ü	87/1886-3952	Gárdonyi Nagyközségi Közös Tanács VB
Gárdony, velencefürdői csónakkikötő öblének partvédműve	Velencefürdő	22565/1984.	Ü	87/1886-3951	Gárdonyi Nagyközségi Közös Tanács VB
Gárdony, velencefürdői csónakkikötői öböl és strand közötti partvédmű	A velencefürdői csónakkikötő öble és a strand között	22563/1984.	Ü	87/1894-10545	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Gárdony, velencefürdői strand partvédműve	Velencefürdő	22562/1984.	Ü	87/1886-3943	Gárdonyi Nagyközségi Közös Tanács VB
Velence, velencefürdői strand partvédműve	Velencefürdő, a velencei településhatár és a strand keleti kerítése között	22561/1984. módosítás: 24700/2004.	Ü	270/7319-8981	Móló Strand Szolgáltató Bt.
Velence, velencefürdői strand és KDT VÍZIG telephely közötti partvédmű	Velencefürdő	22560/1984. módosítás: 10870/1/2000.	Ü	270/0072-12683	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Velence, Cserje és Béke utcai csónakkikötők közötti partvédmű	Velencefürdő	H-56534/2001.	Ü	270/0072-8926	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Létesítmény megnevezése	Létesítmény helye	Engedély száma	Eng. típusa**	Vízikönyvi szám	Engedélyes
Velence, Béke utcai csónakkikötő	Velence 4470/1 hrsz.	20228/2004.	Ü	270/6573-8926	Velence Nagyközség Önkormányzata
Velence, déli-kanyari csónakkikötő és hajóállomás	Velence, az Ifjúsági Üdülő és Kiránduló Központ strandja mellett, attól délre	21358/1981.	Ü	270/1296-8985	Velence Nagyközségi Közös Tanács VB
Velence, Móló strand csónakkikötője	Velence 4482/2 és 4482/3 hrsz.	21022/2004.	F	270/6573-15026	Velence Község Önkormányzata
Velence, Csontréti csónakkikötő	Velence, a Csontréti-patak torkolati részénél	21206/1984. módosítás: 24852/2005. (ügyszám), 56961/2006. (iktatószám)	Ü	270/1296-8984	Velence Város Önkormányzata
Velence, hidromechanizációs kikötő melletti partfal	Velence 4471/4, 4475/3 és 4477/3 hrsz.	21613-5/2004.	Ü	270/0072-11934	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Velence, evezőspályát lezáró félsziget keleti oldalán lévő parti sétány partvédműve	Velence 4513 hrsz.	H-55970/2001.	F	270/0072-13338	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Velence, volt MEDOSZ SE vízisport telephének csónakkikötője	A velencei vízisport telephez kapcsolódó kikötő	22212-3/1989. módosítások: 22542/1999. és 24779/2003.	Ü	270/2620-8970	Pro Recreatione Alapítvány

\*\* Ü: vízjogi üzemeltetési engedély, F: vízjogi fennmaradási engedély

A felsoroltakon túlmenően egyéb jelentős szennyező forrásról nincs tudomásunk, ezért a fentiek figyelembevételével a szakhatósági hozzájárulást megadom.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbébe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezetvédelmi szempontból nem kifogásolható, vízügyi, táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával nem okoz környezetkárosítást, ezért a szakhatósági hozzájárulást kikötés nélkül megadom.

**Felhívom az eljáró hatóság figyelmét,** hogy az engedély-határozatban jelen szakhatósági állásfoglalás rendelkező részében foglalt környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ) szerepeltetendő.

**Felhívom továbbá a figyelmet,** hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72.§ (1) bekezdés ed) pontja értelmében a határozat indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.



Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a *Ket.* 44. § (9) bekezdése alapján.

A Felügyelőség hatáskörét a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: *Korm. rendelet*) 25.§, 28.§ és 32.§, illetékességét a *Korm. rendelet* 5.§ (2) bek. és az 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja, valamint a *Ket.* 21.§ (1) bek. c) pontja határozza meg.

Szakhatósági állásfoglalásunkat a *Korm. rendelet* 39.§ (1) bek. és az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 23.§ (3) bek. alapján adtuk meg.

A szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántartásba vételéről a 7/2000. (V. 15.) *KöM rendelet* szerint intézkedtünk.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a fürdővíz profilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját 2015. évben állapítom meg.”

Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a *Ket.* 72. §-a alapján, a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: *Korm. rendelet*) 6. § (1) bekezdésében, valamint 8. sz. mellékletben biztosított hatáskörömben és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti illetékességgel eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a *Ket.* 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A jogorvoslati díj mértékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Veszprém, 2011. április 5.

**Dr. Varga Erika**  
**mb. megyei tisztii főorvos**

Erről értesül:

1. KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
2. Irattár

## Fürdővíz Profil

**1. A fürdővíz neve:** Velence, Tóbíró Strand

**2. A fürdővíz rövid neve:** ÁSZ Tóbíróköz Strand

**3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW-00707

**4. A monitoring pont koordinátái:**

**5. Az illetékes hatóság megnevezése:**

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
8200 Veszprém, József A. u. 36.  
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi  
Felügyelőség  
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

**6. Az illetékes hatóság elérhetősége:**

88/424-210, [titkarsag@veszprem.antsz.hu](mailto:titkarsag@veszprem.antsz.hu)  
22/514-300, <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

**7. A fürdővíz-profil utolsó felülvizsgálata:** 2011. 01. 17.

**8. A fürdővíz-profil soron következő felülvizsgálata:** 2015. 01. 17.

**9. A felülvizsgálat indoka:**

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. és 3. pontja szerint

**10. Tagállam:** Magyar

**11. Régió/megye:** Közép-dunántúli Régió, Fejér Megye

**12. Település:**

Velence Város Önkormányzat 2481 Velence, Tópart u. 26.

**13. A víz földrajzi neve:** Velencei-tó

**14. Országon belüli elhelyezkedése:** Közép-dunántúli Régió, Fejér Megye

**15. A fürdővíz térképe:**

**16. A fürdővíz légi fényképe:**

**17.A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása:**

Olyan jellemzők, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik, és amelyek e rendelet, valamint a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minősülnek nem ismertek.

**18.Cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciál:**

**19.Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:** „rövidtávú szennyezési eseménynek” kitett strand (nagy esőzések alkalmával)

**20.A strand mederfenék jellemzése:** homokos

**21.A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése:** füves, homokos

**22.A víz elérhetősége:** lépcsős

**23.A strand hossza:** 250 m

**24.A strand fényképfelvételei:**

**25.A strand vízmélység-profilja:** a parthoz közeli legmélyebb részen 160 cm

**26.Kommunális infrastruktúra:** WC, kézmosó, zuhanyozók, elsősegélynyújtó-hely,

**27.Kereskedelmi infrastruktúra:** vendéglő, büfé, strandcikk árusítás

**28.Kiegészítő rekreációs infrastruktúra:** sportpálya, játszótér

**29.Állatok beengedésének lehetősége:** Tilos!

**30.A fürdőzők maximális száma:**

**31.Vízgyűjtő-terület:** Császárvíz, Vereb-Pázmándi vízfolyás, kisebb vízfolyások

**32.Vízgyűjtő- terület-térkép:**

**33.A vízgyűjtő-területen előforduló fő szennyezési források:** nincsenek

**34.Átlagos éves csapadék-mennyiség:** 868 mm

**35.A legcsapadékosabb hónap megnevezése:** május

- 36.**A legszárazabb hónap megnevezése: március
- 37.**A vízgyűjtő-kerület azonosítója: HU-1000
- 38.**A vízgyűjtő-kerület neve: Danube
- 39.**Részvízgyűjtő-kerület azonosítója: HUAEP180
- 40.**Részvízgyűjtő-kerület neve: Duna
- 41.**A víztest azonosítója: AIQ960
- 42.**A víztest neve: Velencei-tó nyílt vizes terület
- 43.**Nemzeti víz-azonosító: -
- 44.**Nemzeti víz megnevezés:-
- 45.**A víztest tipológiai leírása: Állóvíz
- 46.**A víztest ökológiai és kémiai állapota:
- 47.**A víz hőmérséklete: medián a fürdősi szezonban 26 °C