



**JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE**

Iktatószám: 1442-5/2011.  
Tárgy: Abádszalók, szabad strand fürdővíz  
profiljának megállapítása  
Előadó: Sléderné Szűcs Erika

Válaszadás esetén a fenti iktatószámra  
hivatkozni szíveskedjék.

**HATÁROZAT**

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában Abádszalók településen Tisza-tónál található Abádszalóki szabad strand

**fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:**

- 1. A fürdővíz neve:** Abádszalók szabad strand
- 2. A fürdővíz rövid neve:** Abádszalóki strand
- 3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_01101
- 4. az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** É-szélesség: 47.4832;  
K-hosszúság: 20.5884
- 5. Az illetékes hatóság megnevezése:**
  - Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség;
  - Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
  - Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Karcagi, Tiszafüredi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
- 6. Az illetékes hatóság elérhetősége:**
  - 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.; Tel.: 56/523-423; E-mail: [kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu](mailto:kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu)
  - 5000 Szolnok, Ady E. út 35-37. Tel.: 56/510-200; E-mail: [titkar@ear.antsz.hu](mailto:titkar@ear.antsz.hu)
  - 5300 Karcag, Városudvar 2. Tel.: 59/311-428; E-mail: [karcag@ear.antsz.hu](mailto:karcag@ear.antsz.hu)
- 7. A fürdővíz aktuális osztályozása:** „kiváló”
- 8. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** 78/2008. (IV.3.) Korm. r. 5.sz. melléklet 2. 3. pontjában előírtak szerint.

- 9. A felülvizsgálat indoka:** A fürdővíz előzetesen a „kiváló” osztályba került besorolásra.
- 10. Tagállam:** Magyarország
- 11. Megye:** JNK-Szolnok megye
- 12. Település megnevezése:** Városi Önkormányzat Abádszalók (Elérhetőség: 5241 Abádszalók, Deák F. u 12. Tel.: 59/535-110; E-mail: [abadpohi@abadszalok.hu](mailto:abadpohi@abadszalok.hu))
- 13. A víz földrajzi neve:** Tisza-tó- Abádszalóki öböl
- 14. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:** a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában úgy nyilatkozott, hogy felügyelőségük tevékenységi körébe nem tartozik ezen kérdés megállapítása.
- 15. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:** a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nem rendelkezik ilyen jellegű információkkal.
- 16. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén:**

**A rövid távú szennyezés előrelátható természete, gyakorisága és lefolyásának időtartama:** a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területére eső, az abádszalóki és tiszafüredi fürdővizek minőségét közvetve befolyásoló esetleges szennyező forrás (Tiszafüred város szennyvíztisztító telepe) által okozott rövid távú szennyezésnek a valószínűsége nem nagy, tekintettel az elsődleges befogadó Tiszafüredi főcsatorna időszakos jellegére. Az abádszalóki és tiszafüredi fürdővizek minőségét befolyásoló, felszíni vízbe történő további szennyvízkibocsátás lehetősége a felügyelőség illetékességi területén nem áll fenn. Egyéb előrelátható okról, amely rövid távú szennyezést okozhat, nincs tudomásuk.

- 17. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:** Közvetlenül a Tisza-tavat szennyvíz még tisztított formában sem terhelheti. A vízgyűjtő területen, a felügyelőség illetékességi területén előforduló szennyező forrás, mely közvetve befolyásolhatja a tiszafüredi és abádszalóki fürdővizek minőségét, Tiszafüred város szennyvíztisztító telepe. A kibocsátott tisztított szennyvíz a Tiszafüredi főcsatornán keresztül a Tisza útvonalát követve juthat el a természetes fürdővizekhez (Azonban ez az abádszalóki fürdőhely szempontjából nem tekinthető közeli szennyező forrásnak). A Tisza minőségét a felügyelőség illetékességi területén a 404 fkm szelvény felett más szennyvízkibocsátó nem befolyásolja.

A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az ügyben a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) szakhatóságként járt el, és a szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

„Tiszafüredi szabad strand fürdővíz profiljának megállapításához:

**vízügyi szempontból  
szakhatósági hozzájárulásunkat kikötés nélkül megadjuk.”**

Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz címzett, de Jász-nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke 5000,-Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni.

## INDOKOLÁS

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2011. február 17-én hivatalból eljárást indított az Abádszalók szabad strand fürdővíz profiljának megállapítása érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdősi idény kezdete előtt.

A fürdővíz 2010. évi osztályba sorolása a 2007-2010. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel megkereste az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Felügyelőségünk tevékenységi körébe nem tartozik a vízgyűjtő terület fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek megállapítása. Az egyes jellemzőkről a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság tud részletes leírást adni. Cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljával kapcsolatos információval felügyelőségünk nem rendelkezik. Közvetlenül a Tisza-tavat szennyvíz még tisztított formában sem terhelheti.

A vízgyűjtő területen, felügyelőségünk illetékességi területén előforduló szennyező forrás, mely közvetve befolyásolhatja a tiszafüredi és abádszalóki fürdővizek minőségét, Tiszafüred város szennyvíztisztító telepe. A kibocsátott tisztított szennyvíz a Tiszafüredi főcsatornán keresztül a Tisza útvonalát követve juthat el a természetes fürdővizekhez (Azonban ez az abádszalóki fürdőhely szempontjából nem tekinthető közeli szennyező forrásnak). A Tisza minőségét felügyelőségünk illetékességi területén a 404 fkm szelvény felett más szennyvízkibocsátó nem befolyásolja. Felügyelőségünk illetékességi területére eső, az abádszalóki és tiszafüredi fürdővizek minőségét közvetve befolyásoló esetleges szennyező forrás (Tiszafüred város szennyvíztisztító telepe) által okozott rövid távú szennyezésnek a valószínűsége nem nagy, tekintettel az elsődleges befogadó Tiszafüredi főcsatorna időszakos jellegére. Az abádszalóki és tiszafüredi fürdővizek minőségét befolyásoló, felszíni vízbe történő további szennyvízkibocsátás lehetősége felügyelőségünk illetékességi területén nem áll fenn.

Egyéb előrelátható okról, amely rövid távú szennyezést okozhat, nincs tudomásunk.”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Abádszalók, szabad strand fürdővíz profilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket. 72. §-a alapján, továbbá a Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti illetékességgel eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A jogorvoslati díj mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29.§ (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Szolnok, 2011. március 11.

**Dr. Debreczeni Sára**  
**megyei tiszti főorvos**

Erről értesül:

1. Városi Önkormányzat Abádszalók (5241 Abádszalók, Deák F. u 12.) - tértivevénnyel
2. Irattár