



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Ügyiratszám: 3289/ 4 /2011.

Ügyintéző: Marosvölgyi Miklósné

Telefon: 88/424-866

Tárgy: Esztergom, Palatinus-tó

fürdővíz profil megállapítása

Hiv. szám:

Melléklet: 1 db

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában az Esztergom Palatinus-tó vonatkozásában

fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítom meg:

- 1. A fürdővíz neve: Palatinus tó**
- 2. A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01201**
- 3. az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: É=47.7315 K=18.7373**
- 4. Az illetékes hatóság megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 78/2008.(IV.3.) Korm. rend. 8. sz. melléklete alapján különös illetékesség alapján**
- 5. Az illetékes hatóság elérhetősége: 8200 Veszprém, József A. u. 36.**
- 6. A fürdővíz aktuális osztályozása: kiváló**
- 7. A fürdővíz profil során következő felülvizsgálata: 2015.**
- 8. A felülvizsgálat indoka: 78/2008.(IV.3.) Kormányrendelet 5. sz. melléklet 2. pont**
- 9. Tagállam: Magyarország**
- 10. Megye: Komárom-Esztergom**
- 11. Település megnevezése: Esztergom**
- 12. A víz földrajzi neve: Palatinus tó**
- 13. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése: nem jellemző**
- 14. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén: nincs**
- 15. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.**

A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az ügyben az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4939-3/2011 iktatószámom szakhatóságként járt el, és a szakhatósági állásfoglalásában az alábbi kikötések mellett hozzájárult a fürdővízprofil megállapításához

- A használat során fokozott figyelmet kell fordítani az esetleges szennyeződések elkerülésére, a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében, a környezetet káros hatás nem érheti.
- A felszíni vizekbe csak a vonatkozó KvVM rendelet szerinti „4. jelű Általános védettségi kategória befogadói” elnevezésű vízminőség-védelmi területi kategóriának megfelelő minőségű csapadék víz és szennyvíz vezethető, amennyiben a befogadó időszakos vízfolyás úgy a „3. jelű Időszakos vízfolyás befogadó” elnevezésű kategóriára vonatkozó határértékeket kell betartani.
- A védőterület szennyvizeit közcsatornába kell elvezetni a mindenkori hatályos előírások határértékeinek betartásával, melyek jelenleg a vonatkozó KvVM rendelet által előírt küszöbértékek, vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.
- Esetleges káresemény bekövetkezte esetén az üzemeltető köteles közreműködni a vízminőség védelmi veszély megszüntetésében az illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság szakmai irányítása és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség felügyelete mellett.
- Jelen hozzájárulásunk nem mentesít egyéb szakhatóságok és érintettek állásfoglalása alól.

Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz címzett, de a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke 5000.-Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni.

INDOKOLÁS

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2011. március 10-én hivatalból eljárást indított az Esztergom Palatinus-tó fürdővíz profiljának megállapítása érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

| A fürdővizek osztályozása | „Jó” | „Tűrhető” | „Kifogásolt” |
|--|----------|-----------|--------------|
| Felülvizsgálatokat kell tartani legalább | 4 évente | 3 évente | 2 évente |

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

A fürdővíz 2010. évi osztályba sorolása a 2007-2010. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel megkereste az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a rendelkező részben ismertetett 4939-3/2011. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Veszprém) a fenti számon megkereséssel fordult az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (a továbbiakban: Felügyelőség) az Esztergom-Kertváros, Palatinus-tó fürdővíz profiljának megállapítására irányuló eljárásban, a fürdővíz profil jóváhagyásához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása iránt:

- A fürdővíz neve: Palatinus-tó.
- Elhelyezkedése: Közép-Magyarország, Esztergom, Dorogtól észak-keletre.
- Vízugyjtő-kerület azonosítója: HU 1000, Duna-folyam
- A víztest neve: tó.

A Felügyelőség a mellékletként megküldött engedélyezési dokumentációt a hatáskörébe tartozó vízvédelmi, vízgazdálkodási, a levegőtisztaság-védelmi, a természet- és tájvédelmi, a hulladékgazdálkodási, valamint a zaj- és rezgésvédelmi szempontokból az adott eljárásban szakhatóságként eljárva, az ott meghatározott szakterületeket felülvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi:

A tó-szem országosan védett, nem része a Natura 2000 hálózatnak. A fürdővíz profil megállapítás a hatályos jogszabályok alapján nem érint táj- és természetvédelmi szakkérdést.

A fürdővíz profilt a Felügyelőség vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból jóváhagyja, az abban leírtakkal egyetért.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdése alapján a felszín alatti vízben, illetve a földtani közegben okozott rendkívüli szennyezést a Felügyelőségnek haladéktalanul be kell jelenteni.

A felszíni vizekbe csak a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet alapján a „4. jelű Általános védettségi kategória befogadói” elnevezésű vízminőség-védelmi területi kategóriának megfelelő minőségű csapadék víz, és szennyvíz vezethető, amennyiben a befogadó időszakos vízfolyás úgy a „3. jelű Időszakos vízfolyás befogadó” elnevezésű vízminőség-védelmi területi kategóriára vonatkozó határértékeket kell betartani.

A védőterület szennyvizeit közcatornába kell elvezetni a mindenkori hatályos előírások határértékeinek betartásával, melyek jelenleg a fenti KvVM rendelet által előírt küszöbértékek, vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.

A Felügyelőség fenti állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése alapján adta meg. Jelen állásfoglalással szembeni fellebbezés jogát a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki, a hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a 72. § (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta.

A szakhatóság hatásköre az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 23. § (3) bekezdésén, illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete IV. fejezetén alapul, állásfoglalását a hivatkozott rendelet 39. § (1) bekezdésében biztosított ügyintézési határidőn belül adta meg.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg az **Esztergom Palatinus tó** fürdővíz profilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket. 72. §-a alapján, a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti illetékességgel eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A jogorvoslati díj mértékét az 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdés alapján állapítottam meg.

Veszprém, 2011. május 3.

Tisztelettel:

Dr. Varga Erika
mb. megyei tiszti főorvos

1. számú melléklet

| | |
|---|---|
| Fürdőhely kijelölő határozat száma/év. | 1432-8/2008. |
| A Környezetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásának száma/év | 8326/2008. |
| A vízparti terület tulajdonosa | Esztergom Város Önkormányzata |
| A fürdőhely üzemeltetője 2010-ben | Szent István Strandfürdő, Esztergom, Bajcsy-Zs. u. 14., Heer Lajos igazgató |
| A fürdővíz neve | Palatinusz-tó |
| A fürdővíz rövid neve | |
| A fürdővíz azonosító jele | HUBW_01201 |
| A monitoring pont koordinátái | É=47.7315 K=18.7373 |
| Az illetékes hatóság megnevezése | VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Veszprém, József A. u. 36. |
| Az illetékes hatóság elérhetősége | 88/242-866 |
| A fürdővíz-profil utolsó felülvizsgálata | |
| A fürdővíz-profil soron következő felülvizsgálata | |
| A felülvizsgálat indoka | |
| Tagállam | Magyar |
| Régió/megye | Komárom-Esztergom |
| Település | Esztergom |
| A víz földrajzi neve | Palatinusz-tó |
| Országon belüli elhelyezkedés | Közép-Magyarország |
| A fürdővíz térképe | |
| A fürdővíz légi fényképe | |
| A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása | |
| Cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciál | nem |
| Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk | nem |
| A strand mederfenék jellemzése | homokos |
| A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése | fűves terület, rendszeresen nyírt, gondozott |
| A víz elérhetősége | beach homokos |
| A strand hossza | 300-500 méter |
| A strand fényképfelvétele(i) | |
| A strand vízmélység-profilja | maximális vízmélység: 10 méter |
| Kommunális infrastruktúra | közművesített |
| Kereskedelmi infrastruktúra | 2 állandó büfé, 1 fagyaltárusító pavilon, 1 mozgó halsütőde, 1 lángossütő |
| Kiegészítő rekreációs infrastruktúra | nincs |
| Állatok beengedésének lehetősége | tilos állatot bevinni a strand területére |
| A fürdőzők maximális száma | 250-300 fő/nap átlagban |
| Vízgyűjtő-terület – szöveges dok. | |
| Vízgyűjtő-terület - térkép | |
| A vízgyűjtő-területen előforduló fő szennyezési források | |
| Átlagos éves csapadék-mennyiség | 300-500 mm |
| A legcsapadékosabb hónap megnevezése | május, szeptember |
| A legszárazabb hónap megnevezése | március |

| | |
|--|------------------------------|
| Vízgyűjtő-kerület azonosítója | HU 1000 |
| Vízgyűjtő-kerület neve | Danube |
| Részvízgyűjtő-kerület azonosítója | HUAEP 180 |
| Részvízgyűjtő-kerület neve | Duna |
| A víztest azonosítója | |
| A víztest neve | tó |
| Nemzeti víz-azonosító | AIT 511 |
| Nemzeti víz-megnevezés | Palatinusz tó,Dorogtól ÉK-re |
| A víztest tipológiai leírása | Állóvíz |
| A víztest ökológiai és kémiai állapota | Jó |
| A víz hőmérséklete | 19 fok átlagosan |