



BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Ügyiratszám: 2309-5/2011.
Ügyintéző: Szondi Katalin
Telefon: 465-3866
E-mail: kozeg@kmr.antsz.hu

Tárgy: Domonyvölgy Tóstrand természetes
fürdővíz fürdővízprofiljának megállapítása
Melléklet: 1 db (1. számú melléklet)
Hiv. szám: -

HATÁROZAT

A fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában Domonyvölgy településen a víztározó tó területén található D-Beach Tóstrand természetes fürdő

fürdővízprofilját az alábbiak szerint állapítom meg:

1. **A fürdővíz neve:** Domonyvölgy D-Beach Tóstrand
2. **A fürdővíz rövid neve:** D-Beach Tóstrand
3. **A fürdővíz azonosító jele:** HUBW 01407
4. **Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** E.47.6331, K.194055
5. **Az illetékes hatóság megnevezése:** Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: Hatóság)
6. **Az illetékes hatóság elérhetősége:** levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 174.
7. **A fürdővíz aktuális osztályozása:** jó
8. **A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** 2015.
9. **A felülvizsgálat indoka:** A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontja szerint a fürdővíz előzetesen a jó osztályba került besorolásra, ezért a felülvizsgálat 4 évente szükséges.
10. **Tagállam:** Magyarország
11. **Régió / megye:** Pest megye
12. **Település megnevezése:** Domonyvölgy
13. **A víz földrajzi neve:** Domonyvölgyi víztározó tó

- 14. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:** A víztározó tó az Egres-patak felduzzasztásával keletkezett, vízgyűjtő területén nincs szennyezést okozó egyéb felszíni vízfolyás.

Fürdővíz fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:

A Tó a 30-as főközlekedési út árvíz- és iszapmentesítésére létesített völgyzárógátas víztározó. A sekélyvízű tározót az Egres patak vize táplálja. A 117 méter hosszú völgyzárógát jobb sarkában úgynevezett Szabadidő parkot alakítottak ki. A víztározóban a patak befolyó részén nádas található. A tó strand területe homokos.

- 15. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:** A vizsgált időszakban (2007-2010) cianobaktérium és makrofiton szaporodás nem fordult elő.
- 16. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén:** Rövid távú szennyezés nem áll fenn.
- 17. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:** A vízgyűjtő területen potenciális szennyező forrás nincs.
- 18. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza, mely jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi.**

A fürdővízprofil a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően **rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.**

Az ügyben szakhatóságként eljáró Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Domonyvölgy D-Beach Tóstrand természetes fürdő fürdővízprofiljának elkészítéséhez **az alábbi kikötésekkel** járult hozzá:

1. A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizeket kizárólag közcsatornára kötve vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.
2. A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul bejelentést tenni a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség).
3. A strand határait bójával ki kell tűzni.

Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz címzett (1097 Budapest, Gyáli út 2-6., a továbbiakban: ÁNTSZ OTH), de a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez (1138 Budapest, Váci út 174.) kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke 5.000 Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni.

INDOKOLÁS

Hatóságom 2011. január 26-án hivatalból eljárást indított a D-Beach Tóstrand (2182 Domonyvölgy 0251 hrsz.) fürdővízprofiljának megállapítása érdekében, melyről az ügyfelet 2309-1/2011. ügyiratszámom értesítette.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében „A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell”.

A Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, „Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. A felülvizsgálat tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie”.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

„Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.” A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Az 5. melléklet 3. pontja szerint „Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt”.

A fürdővíz 2010. évi osztályba sorolása a 2007-2010. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 23. § (3) bekezdése alapján a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget (a továbbiakban: Felügyelőség), mint az ügyben érintett szakhatóságot 2011. január 26-én keltezett 2309-2/2011. ügyiratszám alatt megkereste szakhatósági állásfoglalásának megadása érdekében.

A Felügyelőség a KTVF: 6779-2/2011. iktatószámú 2011. február 14-én keltezett szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben rögzített kikötésekkel járult hozzá a D-Beach Tóstrand természetes fürdő fürdővízprofiljának elkészítéséhez. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

A tó az Egres-patak felduzzasztásával keletkezett. A Bercel és térsége Galgagutai regionális szennyvíztisztító telep Galgaguta 0104. hrsz. alatti területen található. A szennyvíztisztító telep Bercel, Nógrádkövesd, Galgaguta, Nógrádsáp, Legénd, Becske, Szécsénke települések szennyvizeit fogadja a kiépített regionális hálózaton keresztül. A tisztított szennyvíz befogadója a 165,0 fm D 200-as gravitációs csatormán keresztül a Galga-patak, a patak 49+650 km szelvényében gravitációsan, kitorkolló fejen keresztül. Kitorkollás szintje: 172,8 mBf.

A Galgagutai regionális szennyvíztisztító telep 30 km-rel feljebb található a domonyvölgyi strandtól, ezért az Egres patak minőségére nincs semmilyen hatással.

A domonyvölgyi tervezett szennyvízhálózat az Aszódi térségi szennyvíztisztító vízgyűjtő területéhez tartozik. A szennyvíztisztító telep kiépített kapacitása képes fogadni a tervezési területen keletkező szennyvízmennyiséget. A terület elválasztott rendszer szerint csatornázandó.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a D-Beach Tóstrand (2182 Domonyvölgy 0251 hrsz.) fürdővízprofilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket. 72. §-a alapján, Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben, valamint R. 4. § (3) bekezdése szerinti illetékességemben eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 96. §-a, a 98. § (1) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése, valamint a 102. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A jogorvoslati díj mértékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.

Fellebbezésre illetékes hatóságként az ÁNTSZ OTH-t a R. 19. § (2) bekezdés b) pontja alapján jelöltem meg.

Budapest, 2011. február 25.

Dr. Homor Zsuzsanna

megyei tisztii főorvos


nevében és megbízásából kiadományozza:

Dr. Vass Csaba
helyettes megyei tisztii főorvos

Erről értesül:

1. D-Beach Kft. (2182 Domonyvölgy, Fenyő út 47.sz.)
2. Budapest Főváros Kormányhivatala Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Népegészségügyi Intézet (2100 Gödöllő, Ady E. st. 56.)
3. Polgármesteri Hivatal Jegyzője (2182 Domony, Fő utca 98.)
4. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (1072 Budapest, Nagydíófa u.10-12.)
5. Irattár

1.sz. melléklet
D-Beach Tóstrand
Domonyvölgy



D-Beach Tóstrand
monitoring pont