



BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Ügyiratszám: 2315-5/2011.
Ügyintéző: Szondi Katalin
Telefon: 465-3866
E-mail: kozeg@kmr.antsz.hu

Tárgy: Dunaharaszti Tóstrand természetes
fürdővíz fürdővízprofiljának megállapítása
Melléklet: 1 db (1. számú melléklet)
Hiv. szám: -

HATÁROZAT

A fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában Dunaharaszti településen a Nagy tó területén található Tóstrand természetes fürdő

fürdővízprofilját az alábbiak szerint állapítom meg:

1. **A fürdővíz neve:** Universum Üdülőközpont Tóstrand
2. **A fürdővíz rövid neve:** Dunaharaszti Tóstrand
3. **A fürdővíz azonosító jele:** HUBW 01409
4. **Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** E.47.3349, K.191186
5. **Az illetékes hatóság megnevezése:** Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: Hatóság)
6. **Az illetékes hatóság elérhetősége:** levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 174.
7. **A fürdővíz aktuális osztályozása:** jó
8. **A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** 2015.
9. **A felülvizsgálat indoka:** A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontja szerint a fürdővíz előzetesen a jó osztályba került besorolásra, ezért a felülvizsgálat 4 évente szükséges.
10. **Tagállam:** Magyarország
11. **Régió / megye:** Pest megye
12. **Település megnevezése:** Dunaharaszti
13. **A víz földrajzi neve:** Nagy tó
14. **A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:** Nincs szennyezést okozó egyéb felszíni vízfolyás, felszíni vízből vízpótlása nincs.

Fürdővíz fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:

Dunaharaszti, Kavicsbánya tavak (Nagy-tó) a vízilétesítmény helye: Dunaharaszti, 9069 hrsz.
A talajvíztó üzemeltetésének célja: jóléti horgász, pihenő-, fürdőtó

Vízbázis: talajvíz és a tófelületre eső csapadék

Tó jellege, kialakítása: terepbe mélyített, felhagyott külfejtéses bányagödör, melyből az ásványi nyersanyag kitermelés megszűnt.

Vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik: KTVF: 10.298-3/2010.

Vízikönyvi szám: 7.1/a₁/223

A tó főbb műszaki jellemzői:

Tó vízfelülete átlagvízszint esetén: 17,1034 ha

Tó átlagos vízszintje: ~99,57 mBf

Tó min. fenékszintje: ~95,91 mBf

Tó max. vízmélysége: 3,66 m

Víz alatti rézsű kialakítása: 1:10, 1:3

A tó vízháztartását természetes folyamatok határozzák meg. Vízkormányzásra műtárgy nem épült, felszíni vízzel nem áll kapcsolatban. Vízmérlége negatív.

15. **A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:** A vizsgált időszakban (2007-2010) cianobaktérium és makrofiton szaporodás nem fordult elő.
16. **Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén:** Rövid távú szennyezés nem áll fenn.
17. **Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:** A vízgyűjtő területen potenciális szennyező forrás nincs.
18. **Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza, mely jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi.**

A fürdővízprofil a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően **rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.**

Az ügyben szakhatóságként eljáró Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Dunaharaszti Tóstrand természetes fürdő fürdővízprofiljának elkészítéséhez **az alábbi kikötésekkel** járult hozzá:

1. A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizeket kizárólag közcsatornára kötve vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.
2. A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul bejelentést tenni a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség).
3. A strand határait bójával ki kell tűzni.

Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz címzett (1097 Budapest, Gyáli út 2-6., a továbbiakban: ÁNTSZ OTH), de a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez (1138 Budapest, Váci út 174.) kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke 5.000 Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni.

INDOKOLÁS

Hatóságom 2011. január 26-án hivatalból eljárást indított a Dunaharaszti Tóstrand fürdővízprofiljának megállapítása érdekében, melyről az ügyfelet 2315-1/2011. ügyiratszámom értesítette.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében „A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell”.

A Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, „Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. A felülvizsgálat tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie”.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

„Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.” A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Az 5. melléklet 3. pontja szerint „Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt”.

A fürdővíz 2010. évi osztályba sorolása a 2007-2010. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 23. § (3) bekezdése alapján a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget (a továbbiakban: Felügyelőség), mint az ügyben érintett

szakhatóságot 2011. január 26-én keltezett 2315-2/2011. ügyiratszám alatt megkereste szakhatósági állásfoglalásának megadása érdekében.

A Felügyelőség a KTVF: 6767-2/2011. iktatószámú 2011. február 14-én keltezett szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben rögzített kikötésekkel járult hozzá a Dunaharaszti Tóstrand természetes fürdő fürdővízprofiljának elkészítéséhez. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

- „A Dunavarsány 012/6 hrsz.-ú területen lévő tó környezetében a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése alapján jelenleg a fürdővíz minőségét nagy valószínűséggel befolyásoló potenciális szennyezőforrásról nincs tudomásunk.
- A tó vízjogi üzemeltetési engedélyének száma: KTVF: 24187-1/2008.

(A 2008. májusi és szeptemberi; a 2009. májusi és szeptemberi; valamint a 2010. májusi és szeptemberi vízmintavételi eredmények és mintavételi jegyzőkönyvek mellékelve.)”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Dunaharaszti Tóstrand fürdővízprofilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket. 72. §-a alapján, Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben, valamint R. 4. § (3) bekezdése szerinti illetékességemben eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 96. §-a, a 98. § (1) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése, valamint a 102. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A jogorvoslati díj mértékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.

Fellebbezésre illetékes hatóságként az ÁNTSZ OTH-t a R. 19. § (2) bekezdés b) pontja alapján jelöltem meg.

Budapest, 2011. február 25.

Dr. Homor Zsuzsanna
megyei tisztifőorvos

nevében és megbízásából kiadományozza:



Erről értesül:

1. Monaco Kft. (2330 Dunaharaszti, Soroksári út 22.)
2. BFKH Ráckevei Kistérségi Népegészségügyi Intézet (2300 Ráckeve, Kossuth u. 25.)
3. Polgármesteri Hivatal Jegyzője (2336 Dunavarsány, Kossuth-Lajos utca 18.)
4. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (1072 Budapest, Nagydíófa u.10-12.)
5. Irattár



1.sz. melléklet
Universum Üdülőközpont Tóstrand
Dunaharaszti