



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Ügyiratszám: 2310-5/2011.
Ügyintéző: Szondi Katalin
Telefon: 465-3866
E-mail: kozeg@kmr.antsz.hu

Tárgy: Veresegyház Malom-tó Strand természetes
fürdővíz fürdővízprofiljának megállapítása
Melléklet: 1 db (1. számú melléklet)
Hiv. szám: -

HATÁROZAT

A fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában Veresegyház településen a Malom-tó területén található Strand természetes fürdő

fürdővízprofilját az alábbiak szerint állapítom meg:

1. **A fürdővíz neve:** Veresegyház Malom-tó Strand
2. **A fürdővíz rövid neve:** Malom-tó Strand
3. **A fürdővíz azonosító jele:** HUBW 01419
4. **Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** E.47.6501, K.192803
5. **Az illetékes hatóság megnevezése:** Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: Hatóság)
6. **Az illetékes hatóság elérhetősége:** levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 174.
7. **A fürdővíz aktuális osztályozása:** jó
8. **A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** 2015.
9. **A felülvizsgálat indoka:** A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontja szerint a fürdővíz előzetesen a jó osztályba került besorolásra, ezért a felülvizsgálat 4 évente szükséges.
10. **Tagállam:** Magyarország
11. **Régió / megye:** Pest megye
12. **Település megnevezése:** Veresegyház
13. **A víz földrajzi neve:** Malom-tó

- 14. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:**
*Veresegyházon 3 db természetes tó található, a Pamut tó, a Haldorádó-tó (Ivacs-tó), valamint a Vasutas-tó (Malom-tó, vagy Öreg-tó). A tavak kapcsolatban vannak egymással, a Folyás-patakkal, valamint a Sződ-Rákos-patakkal. Az ún. Pamut-tóba csatlakozik be a Sződ-Rákos-patak. A Folyás-patak Csomádi ága, és Folyás-patak Mogyoródi ága egyesül és a továbbiakban Folyás-patakként csatlakozik a Haldorádó-tóba (Ivacs-tó). A Haldorádó-tó csatlakozik a Vasutas-tóba (Malom-tó, vagy Öreg-tó) amelyen kijelölésre került a strand. A Malom tóból a Sződ-Rákos-patak kilép és halad tovább önálló vízfolyásként.
A tavak friss vízutánpótlását a fentiek szerint a Sződ-Rákos-patak biztosítja. A Malom-tó, Öreg-tó kotrása 2010-ben a KTVF: 38302-5/2009. számú határozat alapján megtörtént.*
- 15. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:** A vizsgált időszakban (2007-2010) cianobaktérium és makrofiton szaporodását a laboratóriumi vizsgálatok nem igazolták.
- 16. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén:** Rövid távú szennyezés nem áll fenn.
- 17. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:** A vízgyűjtő területen potenciális szennyező forrás nincs.
- 18. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza, mely jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi.**

A fürdővízprofil a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően **rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.**

Az ügyben szakhatóságként eljáró Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Veresegyház Malom-tó Strand természetes fürdő fürdővízprofiljának elkészítéséhez **az alábbi kikötésekkel** járult hozzá:

1. A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizeket kizárólag közcsontra kötve vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.
2. A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul bejelentést tenni a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség).
3. A strand határait bójával ki kell tűzni.

Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz címzett (1097 Budapest, Gyáli út 2-6., a továbbiakban: ÁNTSZ OTH), de a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez (1138 Budapest, Váci út 174.) kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke 5.000 Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni.

INDOKOLÁS

Hatóságom 2011. január 26-án hivatalból eljárást indított a Malom-tó Strand (2112 Veresegyház 2293/2 hrsz.) fürdővízprofiljának megállapítása érdekében, melyről az ügyfelet 2310-1/2011. ügyiratszámom értesítette.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében „ A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell”.

A Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, „Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. A felülvizsgálat tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie”.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

„Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.” A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Az 5. melléklet 3. pontja szerint „Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt”.

A fürdővíz 2010. évi osztályba sorolása a 2007-2010. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 23. § (3) bekezdése alapján a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget (a továbbiakban: Felügyelőség), mint az ügyben érintett szakhatóságot 2011. január 26-én keltezett 2310-2/2011. ügyiratszám alatt megkereste szakhatósági állásfoglalásának megadása érdekében.

A Felügyelőség a KTVF: 6784-2/2011. iktatószámú 2011. február 14-én keltezett szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben rögzített kikötésekkel járult hozzá a Malom-tó Strand természetes fürdő fürdővízprofiljának elkészítéséhez. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

Veresegyházon 3 db természetes tó található. Nevezetesen a Pamut tó, a Haldorádó-tó (Ivacs-tó), valamint a Vasutas-tó (Malom-tó, vagy Öreg-tó). A tavak kapcsolatban vannak egymással, a Folyás-patakkal, valamint a Sződ-Rákos-patakkal. A ún. Pamut-tóba csatlakozik be a Sződ-Rákos-patak. A Folyás-patak Csomádi ága, és Folyás-patak Mogyoródi ága egyesül és a továbbiakban Folyás-patakként csatlakozik a Haldorádó-tóba (Ivacs-tó). A Haldorádó-tó csatlakozik a Vasutas-tóba (Malom-tó, vagy Öreg-tó) amelyen kijelölésre került a strand. A Malom tóból a Sződ-Rákos-patak kilép és halad tovább önálló vízfolyásként.

Élővízfolyásra települt tározók vízjogi üzemeltetési engedélyezése KTVF: 5562/2011. számon folyamatban van.

A tavak friss vízutánpótlását a fentiek szerint a Sződ-Rákos-patak biztosítja. A Malom-tó kotrása 2010-ben a KTVF: 38302-5/2009. számú határozat alapján megtörtént.

A Veresegyházi szennyvíztisztító telep jelenlegi befogadója nyárfás szikkasztómező. A telep fejlesztésére KTVF: 3878-8/2006. számon vízjogi létesítési engedély került kiadásra. A KEOP pályázaton a telep fejlesztésére sikeresen pályáztak és nyertek. A munkálatok várhatóan 2011-ben elkezdődnek. A létesítési engedély utoljára KTVF: 3305-1/2011. számon került módosításra. Érvényességi ideje 2012. január 31. A telep a bővítést követően a tisztított szennyvizek befogadója a Folyás-patak, a patak Csomádi ágának és Folyás-patak Mogyoródi ágának egyesülési pontjánál.

Tekintettel arra, hogy a Folyás-patak csatlakozik a tavakhoz, és az utolsó tavon, azaz a Malom-tavon strand került kijelölésre, igen szigorú határértékek kerültek megállapításra a fejlesztett szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizeire vonatkozóan. A szennyvíztisztító telep hidraulikai bővítése után fokozottan számolni kell tisztított szennyvízterheléssel a tavon. A hígulás mértéke a vízfolyások vízhozamától függ. Az elvezetett tisztított szennyvíz mennyisége minimálisan 3500 m³/nap lesz.

Részlet az előírásokból:

A tisztított szennyvizet közvetlenül nem lehet a patakba vezetni, a bevezetés alatti jóléti és halászati hasznosítás miatt biztosítani kell a patakvízzel történő megfelelő mértékű hígítását. A ZW-MBR technológiából elfolyó és a membránokon keresztülvezetett, a Folyás-patakba vezetett szennyvízre vonatkozó minőségi követelményeket a tervdokumentációban a technológiára megadott tisztítási hatások figyelembevételével, valamint a bevezetési hely alatt található, fürdésre alkalmas, illetve halas tavak vízminőségének védelme érdekében az alábbiak szerint határoztam meg:

dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	20 mg/l
biokémiai oxigénfogyasztás (BOI ₅)	5 mg/l
összes nitrogén	15 mg/l
ammónia-ammónium-N	0,7 mg/l
összes foszfor	0,3 mg/l
összes lebegőanyag	2 mg/l
szerves oldószer extrakt	2 mg/l

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg Malom-tó Strand (2112 Veresegyház 2293/2 hrsz.) fürdővízprofilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket. 72. §-a alapján, Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben, valamint R. 4. § (3) bekezdése szerinti illetékességemben eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 96. §-a, a 98. § (1) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése, valamint a 102. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.


A jogorvoslati díj mértékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.

Fellebbezésre illetékes hatóságként az ÁNTSZ OTH-t a R. 19. § (2) bekezdés b) pontja alapján jelöltem meg.

Budapest, 2011. február 25.


Dr. Homor Zsuzsanna

megyei tisztifőorvos



Erről értesül:

1. Veresegyház Város Gamesz (2112 Veresegyház, Sport u. 4.)
2. Budapest Főváros Kormányhivatala Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Népegészségügyi Intézet (2100 Gödöllő, Ady E. st. 56.)
3. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (1072 Budapest, Nagydíófa u.10-12.)
4. Irattár



1.sz. melléklet
Malom-tó Strand
Veresegyház