



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Ügyiratszám: 2314-5/2011.
Ügyintéző: Szondi Katalin

Telefon: 465-3866

E-mail: kozeg@kmr.antsz.hu

Tárgy: Dunabogdány Forgó Strandfürdő
természetes fürdővíz fürdővízprofiljának
megállapítása

Melléklet: 1 db (1. számú melléklet)

Hiv. szám: -

HATÁROZAT

A fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában a Dunabogdány településen, Szentendrei Duna- ág folyó területén található Forgó Strandfürdő természetes fürdő

fürdővízprofilját az alábbiak szerint állapítom meg:

1. **A fürdővíz neve:** Dunabogdány Forgó Strandfürdő
2. **A fürdővíz rövid neve:** Forgó Strandfürdő
3. **A fürdővíz azonosító jele:** HUBW 01421
4. **Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** E.47.7967, K.190338
5. **Az illetékes hatóság megnevezése:** Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: Hatóság)
6. **Az illetékes hatóság elérhetősége:** levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 174.
7. **A fürdővíz aktuális osztályozása:** jó
8. **A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** 2015.
9. **A felülvizsgálat indoka:** A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontja szerint a fürdővíz előzetesen a jó osztályba került besorolásra, ezért a felülvizsgálat 4 évente szükséges.
10. **Tagállam:** Magyarország
11. **Régió / megye:** Pest megye
12. **Település megnevezése:** Dunabogdány
13. **A víz földrajzi neve:** Szentendrei Duna - ág

- 14. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:** Nincs szennyezést okozó egyéb felszíni vízfolyás.

Fürdővíz fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:

A „Forgó Strandfürdő” a nevét a meder középvonalának közelében lévő, közvetlenül a fürdésre használatos partszakasz felett lévő örvénylő vízmozgásról; „forgóról” nyerte.

Közepesnél magasabb vízállás esetén fürdési tilalmat kell elrendelni, mivel a víz a szállított, lebegtetett hordalék miatt zavarossá válik és vízsebesség is megnövekszik, így a fürdés veszélyessé válik (közepesnél akkor magasabb a vízállás, ha meghaladja a Budapesti vízmércén leolvasott: 330-350 cm értéket).

- 15. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:** A vizsgált időszakban (2007-2010) cianobaktérium és makrofiton szaporodás nem fordult elő.
- 16. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén:** Rövid távú szennyezés nem áll fenn.
- 17. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:** Ipari- és egyéb szennyvízkibocsátókról, szennyezőkről nincs tudomásom.
- 18. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza, mely jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi.**

A fürdővízprofil a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően **rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.**

Az ügyben szakhatóságként eljáró Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Dunabogdány Forgó Strandfürdő természetes fürdő fürdővízprofiljának elkészítéséhez **az alábbi kikötésekkel** járult hozzá:

1. A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizet kizárólag közcsontra kötve vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.
2. A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul bejelentést tenni a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség).
3. A strand határait bójával ki kell tűzni.

Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz címzett (1097 Budapest, Gyáli út 2-6., a továbbiakban: ÁNTSZ OTH), de a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez (1138 Budapest, Váci út 174.) kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke 5.000 Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni.

INDOKOLÁS

Hatóságom 2011. január 26-án hivatalból eljárást indított a Forgó Strandfürdő (Szentendrei Duna-ág 27+650-26+800 fkm) fürdővízprofiljának megállapítása érdekében, melyről az ügyfelet 2314-1/2011. ügyiratszámom értesítette.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében „A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell”.

A Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, „Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. A felülvizsgálat tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie”.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

„Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.” A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Az 5. melléklet 3. pontja szerint „Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt”.

A fürdővíz 2010. évi osztályba sorolása a 2009-2010. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 23. § (3) bekezdése alapján a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget (a továbbiakban: Felügyelőség), mint az ügyben érintett szakhatóságot 2011. január 26-én keltezett 2314-2/2011. ügyiratszám alatt megkereste szakhatósági állásfoglalásának megadása érdekében.

A Felügyelőség a KTVF: 7225-2/2011. iktatószámú 2011. február 14-én keltezett szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben rögzített kikötésekkel járult hozzá a Dunabogdány Forgó Strandfürdő természetes fürdő fürdővízprofiljának elkészítéséhez. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

A Duna-ágba jutó vízhozam a Duna vízhozamától függ, amely a Szentendrei sziget szigetcsúcsi részén megosztásra kerül, kis- és középvízi vízállás tartományban kb. 1/3-2/3 arányban (az utóbbi időszakban a mederviszonyok miatt romlott a helyzet, a Szentendrei Duna-ágba kevesebb, mint 1/3-rész vízmennyiség jut). A Duna vízhozama vízjárástól függően változik, kisvízes időszakban: 1000 m³/s, míg középvíz esetén: 2400-2600 m³/s. Ezek szerint a Duna-ág vízhozama kis- és középvízes időszakban: 300-850 m³/s.

A Szentendrei Duna-ág teljes hossza: 32 km-re tehető. A Szentendrei sziget csúcsának szelvénye: 32 fkm, így a szigetcsúcstól a strandfürdő 4,2 km-re van.

A Duna-ág szélessége az adott szakaszon: 200-250 m között változik.

A meder középvonalában – amely az adott szakaszon a sodorvonalat is érinti-, nagy vízmélységek alakultak ki, melyeknek értéke kisvízes időszakban is eléri a 6-8 m-t.

Közelben van a Dunabogdányi vízmérce, a Duna-ág jobb parti 26+800 fkm szelvényében, melynek „0” szintje: 98,94 mBf.

Felhívom a figyelmet a következőre:

Közepesnél magasabb vízállás esetén fürdési tilalmat kell elrendelni, mivel a víz a szállított, lebegtetett hordalék miatt zavarossá válik és vízsebesség is megnövekszik, így a fürdés veszélyessé válik (közepesnél akkor magasabb a vízállás, ha meghaladja a Budapesti vízmércén leolvasott: 330-350 cm értéket).

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Dunabogdány Forgó Strandfürdő fürdővízprofilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket. 72. §-a alapján, Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben, valamint R. 4. § (3) bekezdése szerinti illetékességemben eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 96. §-a, a 98. § (1) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése, valamint a 102. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.


A jogorvoslati díj mértékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.

Fellebbezésre illetékes hatóságként az ÁNTSZ OTH-t a R. 19. § (2) bekezdés b) pontja alapján jelöltem meg.

Budapest, 2011. február 25.


Dr. Homor Zsuzsanna

megyei tiszti főorvos



Erről értesül:

1. Dunabogdány Község Önkormányzat Jegyzője (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.)
2. BFKH Szentendrei, Pilisvörösvári Kistérségi Népegészségügyi Intézet
(2000 Szentendre, Városház tér 1.)
3. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(1072 Budapest, Nagydíófa u.10-12.)
4. Irattár



1.sz. melléklet
Forró Strandfürdő
Dunabogdány