



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Ügyiratszám: 3273/7/2011.

Ügyintéző: Marosvölgyi Miklósné

Telefon: 88/424-866

Tárgy: Nagytevel, tározó-tó fürdővíz
profil megállapítása

Hiv. szám:

Melléklet: 1 db

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában a Nagytevel tározó vonatkozásában

fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítom meg:

- 1. A fürdővíz neve: tározó Fenyves strand**
- 2. A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01963**
- 3. az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: É=47.2789 K=17.5864**
- 4. Az illetékes hatóság megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv**
- 5. Az illetékes hatóság elérhetősége: 8200 Veszprém, József A. u. 36.**
- 6. A fürdővíz aktuális osztályozása: kiváló**
- 7. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata: 2015.**
- 8. A felülvizsgálat indoka: 78/2008.(IV.3.) Kormányrendelet 5. sz. melléklet 2. pont**
- 9. Tagállam: Magyarország**
- 10. Megye: Veszprém**
- 11. Település megnevezése: Nagytevel**
- 12. A víz földrajzi neve: tározó tó**
- 13. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése: nem jellemző**
- 14. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén: nincs**
- 15. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.**

A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az ügyben az Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 50869/2011 iktatószámom szakhatóságként járt el, és a szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult a fürdővízprofil megállapításához

Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz címzett, de a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke 5000.-Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni.

INDOKOLÁS

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2011. március 9-én hivatalból eljárást indított a Nagytevel tározó tó fürdővíz profiljának megállapítása érdekében.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a szakhatósági állásfoglalása kialakításához hiánypótlásként „a vízgyűjtő területi lehatárolását (térképen és szöveges munkarésszel kiegészítve), a felszíni vizek jellemzőinek leírása, a vízgyűjtő területen lévő szennyező források (közműellátottság, állattartó telepek, hulladéklerakók stb.) leírása és ezekről készített helyszínrajz” megküldését tartotta szükségesnek.

A rendelkezésre álló információkkal, valamint a Homokbödöge-Nagytevel Körjegyzőjétől rendelkezésre bocsátott adatok megküldésével a hiánypótlást a Felügyelőség elfogadta.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre.

A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

A fürdővíz 2010. évi osztályba sorolása a 2007-2010. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel megkereste az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a rendelkező részben ismertetett 50869/2011. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) szakhatósági állásfoglalását kérte a Nagytevel Község Önkormányzata (8562 Nagytevel, Kossuth u. 56., KÜJ: 100157727, KSH: 15426871-8411-321) üzemeltetésében lévő Nagytevel tározó – Fenyves strand fürdővízprofil megállapítására irányuló eljárás során.

A II. számú tározó leeresztés alkalmával (összel, lehalászáskor) nem megfelelő vízminőségű lehet, s ez potenciális szennyező forrás lehet.

A Bakonyi Bauxitbánya Kft. a vízgyűjtő déli részén lévő, jelenleg nem működő bauxitbánya I. és IX. telepének kitermelésére érvényes környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik.

A vízgyűjtő területén a mezőgazdasági jellegű diffúz foszfor-, illetve nitrogén-szennyezés elhanyagolható jelentőségű.

Nyilvántartásunk szerint a tározók lehatárolt vízgyűjtő területén egyéb szennyező forrás nem található.

A tómederben kikötő, vagy más közvetlen szennyező forrás nem található.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezetvédelmi szempontból nem kifogásolható, vízügyi, táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával nem okoz környezetkárosítást, ezért a szakhatósági hozzájárulást kikötés nélkül megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján.

A Felügyelőség hatáskörét a Korm. rendelet 39. § (1) bek. és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 23. § (3) bek. alapján adtuk meg.

A szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántartásba vételéről a 7/2000. (V.15.) KöM rendelet szerint intézkedtünk.”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Nagytevel tározó tó fürdővíz profilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket. 72. §-a alapján, a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti illetékességgel eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A jogorvoslati díj mértékét az 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdés alapján állapítottam meg.

Veszprém, 2011. június 17.

Dr. Varga Erika
mb. megyei tiszti főorvos
nevében és megbízásából
kiadmányozza:

Dr. Mesterházy Attila
osztályvezető főorvos

1. számú melléklet

Fürdőhely kijelölő határozat száma/év.	1593-16/2008.
A Környezetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásának szám/év.	Ügyszám:15588/2008. Iktatószám:49211/2008.
A vízparti terület tulajdonosa	Nagytevel Község Önkormányzata
A fürdőhely üzemeltetője 2010-ben	Nagytevel Község Önkormányzata
A fürdővíz neve	Nagytevel tározó
A fürdővíz rövid neve	Fenyves strand
A fürdővíz azonosító jele	HUBW_01963
A monitoring pont koordinátái	É=47.2789 K=17.5864
Az illetékes hatóság megnevezése	VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Az illetékes hatóság elérhetősége	88/424-866
A fürdővíz-profil utolsó felülvizsgálata	
A fürdővíz-profil soron következő felülvizsgálata	
A felülvizsgálat indoka	
Tagállam	Magyar
Régió/megye	Veszprém megye
Település	Nagytevel
A víz földrajzi neve	tározó
Országon belüli elhelyezkedés	Közép-dunántúl
A fürdővíz térképe	
A fürdővíz légi fényképe	
A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása	
Cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciál	nem
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk	nem
A strand mederfenék jellemzése	iszapos
A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése	homokos
A víz elérhetősége	terepszintről fokozatosan mélyülő
A strand hossza	300 m
A strand fényképfelvétele(i)	
A strand vízmélység-profilja	4,80 m átlagos vízmélység
Kommunális infrastruktúra	vezetékes ivóvíz, 10 m ³ -es zárt szennyvíztározó, hulladéktároló konténer
Kereskedelmi infrastruktúra	vendéglátó egység-búfé
Kiegészítő rekreációs infrastruktúra	nincs
Állatok beengedésének lehetősége	vakvezető kutya kivételével tilos
A fürdőzők maximális száma	975 fő
Vízgyűjtő-terület – szöveges dok.	
Vízgyűjtő-terület - térkép	
A vízgyűjtő-területen előforduló fő szennyezési források	
Átlagos éves csapadék-mennyiség	750 mm
A legcsapadékosabb hónap megnevezése	május
A legszárazabb hónap megnevezése	július
Vízgyűjtő-kerület azonosítója	HU 1000
Vízgyűjtő-kerület neve	Danube

Részvízgyűjtő-kerület azonosítója	HUAEP 180
Részvízgyűjtő-kerület neve	Duna
A víztest azonosítója	-
A víztest neve	tározó
Nemzeti víz-azonosító	AIS 735
Nemzeti víz-megnevezés	névtelen - 5357
A víztest tipológiai leírása	Állóvíz
A víztest ökológiai és kémiai állapota	Kiváló
A víz hőmérséklete	23 °C