



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

dr. Homor
Zsuzsanna Judit

Digitálisan aláírta: dr.
Homor Zsuzsanna Judit
Dátum: 2021.07.12
15:13:49 +02'00'

Iktatószám: BP/PNEF-TKI/ 1225-5/2021.
Ügyintéző: Neubauer Brigitta
Telefonszám: +36 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Természetes fürdővíz profiljának
megállapítása
Hivatkozási szám: —

HATÁROZAT

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) fürdővízprofil megállapítására irányuló, hivatalból indított eljárásában a Malom-tó strand (2112 Veresegyház, Találkozók útja 2.) természetes fürdőhelyen lévő természetes

fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) A természetes fürdővíz neve; tagállam, megye, település:

- Neve: Veresegyház Malom-tó Strand
- Tagállam: Magyarország
- Megye: Pest
- Település: Veresegyház

2.) A természetes fürdővíz rövid neve (ha van): Malom-tó

3.) A természetes fürdővíz (fürdővíz-csoport) azonosító jele: HUBW_01419

4.) A természetes fürdővízen lévő fürdőhely neve: Malom-tó Strand

5.) Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: E.47.6501, K.19.2803

6.) A fürdővíz felügyeletében, a fürdővízprofil megállapításában, felülvizsgálatában és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban illetékes hatóságok megnevezése, elérhetősége:

a.) Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály (titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu)

b.) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

(fki.hatosag@ktved.gov.hu)

7.) A fürdővízprofil megállapításának / előző felülvizsgálatának dátuma: 2015. július 23.

8.) A fürdővíz aktuális osztályozása: jó

9.) A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálatának várható időpontja: 2025.év

10.) A soron következő várható felülvizsgálati időpont indoka: A fürdővíz a túrhető osztályba került besorolásra, ezért - a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Rendelet**) 5. mellékletének 2. pontja szerint – felülvizsgálatot kell tartani legalább négy évente.

11.) A fürdővizet magába foglaló víz földrajzi neve: Malom-tó

12.) Fürdővíz fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői: Veresegyházon 3 db természetes tó található, a Pamut tó, a Haldorádó-tó (Ivacs-tó), valamint a Vasutas-tó (Malom-tó, vagy Öreg-tó). A tavak kapcsolatban vannak egymással, a Folyás-patakkal, valamint a Sződ-Rákos-patakkal. Az úgynevezett Pamut-tóba csatlakozik be a Sződ-Rákos-patak. A Folyás-patak Csomádi ága, és Folyás-patak Mogyoródi ága egyesül és a továbbiakban Folyás-patakként csatlakozik a Haldorádó-tóba (Ivacs-tó). A Haldorádó-tó csatlakozik a Vasutas-tóba (Malom-tó, vagy Öreg-tó) amelyen kijelölésre került a strand. A Malom-tóból a Sződ-Rákos-patak kilép és halad tovább önálló vízfolyásként. A fürdőhely parti sávja homokos, a meder anyaga homok, iszap, vízmélység-profilját tekintve sekély, átlagos vízmélysége 1,8 m.

13.) Szennyezési útvonalak leírása és/vagy ábrázolása: A vízminőséget esetlegesen befolyásoló szennyvíztisztító telep a fürdőhelyhez képest való elhelyezkedését, távolságát a 2. melléklet tartalmazza.

14.) A fürdővíz, továbbá a vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik: Nincs szennyezést okozó egyéb felszíni vízfolyás.

15.) A cianobaktérium szaporodási potenciáljának értékelése: Cianobaktérium szaporodás jelei miatt a vizsgált időszakban (2017-2020) több alkalommal is sor került erre vonatkozó fürdővíz vizsgálatok elvégzésére. A vizsgált években megállapított fürdési szezonok során a különböző környezeti hatások (pl. magas hőmérséklet, sekély víz, kevés vízmozgás) következtében megfigyelhető a szaporodási potenciál növekedése. Határértéket meghaladó, intézkedésre okot adó vízminőség romlás azonban nem következett be.

16.) A makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése: A vizsgált időszakban (2017-2020) makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodás nem fordult elő.

17.) Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása: Egy alkalommal közérdekű bejelentést tettek a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mely olajszennyezésre utaló nyomokra vonatkozott. A bejelentésben foglaltak kivizsgálása megtörtént. További bejelentés az ügyben nem érkezett.

18.) Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét: A vízminőségét potenciálisan befolyásolhatja a Veresegyház, 035/1 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő szennyvíztisztító telep, amely tisztított szennyvize a Folyás-patakba kerül elvezetésre. A szennyvíztisztító telep vízjogi engedélyezési eljárása során a közegészségügyi szempontú szakhatósági állásfoglalásban kikötésként szerepel a fürdési szezon ideje alatt gyakoribb vízmintavétel több komponensre kiterjedő vizsgálatára vonatkozó előírás. Az elmúlt években elvégzett vizsgálatok eredményeiből megállapítható, hogy a szennyvíztisztító nincs hatással a fürdővíz minőségére. További szennyezési forrást jelenthet, hogy a „Haldorádó-Ivacs horgásztóra”, valamint a „Veresegyházi Öreg-tóra” vonatkozóan két szervezet halgazdálkodási terve is jóváhagyásra került (2022-ig, illetve 2023-ig terjedő időszakra). A Malom-tó területén a horgászatot a fürdési szezon alatt tiltják.

19.) Egyéb, a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket a jelen határozat 1-2. számú mellékletei tartalmazzák.

Az ügyben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya szakhatóságként járt el, és a szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„Veresegyház Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (2112 Veresegyház, Sport u. 4.) által üzemeltetett Malom-tó (Öreg-tó) természetes fürdőhelyen lévő természetes fürdővízre vonatkozó fürdővíz profiljának megállapításához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:

A fürdővízprofil megállapítása során az alábbiakat kell figyelembe venni:

- A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizet kizárólag közcsatornára kötve, vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni. - A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul bejelentést tenni az FKI-KHO-ra.”

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

E döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszékhez (továbbiakban: Bíróság) címzett, közigazgatási jogvita eldöntése iránti keresetet lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell a BFKH-nál (1138 Budapest, Váci út 174.) benyújtani, vagy postára adni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon található IKR rendszer igénybevételevel nyújthatja be.

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A BFKH 2021. május 13-án hivatalból eljárást indított a rendelkező részben foglalt természetes fürdővíz profiljának megállapítása céljából. Az eljárás indításáról 2021. május 14-én kelt, BP/PNEF-TKI/1225-2/2021. számú levélben értesítette Veresegyház Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetét (2112 Veresegyház, Sport u. 4.), mint a természetes fürdővízen lévő fürdőhely üzemeltetőjét (továbbiakban: **Ügyfél**). Az Ügyfél nyilatkozattételi joggal jelen eljárás során nem élt.

Releváns jogszabályi hivatkozások:

A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében:

6. §

(1) *A kormányhivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre.*

(2) *A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.*

A Rendelet 5. számú mellékletében foglaltak szerint:

„1. A fürdővíz-profil az alábbiakat tartalmazza:

a) a fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik, és amelyek e rendelet, valamint a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minősülnek;

b) azon szennyezési okok meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét;

c) a cianobaktériumok szaporodási potenciáljának értékelése;

d) a makrofíton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése;

e) ha a b) pont szerinti értékelés azt mutatja ki, hogy rövid távú szennyezés veszélye áll fenn, az alábbi információt:

– a rövid távú szennyezés előrelátható természetét, gyakoriságát és lefolyásának időtartamát,

– a fennmaradó bármely szennyezési ok részletezését, beleértve a foganatosított ellenintézkedéseket és a felszámolásukra vonatkozó ütemtervet,

– a rövid távú szennyezési esemény alatt foganatosított minőségfelügyeleti intézkedéseket, és az ilyen tevékenységekért felelős testületeknek az azonosító és részletes kapcsolat-felvételi adatait;

f) az ellenőrzési pont elhelyezkedését.

2. Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

| A fürdővizek osztályozása | „Jó” | „Tűrhető” | „Kifogásolt” |
|---|----------|-----------|--------------|
| Felülvizsgálatokat kell tartani legalább | 4 évente | 3 évente | 2 évente |
| A felülvizsgálandó szempontok (az 1. pont és alpontjai) | a)-f) | a)-f) | a)-f) |

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie 1. pontban említett összes szempontot.

3. Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt (...).

A fürdővíz legutolsó osztályba sorolása a 2017-2020. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

A BFKH – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 13. Népegészségügyi ügyek 10. pontja alapján megkereste a területi vízvédelmi hatóságot, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A területi vízvédelmi hatóság a rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55.§ alapján szakhatósági állásfoglalást kért FKI-KHO-tól tárgyi ügyben.

Az FKI-KHO a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében az alábbi adatokat, információkat szolgáltatja:

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és jogerős határozattal **kijelölt vízbázist nem érint.**

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép és a 2. számú melléklete alapján a terület besorolása a felszín alatti vizek állapota szempontjából: **érzékeny.**

A Malom-tóra (Öreg-tó), Pamut-tóra és Ivacsi-tóra vonatkozóan KTVF: 5562-11/2011. számon módosított, KTVF: 5562-4/2011. számú, 6.2/7/49 és 6.2/7/59 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, amely 2030. március 31. napjáig hatályos. A vízjogi üzemeltetési engedélyben, a hasznosítási célok közt, szerepel a s horgászat, strandolás, szabadidős vízisportok, árvízcsúcs-csökkentés.

A rendelkezésre álló adatok alapján, a Malom-tó (Öreg-tó) fürdőhely a korábbi (Veresegyház 2293/2 hrsz.), a földrészletek megosztását követően, 1869/8 helyrajzi számon van nyilvántartva.

A veresegyházi Malom-tóra (Öreg-tó) és a Sződ-Rákos-patakra vonatkozó parti sávot a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet határozza meg.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 24. § (6) bekezdés szerint a parti sávban és védősávban, valamint a rendszeresen víz alá kerülő területeken építmény a meder tulajdonosának, illetve kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el.

Veresegyházon 3 db természetes tó található. Nevezetesen a Pamut-tó, a Haldorádó-tó (Ivacsi-tó), valamint a Vasutas-tó (Malom-tó, vagy Öreg-tó). A tavak kapcsolatban vannak egymással, a Folyás-patakkal, valamint a Sződ-Rákos-patakkal. Az ún. Pamut-tóba csatlakozik be a Sződ-Rákos-patak. A Folyás-patak Csomádi-ága, és a Folyás-patak Mogyoródi-ága egyesül, és a továbbiakban Folyás-patakként csatlakozik a Haldorádó-tóba

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

(Ivacs-tó). A Haldorádó-tó csatlakozik a Vasutas-tóba (Malom-tó, vagy Öreg-tó), amelyen kijelölésre került a strand. A Malom-tóból a Sződ-Rákos-patak kilép és halad tovább önálló vízfolyásként.

A Malom-tó (Öreg-tó) vízminőségét potenciálisan befolyásoló szennyvíztisztító telepek:

Veresegyház, 035/1 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő szennyvíztisztító telep, amely tisztított szennyvize a Folyás-patakba kerül elvezetésre.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.; a továbbiakban: PMKH ÉJH Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály) 2018. február 27. érkezett szakhatósági megkeresésére a Mesterpeca Kft. (2112 Veresegyház, Liszt Ferenc utca 24/a.) halgazdálkodási hasznosításában álló „Haldorádó-Ivacs horgásztó” 2018-tól-2022-ig tartó időszakra vonatkozó halgazdálkodási terv elfogadásához az FKI-KHO 35100/3044-3/2018.ált. (FKI-KHO: 2240-2/2018.) számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában kikötésekkel hozzájárult.

A PMKH ÉJH Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2019. április 18-án érkezett szakhatósági megkeresésére a Veresegyházi Horgász Egyesület (2112 Veresegyház, Köves utca 14.) részére a Veresegyház, tó utcában nyilvántartott „Veresegyházi Öreg tó” 2019-2023 közötti időszakra vonatkozó halgazdálkodási tervének jóváhagyásához az FKI-KHO 35100/7533-1/2019.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában kikötésekkel hozzájárult.

A Malom-tó (Öreg-tó), Pamut-tó, Ivacs-tó felvizi vízgyűjtő területén található jelentős ipari létesítmény a GE Hungary Kft. (1138 Budapest, Bence utca 1.) 2112 Veresegyház, Kistrét utca 1. szám (054/10 hrsz.) alatti telephelye. A telephely csapadékvíz-elvezetésére és a csapadékvizek Folyás-patakba bevezetésére vonatkozóan vízjogi üzemeltetési, valamint fennmaradási engedélyek kerültek kiadásra.

Az FKI-KHO nyilvántartásában szereplő a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 11. § (2) bekezdése szerinti bejelentés alapján, 2017. május 5. napján a GE Hungary Kft. 2112 Veresegyház, Kistrét utca 1. szám alatti telephelyének kerítésén kívül a szennyvízcsatorna eltört, eldugult, a szennyvíz a Folyás-patakba jutott.

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) 2017. november 8. és 2017. december 6. napja közötti időszakban, a mennyiségi-minőségi kiegyenlítő beton műtárgy jelentős sérülését követően (havaria), változó arányban vezetett közvetlenül a Folyás-patakba tisztított, csak mechanikailag tisztított, valamint tisztítatlan szennyvizet. A (részben) tisztítatlan szennyvíz a Folyás-patakba, azon keresztül pedig a veresegyházi tavakba is bejutott.

2019. augusztus 29. napján közérdekű bejelentést tettek az FKI-KHO 1081 Budapest, Dologház u. 1. szám alatti hivatalos helyiségében. A bejelentés tartalma szerint a bejelentő által készített és a hatóság felé benyújtott dokumentumokon feltüntetett helyeken olajszennyezésre utaló nyomok, továbbá időszakos jelleggel, az Öreg-tó felszínén felúszó, olajos jellegű anyagok található nagy esőzések idején. A bejelentő szerint az egyik Ibolya utcai ingatlannal szemközt, a tó melletti területen olajos jellegű hulladékokat és anyagokat helyeztek el, továbbá az egyik Somlyó utcai ingatlanon autószerelési és bontási tevékenységet folytatnak. A bejelentés szerint a tevékenységekből származó olajos szennyezőanyagok az esőzések során bejutnak a városi csapadékvíz-elvezető hálózatba, majd a környező, meglévő kivezetésen közvetlenül a tóba kerülnek bevezetésre.

2019. augusztus 29. napján az FKI-KHO felé további bejelentés érkezett a Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) és a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) részéről. Az Egyesület bejelentése szerint 2019. augusztus 27. napja óta a Malom-tó (Öreg-tó) nyugati oldalán és a tóstrandon észlelt ásványi olajszennyezések a vízi élővilág mellett veszélyeztetik a horgászatot és a strandolást. A bejelentés szerint potenciális szennyezőforrás a Malom-tó (Öreg-tó) déli részén található patakszakasznál 8-10 éve, olajfogó nélkül épült csapadékvíz-elvezető cső, amelyhez hasonló üzemel régebb óta az Ivacs-tó déli részén is. Az Egyesület tájékoztatása szerint a Malom-tavon (Öreg-tó) továbbá cianobaktériumok által okozott vízvirágzás is megfigyelhető, mely a bejelentés időpontjához képest két hete tart.

Az FKI-KHO a Járási Hivatal, továbbá a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.) részvételével 2019. szeptember 3. napján helyszíni szemlét tartott a bejelentések szerinti érintett területeken. A szemlével egyidejűleg a Pest Megyei Kormányhivatal Mérőközpontja részvételével mintavételezésre került sor a felszíni vizekből. A 3069 jelű és 3072 jelű mintavételezések a városi csapadékvíz elvezető hálózat tóba történő bevezetésénél történtek EOV: N 255819, E 667383 koordináták szerinti ponton. A 3070 jelű mintavételezés a Tóstrand hídjáról, a 3071 jelű mintavételezés a Somlyó u. alatt, a két tó közötti

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

áteszt követően történt. A megküldött jegyzőkönyv tartalma szerint a 3072 jelű minta esetén összes lebegőanyag, BOI5, KOIk, komponensek tekintetében felszíni vízbe történő bevezetésre vonatkozó vízminőségi határértékek tekintetében a mért minta eredménye nem felelt meg. Szerves szennyezőanyagok tekintetében, VPH (C5-C10), EPH (C10-C40), összes alifás szénhidrogén (C5-C40), BTEX, és PAH komponensek tekintetében a mintavételek eredményei határérték túllépést nem mutattak.

A felszíni vízbe történő kibocsátásokat a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szabályozza, a felszíni vízbe vezetés határértékeit a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza.

Az úgynevezett feltáró és operatív monitoring programokra vonatkozó előírások (mintavételi helyek, vizsgálandó jellemzők, mérési gyakoriság stb.) a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendeletben találhatók.

A felszíni víz szennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. melléklete tartalmazza a vizekre vonatkozó (állóvizek ökológiai állapotát befolyásoló, víztest típus csoportonként megállapított) típus-specifikus vízminőségi határértékeket.

Valamennyi tevékenység során figyelemmel kell lenni a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] foglalt előírásokra.

A hatósági döntéshozatal a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv., a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] figyelembe vételével történt.

Jelen döntés az Ákr. 55. § -án alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. táblázata állapítja meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Fentiek, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a BFKH a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg a természetes fürdővíz profilját, és az esedékes következő felülvizsgálat várható időpontját.

Jelen ügyben a BFKH hatósági jogkörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja, hatáskörét a Rendelet 6. § (1) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH az Ákr. 112. § és 114. §-ai, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 37. §-a és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2. § (1) bekezdése, és 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, b) pontja rendelkezik.

A Bíróság illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete határozza meg.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A döntést a BFKH – az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg.

A BFKH jelen iratot az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton közli az Ügyféllel és felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).

A véglegességre vonatkozóan az Ákr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott tájékoztatást a BFKH.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

dr. Sára Botond
kormány megbízott megbízásából

Dr. Kelemen Erzsébet
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos
helyett

Melléklet: 2 db

A határozatot kapják:

1. Veresegyház Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetét (Ügyfél) – Hivatali Kapu
2. Irattár

A határozatról értesül:

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Területi Vízvédelmi Hatóság) – Hivatali Kapu
2. Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője (Jegyző) – Hivatali Kapu
3. Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala – Hivatali Kapu
4. Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály – Hivatali Kapu
5. Nemzeti Népegészségügyi Központ – Hivatali Kapu
6. Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Főosztálya (kozegeszseg@nnk.gov.hu)
7. Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály (vizminoseg@nnk.gov.hu)

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

1. sz. melléklet a BP/PNEF-TKI/1225-5/2021. iktatószámú határozathoz



2. sz. melléklet a BP/PNEF-TKI/1225-5/2021. iktatószámú határozathoz

