



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: BP/PNEF/01845-10/2025.
Ügyintéző: Kálvin Péter
Telefonszám: +36 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Természetes fürdővíz profiljának
felülvizsgálata.
Hivatkozási szám: —

HATÁROZAT

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló – hivatalból indított – eljárásában a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) 19+250 fkm bal parti szelvényében (2300 Ráckeve, Duna híd RSD bal parti 19+250 fkm közötti terület – Dömsödi út 4.) található **Ráckeve, Vadkacsa Szabadstrand** természetes fürdőhelyen lévő

természetes fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) A természetes fürdővíz neve, tagállam, vármegye, település:

- Neve: Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD)
- Tagállam: Magyarország
- Vármegye: Pest vármegye
- Település: Ráckeve

2.) A természetes fürdővíz rövid neve (ha van): RSD

3.) A természetes fürdővíz (fürdővíz-csoport) azonosító jele: HUBW_01415

4.) A természetes fürdővízen lévő fürdőhely neve: **Vadkacsa Szabadstrand**

5.) Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: E.47.1595, K.18.9510

6.) A fürdővíz felügyeletében, a fürdővízprofil megállapításában, felülvizsgálatában és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban illetékes hatóságok megnevezése, elérhetősége:

- a.) Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály (titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu)
- b.) Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (vizugy.hatosag@pest.gov.hu)

7.) A fürdővízprofil utolsó megállapításának/felülvizsgálatának dátuma: 2021

8.) A fürdővíz aktuális osztályozása: **jó**

9.) A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálatának várható időpontja: 2029

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866
Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

10.) A soron következő várható felülvizsgálati időpont indoka:

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 78/2008. Korm. rendelet) 5. mellékletének 2. pontja szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, akkor a fürdővízprofilt **legalább 4 évente** felül kell vizsgálni.

11.) A fürdővizet magába foglaló víz földrajzi neve: Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD)

12.) A fürdővíz fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) teljes hossza a Kvassay-zsilipről a Tassi-zsilipig 57,3 km, az átlagos víztérfogata mintegy 40 millió m³. A teljes hosszúságú szakasz vízfelülete 14 km². Üzemszerű vízpótlás esetén nyári időszakban 1,5-2,5 hét alatt, télen 3-5 hét alatt cserélődik ki a Duna-ág vize. A vízsebesség lassú (0,2-0,4 km/óra). Elméleti vízmélység normál üzemi vízszint esetén 2,7 méter. A Taksony szigettől a Ráckevei hídig tartó szakasz átlagos szélessége 150-300 méter, a vízmélység 2-3,5 méter között változik. A Vadkacsa Szabadstrand a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) területén a folyó bal partján található 19+250 fkm-nél helyezkedik el (Dömsödi út 4.). A fürdőhely hossza 60 méter. A fürdőhely szabadon megközelíthető, parti sávja füves, fás, illetve homokos. A fürdőhelyen az átlagos vízmélység 1,2 méter. A fürdővíz vízmélység-profilja lankás, a meder kavics, illetve homok anyagú. A víz átlaghőmérséklete nyári fürdőszézonban 23°C.

13.) Szennyezési útvonalak leírása és/vagy ábrázolása: —

14.) A fürdővíz, továbbá a vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik: Nincs szennyezést okozó egyéb felszíni vízfolyás.

15.) A cianobaktérium szaporodási potenciáljának értékelése: A vizsgált időszakban (2021-2024) cianobaktérium szaporodás nem fordult elő.

16.) A makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése: A vizsgált időszakban (2021-2024) makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodás nem fordult elő.

17.) Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása: A fürdőhely területétől mintegy 100 méteres távolságban (Rózsakert) elhelyezkedő szennyvíz nagyátemelő műtárgy esetleges meghibásodása esetén fordulhat elő. A BFKH előtt ismert utolsó ilyen szennyezés 2024 augusztusában történt.

18.) Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét (pl.: csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők, szennyvíz, stb.; pontszerű vagy diffúz; folyamatos, időszakos stb.):

- A fürdőhelyen a szezon egy részében a **vízimadarak** (pl.: vadkacsa, vadlúd) fokozott jelenléte észlelhető.
- A fürdőhely területétől mintegy 100 méteres távolságban (Rózsakert) elhelyezkedő **szennyvíz nagyátemelő műtárgy** meghibásodása, nagy mennyiségű csapadékvíz infiltráció, valamint csatornaidegen anyagok okozta üzemzavarok esetén fennáll a lehetősége szennyvíz túlfolyásnak az átemelő fedlapjain keresztül a térszínre és az RSD ágba. A szennyvíz nagyátemelő műtárgy zárt kialakítású (DN 2400 belső átmérő, H = 5,50 m hasznos üzemi mélység), túlfolyó vezetékkel nem rendelkezik sem az RSD, sem a település belterülete irányába.
- A Duna-ág vízminőségét a Duna mindenkori vízminősége határozza meg, amelyet potenciálisan befolyásolhatnak az alábbi Duna-part menti, valamint a Ráckevei-(Soroksári) Duna szennyvíztisztító telepei:
 - Százhalombatta Szennyvíztisztító Telep-Duna folyam 1618+830 fkm,
 - Százhalombatta Olajfinomító-Duna folyam 1618+830 fkm,
 - Tököl Szennyvíztisztító Telep-Duna folyam 1618+747 fkm,
 - Szigetszentmiklós Szennyvíztisztító Telep-Duna folyam 1631+150 fkm,

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

- Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep-Duna folyam 1641+426 fkm,
- Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep-RSD 57+780 fkm.

19.) Egyéb, a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket a jelen határozat mellékletei tartalmazzák.

20.) A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Osztály) 30414/13482-1/2025. ált. ügyiratszámú szakvéleményében tárgybeli fürdővízprofil megállapításához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

„A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) tárgyi fürdőhely fürdővízprofil megállapításával kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adja.

A tárgybeli fürdővízprofil megállapításához az alábbi kikötésekkel járulok hozzá:

A fürdővízprofil megállapítása során az alábbiakat kell figyelembe venni:

- *A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizet kizárólag közcsatornára kötve, vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.*
- *A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul bejelentést tenni a Vízügyi Hatóságon.”*

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, így arról a BFKH nem rendelkezett.

Jelen döntés a közlésével véglegessé válik. A döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, közigazgatási jogvita eldöntése iránti keresetet lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül a Bírósághoz címezve kell a BFKH-nál (1138 Budapest, Váci út 174.) előterjeszteni.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: DÁP tv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályához.

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, amely alapján az illeték megfizetése azt terheli, akit erre a Bíróság kötelez.

INDOKOLÁS

A BFKH 2025. október 13-án hivatalból eljárást indított a rendelkező részben foglalt természetes fürdővíz profiljának felülvizsgálata céljából. Az eljárás megindításáról a BFKH a BP/PNEF/01845-2/2025. iktatószámú, 2025. október 14-én kelt végzésében értesítette a Ráckevei Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft.-t, mint a természetes fürdőhely üzemeltetőjét.

A BFKH a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy tárgyi fürdővíz profilja 2021-ben került megállapításra. A BFKH jelen eljárásban a fürdővízprofil **felülvizsgálatát** végezte el.

Az ügyben releváns jogszabályi hivatkozások:

A 78/2008. Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdései értelmében:

„6. § (1) A kormányhivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

(2) A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.”

A 78/2008. Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint:

„1. A fürdővíz-profil az alábbiakat tartalmazza:

- a) a fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik, és amelyek e rendelet, valamint a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minősülnek;
- b) azon szennyezési okok meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét;
- c) a cianobaktériumok szaporodási potenciáljának értékelése;
- d) a makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése;
- e) ha a b) pont szerinti értékelés azt mutatja ki, hogy rövid távú szennyezés veszélye áll fenn, az alábbi információt:
 - a rövid távú szennyezés előrelátható természetét, gyakoriságát és lefolyásának időtartamát,
 - a fennmaradó bármely szennyezési ok részletezését, beleértve a fogatosított ellenintézkedéseket és a felszámolásukra vonatkozó ütemtervet,
 - a rövid távú szennyezési esemény alatt fogatosított minőségfelügyeleti intézkedéseket, és az ilyen tevékenységekért felelős testületeknek az azonosító és részletes kapcsolatfelvételi adatait;
- f) az ellenőrzési pont elhelyezkedését.

2. Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente
A felülvizsgálandó szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a)-f)	a)-f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie 1. pontban említett összes szempontot.

3. Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt (...). ”

A fürdővíz osztályba sorolása a 2021-2024 időszakhoz kapcsolódó, 16 darab fürdővíz vizsgálati eredmény alapján történt.

A BFKH a BP/PNEF/01845-3/2025. iktatószámú, 2025. október 15-én kelt levelében megkereste és álláspontjának megadását kérte a Vízügyi Osztálytól a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása szakkérdésében.

A Vízügyi Osztály – rendelkező részben meghatározott azonosítású – szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1) és (2) bekezdései, valamint 26. §-a értelmében szakvéleményt kért a Vízügyi Hatóságtól tárgyiban.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

A Vízügyi Hatóság által az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. melléklet 4. pontja szerint alapján vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálendő szakkérdések az alábbiak:

- A természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt **vízbázis védőterületet nem érint.**

A **Ráckevei-(Soroksári) Duna** (a továbbiakban: RSD) vonatkozó parti sáv mértékét a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet] 1. § 11. pontja, valamint 2. §-a határozza meg.

A Vgtv. 24. § (6) bekezdés szerint a parti sávban és védősávban, valamint a rendszeresen víz alá kerülő területeken építmény a meder tulajdonosának, illetve kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el.

A Duna-ág vízminőségét a Duna mindenkor i vízminősége határozza meg, melyet potenciálisan befolyásolhatnak a Duna-part menti- és a RSD szennyvíztisztító telepek:

- Százhalombatta Szennyvíztisztító Telep-Duna folyam 1618+830 fkm,
- Százhalombatta Olajfinomító-Duna folyam 1618+830 fkm,
- Tököl Szennyvíztisztító Telep-Duna folyam 1618+747 fkm,
- Szigetszentmiklós Szennyvíztisztító Telep Duna folyam 1631+150 fkm,
- Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep Duna folyam 1641+426 fkm,
- Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep-RSD 57+780 fkm.

Javaslat: A strand jó vízminőségének megőrzése érdekében az esetlegesen bekövetkező és hirtelen megjelenő káros alkotó elemek, valamint szennyeződések okozta vízminőség romlással szembeni védekezés megvalósítható vízgazdálkodási eszközökkel, valamint védelmi szakfelszerelésekkel, melyeket érdemes a területen depóniában tárolni.

A felszíni vízbe történő kibocsátásokat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szabályozza, a felszíni vízbe vezetés határértékeit a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza.

Az úgynevezett feltáró és operatív monitoring programokra vonatkozó előírások (mintavételi helyek, vizsgálandó jellemzők, mérési gyakoriság stb.) a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendeletben találhatók.

A felszíni víz szennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. melléklete tartalmazza a vizekre vonatkozó (állóvizek ökológiai állapotát befolyásoló, víztest típus csoportonként megállapított) típus-specifikus vízminőségi határértékeket.

Valamennyi tevékenység során figyelemmel kell lenni a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] foglalt előírásokra.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

A Vízügyi Hatóság feladat-és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Fentiek, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a BFKH a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg tárgyi természetes fürdővíz profilját és az esedékes következő felülvizsgálat várható időpontját.

Jelen ügyben a BFKH hatósági jogkörét *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja, hatáskörét a 78/2008. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése, illetékességét *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. § és 114. §-ai, valamint *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 37. §-a és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról – *a polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján – a DÁP tv. 19. §-a rendelkezik.

A Bíróság illetékességét *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklete határozza meg.

Az illetékről, illetve az illetékfeljegyzés lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 59. § (1) bekezdése, illetve 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adta.

A döntést a BFKH – az Ákr. 80. § (1) bekezdése, illetve a 81. § (1) bekezdése szerint szabályozott formában és tartalommal – a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg.

A véglegességre vonatkozóan az Ákr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott tájékoztatást a BFKH.

A BFKH jelen határozatot a DÁP tv. 19. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

dr. Sára Botond
főispán megbízásából

Dr. Koroknai András
fővárosi és Pest vármegyei tisztifőorvos

Melléklet: 2 db

A határozatot kapják:

1. Ráckevei Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft. – Hivatali Kapu
2. Irattár

A határozatról értesül:

1. Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – Hivatali Kapu
2. Ráckeve Város Önkormányzata – Hivatali Kapu
3. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Főosztály – Hivatali Kapu + elektronikusan (e-mail)
4. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály – elektronikusan (vizminoseg@nngyk.gov.hu)

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu