



## CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: CS/NEF/1039-8/2020

Tárgy: Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark  
fürdővízprofil felülvizsgálata, frissítése

Ügyintézők: Dóczy Brigitta

Hiv. szám: -

Tel.: +36 (62) 681-715

Melléklet: 1 db

### H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, mint népegészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság nevében a fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24.) üzemeltetése alatt álló **Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark** (6762 Sándorfalva, külterület 0384/6. hrsz.)

**fürdővízprofilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti:**

- 1. A fürdővíz neve:** Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark
- 2. A fürdővíz rövid neve:** Nádastó
- 3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_00615
- 4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** N 46.383151 E 20.105966
- 5. Az illetékes hatóság megnevezése:**
  - a) Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)
  - b) Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)
- 6. Az illetékes hatóság elérhetősége:**
  - a) +36 (62) 681-700; Hivatali kapu: Hivatal rövid neve – CSMKHNSZ; Hivatal KRID azonosító – 304912355; [nefo@csongrad.gov.hu](mailto:nefo@csongrad.gov.hu); [www.csmkh.hu](http://www.csmkh.hu)
  - b) +36 (62) 549-340; Hivatali kapu: Hivatal rövid neve – CSONGRADVH; Hivatal KRID azonosító – 126299978; [vizugy.csongrad@katved.gov.hu](mailto:vizugy.csongrad@katved.gov.hu); [www.csongrad.katasztrofavedelem.hu](http://www.csongrad.katasztrofavedelem.hu)
- 7. A fürdővíz aktuális osztályozása:** Jó.
- 8. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** 2024 év.

9. **A felülvizsgálat indoka:** A 2019. évi osztályba sorolás alapján a Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark a Nemzeti Népegészségügyi Központ (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. - [www.nnk.gov.hu](http://www.nnk.gov.hu)) fürdővíz osztályozása szerint „jó” minősítési kategóriába került, így a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. mellékletében foglaltak szerint a fürdővíz profilját legalább négyévente szükséges felülvizsgálni, illetve frissíteni.
10. **Tagállam:** Magyarország
11. **Régió / megye:** Dél-alföldi régió / Csongrád-Csanád megye
12. **Település megnevezése:** Sándorfalva  
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal  
(6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.)  
+36 (62) 572-961; [polghiv@sandorfalva.hu](mailto:polghiv@sandorfalva.hu); [www.sandorfalva.hu](http://www.sandorfalva.hu)
13. **A víz földrajzi neve:** -
14. **A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:** a kékalgák valamint a nagytermetű vizinövényzetek (vízhez kötött életmódú, szabad szemmel látható, elsősorban edényes növények összessége) elszaporodása a Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark területén nem észlelhető, továbbá sem a víz átlátszóságának csökkenése sem pedig a víz elszíneződése nem tapasztalható.
15. **Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén a rövid távú szennyezés előrelátható természete, gyakorisága és lefolyásának időtartama:** állóvízi strandok esetében csak ott értelmezhető, ahol a természetes fürdőhely közelében jelentős intenzitású csapadék szennyeződés bemosódását idézheti elő patak, csatorna vagy csapadék levezető árok útján. A Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark egy felhagyott, a talajvízszint alá történő leművelés során kialakult homokbányató területén került kialakításra, így rövid távú szennyezési esemény a területén nem értelmezhető.
16. **Egyéb a fürdővízprofil felülvizsgálata, frissítése szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.**

A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

**Az ügyben a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) szakhatóságként járt el és a 35600/3679/2020.ált. ügyirat azonosítóval ellátott szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:**

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztálya (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) által hivatalból

indított Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24.) üzemeltetése alatt álló Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark (6762 Sándorfalva, külterület 0384/6 hrsz.) fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló eljárásában a CS/NEF/1039-2/2020. számú megkeresésükre a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

### **A fürdővízprofil felülvizsgálatához szakhatósági hozzájárulásomat megadom.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.”

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege esetenként harmincezer forint, legmagasabb összege pedig ötmillió forintig terjedhet és a bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.

Döntésem a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A döntést sérelmesnek tartó fél a döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

Az erre irányuló kereset a döntés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál (a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály - 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) nyújtható be.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer útján: <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/>) terjesztheti elő.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha azonban a felperes tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000,- Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

## INDOKOLÁS

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) 2020. szeptember 09-én hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24.) üzemeltetése alatt álló Sándorfalva Nádasztó Szabadidőpark (6762 Sándorfalva, külterület 0384/6. hrsz.) fürdővízprofil felülvizsgálata, frissítése ügyében.

A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében foglalt előírások alapján a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal – hivatalból indított eljárásban – a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján megállapított fürdővíz profilját rendszeresen felülvizsgálja, frissíti a Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 1. pontjában foglaltak szerint a fürdővízprofilnak tartalmaznia kell:

- a) a fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik, és amelyek e rendelet, valamint a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minősülnek;
- b) azon szennyezési okok meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét;
- c) a cianobaktériumok szaporodási potenciáljának értékelése;
- d) a makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése;
- e) ha a b) pont szerinti értékelés azt mutatja ki, hogy rövid távú szennyezés veszélye áll fenn, az alábbi információt:
  - a rövid távú szennyezés előrelátható természetét, gyakoriságát és lefolyásának időtartamát,
  - a fennmaradó bármely szennyezési ok részletezését, beleértve a foganatosított ellenintézkedéseket és a felszámolásukra vonatkozó ütemtervet,
  - a rövid távú szennyezési esemény alatt foganatosított minőségfelügyeleti intézkedéseket, és az ilyen tevékenységekért felelős testületeknek az azonosító és részletes kapcsolat-felvételi adatait;
- f) az ellenőrzési pont elhelyezkedését.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente
Felülvizsgálati szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a)-f)	a)-f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3. pontjában foglaltak alapján, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

A fürdővíz 2019. évi osztályba sorolása a 2016-2019. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt meg.

A jelen hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark fürdővízprofil felülvizsgálata, frissítése lefedte a Korm. rendelet 5. számú mellékletének 1. pontjában felsorolt tartalmi követelményeket.

A Főosztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel megkereste az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 13. címének Népegészségügyi ügyek 10. pontja alapján a területi vízvédelmi hatóságot, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

**A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a rendelkező részben ismertetett 35600/3679/2020.ált. ügyirat azonosítóval ellátott szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:**

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztálya (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) CS/NEF/1039-2/2020. számú - 2020. szeptember 09. napján érkezett - ügyiratában, az általa hivatalból indított Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24.) üzemeltetése alatt álló Sándorfalva Nádasztó Szabadidőpark (6762 Sándorfalva, külterület 0384/6 hrsz.) fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló eljárásában a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A Sándorfalva Nádasztó Szabadidőpark a Vízyűjtő Gazdálkodási Terv szerint nem kijelölt víztest, magán- vagy önkormányzati tulajdonban van, mesterséges vízyűjtővel rendelkezik, melyről nincsenek felméréseink. A megnevezett víztestről a tulajdonos és az üzemeltető rendelkeznek adatokkal, ezért a vízyűjtő terület lehatárolását nem áll módunkban elvégezni.

Hatóságunk a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Kormány rendelet szerinti fürdővízprofil megállapítással/felülvizsgálattal kapcsolatban felvetett kérdésekre nem rendelkezik információkkal.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2020. szeptember 09-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 13. táblázat 10. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

A Főosztály az Ákr. 25. § (1) b) pontja értelmében megkereste az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (6720 Szeged, Stefánia 4.) tekintettel arra, hogy a jelen hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a teljes körű elbírálhatósághoz térképekkel, adatokkal illetve információkkal rendelkezik.

**Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 2671-0003/2020 ügyiratszámú tájékoztatásában az alábbi információkat nyújtotta:**

„Hivatkozva a CS/NEF/1039-3/2020. számú levelükre a szakágazatokkal történő egyeztetés után az alábbiakról tájékoztatom:

A levélben szereplő Sándorfalva Nádastó Szabadidőközpont (6762 Sándorfalva, külterület 0384/6 hrsz) a VGT2 alapján nem kijelölt víztest, a sándorfalvi önkormányzat kezelésében van. A felszíni víz ökológiai és kémiai állapotáról igazgatóságunk nem rendelkezik információval. A strand vízmélységére valamint mederfenék jellemzésére vonatkozóan szintén nem rendelkezünk adattal.

A strandként funkcionáló tó Víz Keretirányelv szerinti adatai a következők:

- Vízgyűjtő kerület azonosítója: HU1000
- Vízgyűjtő kerület neve: Danube
- Részvízgyűjtő azonosítója: AEP182
- Részvízgyűjtő neve: Tisza"

Jelen ügyben az ügyintézési határidő hatvan nap az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

A Főosztály a fentiekben részletezettek alapján a Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásában a felülvizsgálat és az értékelés nyomán a rendelkező részben foglaltak szerint a frissítést elvégezte és állapította meg a soron következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2020. november 07.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 13/A. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével egészségügyi bírság kiszabására kerülhet sor, a kiszabható egészségügyi bírság összegét a Tv. 13/A. § (5) bekezdése állapítja meg, az ismételt kiszabásról pedig a Tv. 13/A. § (10) bekezdése ad tájékoztatást.

A döntés annak közlésével egyidejűleg az Ákr. 82. § (1) bekezdésének és 132. § rendelkezése alapján végleges és végrehajtható.

A határozatom elleni jogorvoslat jogát az Ákr. 112. § (1) bekezdése biztosítja. A közigazgatási per lehetőségéről a 114. § (1) bekezdés alapján rendelkeztem. A keresetlevél előterjesztésének határidejéről, tartalmáról és a felülvizsgálat módjáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 37. §-a és 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A per tárgyaláson kívül történő elbírálásának a lehetőségét a Kp. 77. §-a tartalmazza. A jogorvoslat elektronikus úton történő előterjesztéséről a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdései és a 29. § (1) bekezdése, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 608. §-a rendelkezik. Az eljáró bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége a 13. § (1) bekezdésén alapul.

A Kp. 50. § (4) bekezdése értelmében az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell. A Kp. 50. § (2)


bekezdése alapján azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

Hatáskörömet a Tv. 10. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdései, a fővárosi és megyei kormányhivatal valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) b) és c) ca) alpontja, illetékességemet a 2. számú melléklete és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Szeged, 2020. november 03.

**dr. Juhász Tünde**  
kormány megbízott nevében és megbízásából

**Dr. Bosnyákovits Tünde**  
főosztályvezető



**Kapják:**

1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4. - Hivatali kapu KRID azonosító: 126299978)
2. Nemzeti Népegészségügyi Központ (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.)  
[vizminoseg@nnk.gov.hu](mailto:vizminoseg@nnk.gov.hu); [kozegeszsseg@nnk.gov.hu](mailto:kozegeszsseg@nnk.gov.hu)
3. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4. - Hivatali kapu KRID azonosító: 616262175)
4. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24. - Céghelyiség KRID azonosító: 24183989)
5. Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. - Hivatali kapu KRID azonosító: 301086180)
6. Irattár



## 1. SZÁMÚ MELLÉKLET


1. **A strand mederfenék jellemzése:** A természetes fürdőhely egésze homokos, a gyermekek számára mesterségesen kialakított strandterülettel együtt.
2. **A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése:** A víztest mellett közvetlenül homokos, a kijelölt természetes fürdőhely területének egy része a bejárattól pedig térkővel burkolt, mely a tó dél-nyugati partján végighaladva 200 méter hosszúságban folytatódik, a teljes burkolt felület nagysága 1880 m<sup>2</sup>. A keleti partján pedig évtizedes korú fákkal (kb. 10-15 méter) szegélyezett.
3. **A víz elérhetősége:** A víztest homokos partrészén, a napozó sávoktól kezdődően a mederviszonyok lehetővé teszik, hogy az enyhén és fokozatosan mélyülő vízbe akadálymentesen, lépcsőépítmény nélkül jussanak be a fürdőzők.
4. **A strand hossza:** 400 m, a kijelölt fürdőhely vízfelülete 26.800 m<sup>2</sup>, melyből 300 m<sup>2</sup> gyermekpancsoló.
5. **Kommunális infrastruktúra:** 9 db női illemhelyiséget és kézmosót, 6 db férfi illemhelyiséget és kézmosót valamint 6 db piszoárt, továbbá 3 – 3 db nemenként elkülönített hideg-melegvizes zuhanyzókat tartalmazó konténerépületek kerültek letelepítésre. Mindezen felül 3 db szabadtéri zuhanyzó, 4 db szabadtéri öltöző paraván és 4 db ivókút biztosított a fürdőzők számára.  
A fürdő területén 20 méterenként minimum 36 db hulladékgyűjtő és 1 db hulladéktároló kihelyezett.  
A keletkező hulladék 5 m<sup>3</sup> úrtartalmú konténerben kerül összegyűjtésre, melyet a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szállít el szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal.  
A fürdő közüzemi hálózaton keresztül történő ivóvízellátása megoldott, a település külterületi része azonban nem csatornázott, így a szennyvizet zárt, fémtartályban gyűjtik, melyet engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó szállít el hetente legalább két alkalommal.
6. **Kereskedelmi infrastruktúra:** a területen 3 db melegkonyhás vendéglátó egység (pizzázó, étterem, strandbüfé) valamint 2 db büfé jellegű- (hot-dog, hamburger, lángos) és 3 db egyéb kategóriába tartozó egység (fagylaltozó, kávézó, cukorkás, koktélbár) található.
7. **Kiegészítő rekreációs infrastruktúra:** a fürdőhelyen 1 db labdarúgópálya, 3 db röplabdapálya, 8 db szabadtéri edzőgép, valamint a gyermekek részére egy 5 egységből (csúszda, hinta) és 3 db padból álló játszótér áll rendelkezésre.  
A főbejárattól nyugatra elhelyezkedő úgynevezett kistó déli, dél-nyugati partján 18 db horgász hely került kialakításra. A horgászok számára 1 – 1 db nemenként elkülönített illemhelyiség, kézmosó, 2x2 medencés hideg-melegvizes mosogató, halpucoló került kiépítésre. A területen továbbá térvilágítás, elektromos áram vételezési lehetőség és közüzemi ivóvízellátó rendszeren keresztül ivóvíz biztosított.
8. **Állatok beengedésének lehetősége:** Állatokat a strand területére bevinni tilos, örkutya a területen nincs.

9. **A fürdőzők maximális létszáma:** Az egyidejű maximális létszám 830 fő, a megengedhető napi forgalom pedig 2.490 fő.
10. **Átlagos évi csapadékmennyiség:** évi csapadékösszeg: 520 - 570 mm (forrás: [www.vizugy.hu](http://www.vizugy.hu))
11. **A legcsapadékosabb hónap megnevezése:** június (forrás: [www.met.hu](http://www.met.hu))
12. **A legszárazabb hónap megnevezése:** február (forrás: [www.met.hu](http://www.met.hu))
13. **Vízgyűjtő - kerület azonosítója:** HU1000 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
14. **Vízgyűjtő - kerület neve:** Danube (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
15. **Részvízgyűjtő - kerület azonosítója:** AEP182 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
16. **Részvízgyűjtő - kerület neve:** Tisza (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
17. **A víztest azonosítója:** -
18. **A víztest neve:** -
19. **Nemzeti víz azonosító:** -
20. **Nemzeti víz - megnevezés:** -
21. **A víz hőmérséklete:** Minimum 22-23 °C, Maximum 28-29 °C, Medián 25 °C.
22. **A strand vízmélység profilja:** A vízmélység a fürdővíz felületének közel a felében 0-120 cm között változik, mely bójával jelölt, míg a mélyvíz maximum 220 cm. A gyermekek részére kialakított strandterületen pedig a víz 20 - 40 cm mélységű.

**23. Országon belüli elhelyezkedés:**


(forrás: <http://brody-ajka.sulinet.hu>)

## 24. A fürdővíz légi fényképe:



(forrás: [www.google.com/maps](http://www.google.com/maps))

## 25. A fürdővíz térképe:




(forrás: [www.google.com/maps](http://www.google.com/maps))

## 26. A fürdővíz helyszínrajza:



(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)

## 27. Vízgyűjtő terület:



(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)

**28. A strand fényképfelvételei:**



1. kép



2. kép



3. kép



4. kép









5. kép



6. kép

29. A víztest ökológiai és kémiai állapota:



(forrás: [www.vizugy.hu](http://www.vizugy.hu))