

ZÁRADÉK

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

AZ EREDETI PAPÍRALAPÚ DOKUMENTUMMAL EGYEZŐ

Másolatkészítő szervezeti egység elnevezése: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: az elektronikus bélyegző szerint

Másolatkészítés időpontja: az elektronikus bélyegző szerint

Másolatkészítő rendszer megnevezése: -

Másolatkészítési szabályzat megnevezése:

Csongrád-Csanád Megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott 73/2021. (XII.01.) utasítása a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Másolatkészítési Szabályzatáról

Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége:

<http://www.csmkh.hu/hu/hivatalrol/masolatkeszitesi-szabalyzat>



CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: CS/NEF/0488-8/2022

Tárgy: Tizzasziget Turisztikai Központ Szabadstrand
fürdővízprofil felülvizsgálata, frissítése

Ügyintézők: Dóczi Brigitta

Hiv. szám: -

Tel.: +36 (62) 681-715

Melléklet: 1 db

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, mint népegészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság nevében a fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a Tizzasziget Község Önkormányzat (6756 Tizzasziget, Szent Antal tér 10.) üzemeltetése alatt álló **Tizzasziget Turisztikai Központ Szabadstrand** (6756 Tizzasziget, Hrsz.: 358.)

fürdővízprofilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti:

- 1. A fürdővíz neve:** Tizzasziget Turisztikai Központ Szabadstrand
- 2. A fürdővíz rövid neve:** Szabadstrand
- 3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW_00618
- 4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** N 46.168403 E 20.153363
- 5. Az illetékes hatóság megnevezése:**
 - a) Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)
 - b) Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)
- 6. Az illetékes hatóság elérhetősége:**
 - a) +36 (62) 681-700; Hivatali kapu: Hivatal rövid neve - CSMKHNSZ; Hivatal KRID azonosító - 304912355; nefo@csongrad.gov.hu; www.csmkh.hu
 - b) +36 (62) 549-340; Hivatali kapu: Hivatal rövid neve - CSONGRADVH; Hivatal KRID azonosító - 126299978; vizugy.csongrad@katved.gov.hu; www.csongrad.katasztrofavedelem.hu
- 7. A fürdővíz aktuális osztályozása:** Kiváló.
- 8. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** Szükség szerint, az osztályozás negatív irányba történő változása esetén.

9. **A felülvizsgálat indoka:** A 2021. évi osztályba sorolás alapján a Tiszasziget Turisztikai Központ Szabadstrand a Nemzeti Népegészségügyi Központ (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. – www.nnk.gov.hu) fürdővíz osztályozása szerint „kiváló” minősítési kategóriába került, így a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 5. mellékletében foglaltak szerint a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges frissíteni, ha az osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésűre változik.
10. **Tagállam:** Magyarország
11. **Régió / megye:** Dél-alföldi régió / Csongrád-Csanád megye
12. **Település megnevezése:** Tiszasziget
Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal
(6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.)
+36 (62) 254-022; +36 (62) 653-290; tiszasziget@vnet.hu; www.tiszasziget.hu
13. **A víz földrajzi neve:** -
14. **A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:** a kékalgák valamint a nagytermetű vizinövényzetek (vízhez kötött életmódú, szabad szemmel látható, elsősorban edényes növények összessége) elszaporodása a Tiszasziget Turisztikai Központ Szabadstrand területén nem észlelhető, továbbá sem a víz átlátszóságának csökkenése sem pedig a víz elszíneződése nem tapasztalható.
15. **Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén a rövid távú szennyezés előrelátható természete, gyakorisága és lefolyásának időtartama:** állóvízi strandok esetében csak ott értelmezhető, ahol a természetes fürdőhely közelében jelentős intenzitású csapadék szennyeződés bemosódását idézheti elő patak, csatorna vagy csapadék levezető árok útján. A Tiszasziget Turisztikai Központ Szabadstrand esetében rövid távú szennyezési esemény nem értelmezhető.
16. **Egyéb a fürdővízprofil felülvizsgálata, frissítése szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.**

A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az ügyben a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) szakhatóságként járt el és a 35600/1463/2022.ált. ügyirat azonosítóval ellátott szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) által hivatalból indított – Tiszasziget Község Önkormányzata (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.)

üzemeltetése alatt álló Tiszaszigeti Turisztikai Központ Szabadstrand (6756 Tiszasziget, 358 hrsz.) fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló – eljárásában a CS/NEF/0488-2/2022. számú megkeresésükre a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A fürdővízprofil felülvizsgálatához szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.”

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege esetenként harmincezer forint, legmagasabb összege pedig ötmillió forintig terjedhet és a bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.

A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A döntést sérelmesnek tartó fél a döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

Az erre irányuló kereset a döntés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál (Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) nyújtható be.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer útján: <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/>) terjesztheti elő.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha azonban a felperes tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000,- Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) 2022. március 23-án hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított a Tiszasziget Község Önkormányzat (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.) üzemeltetése alatt álló Tiszasziget Turisztikai Központ Szabadstrand (6756 Tiszasziget, Hrsz.: 358.) fürdővízprofil felülvizsgálata, frissítése ügyében.

A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében foglalt előírások alapján a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal – hivatalból indított eljárásban – a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján megállapított fürdővíz profilját rendszeresen felülvizsgálja, frissíti a Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 1. pontjában foglaltak szerint a fürdővízprofilnak tartalmaznia kell:

- a) a fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik, és amelyek e rendelet, valamint a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minősülnek;
- b) azon szennyezési okok meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét;
- c) a cianobaktériumok szaporodási potenciáljának értékelése;
- d) a makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése;
- e) ha a b) pont szerinti értékelés azt mutatja ki, hogy rövid távú szennyezés veszélye áll fenn, az alábbi információt:
 - a rövid távú szennyezés előrelátható természetét, gyakoriságát és lefolyásának időtartamát,
 - a fennmaradó bármely szennyezési ok részletezését, beleértve a foganatosított ellenintézkedéseket és a felszámolásukra vonatkozó ütemtervet,
 - a rövid távú szennyezési esemény alatt foganatosított minőségfelügyeleti intézkedéseket, és az ilyen tevékenységekért felelős testületeknek az azonosító és részletes kapcsolat-felvételi adatait;
- f) az ellenőrzési pont elhelyezkedését.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján

kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente
Felülvizsgálati szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a)-f)	a)-f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3. pontjában foglaltak alapján, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

A fürdővíz 2021. évi osztályba sorolása a 2018-2021. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt meg.

A jelen hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a Tiszasziget Turisztikai Központ Szabadstrand fürdővízprofil felülvizsgálata, frissítése lefedte a Korm. rendelet 5. számú mellékletének 1. pontjában felsorolt tartalmi követelményeket.

A Főosztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel megkereste az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 13. címének Népegészségügyi ügyek 10. pontja alapján a területi vízvédelmi hatóságot, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a rendelkező részben ismertetett 35600/1463/2022.ált. ügyirat azonosítóval ellátott szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) CS/NEF/0488-2/2022. számú – 2022. március 25. napján érkezett – ügyiratában, az általa hivatalból indított Tiszasziget Község Önkormányzata (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.) üzemeltetése alatt álló Tiszaszigeti Turisztikai Központ Szabadstrand (6756 Tiszasziget, 358 hrsz.) fürdővízprofil felülvizsgálatára,

frissítésére irányuló eljárásában a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A Tiszaszigeti Turisztikai Központ Szabadstrand a Vízyűjtő Gazdálkodási Terv szerint nem kijelölt víztest, magán- vagy önkormányzati tulajdonban van, mesterséges vízyűjtővel rendelkezik, melyről nincsenek felméréseink. A megnevezett víztestről a tulajdonos és az üzemeltető rendelkeznek adatokkal, ezért a vízyűjtő terület lehatárolását nem áll módunkban elvégezni.

Hatóságunk a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet szerinti fürdővízprofil megállapítással/felülvizsgálattal kapcsolatban felvetett kérdésekre nem rendelkezik információkkal.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2022. március 25-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 13. táblázat 10. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

A Főosztály az Ákr. 25. § (1) b) pontja értelmében megkereste az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (6720 Szeged, Stefánia 4.) tekintettel arra, hogy a jelen hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a teljes körű elbírálhatósághoz térképekkel, adatokkal illetve információkkal rendelkezik.

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 1100-0002/2022 ügyiratszámú tájékoztatásában az alábbi információkat nyújtotta:

„Hivatkozva a CS/NEF/0488-3/2022. számú levelükre az alábbiakról tájékoztatom:

Az ATIVIZIG nyilvántartásában a Tiszaszigeti Turisztikai Központ Szabadstrand (6756 Tiszasziget, Hrsz.: 358) nem kijelölt víztest, a Tiszasziget Község Önkormányzat üzemeltetése alatt áll. A felszíni víz ökológiai és kémiai állapotáról igazgatóságunk nem rendelkezik információval. A strand vízmélyiségére valamint mederfenék jellemzésére vonatkozóan szintén nem rendelkezünk adattal.

A strandként funkcionáló tó Víz Keretirányelv szerinti adatai:

- Vízgyűjtő kerület azonosítója: HU1000
- Vízgyűjtő kerület neve: Danube
- Részvízgyűjtő azonosítója: AEP182
- Részvízgyűjtő neve: Tisza
- Vízgyűjtő terület azonosítója: AEP859
- Vízgyűjtő terület: Ószentiváni-csatorna”

Jelen ügyben az ügyintézési határidő hatvan nap az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

A Főosztály a fentiekben részletezettek alapján a Tiszaszigeti Turisztikai Központ Szabadstrand fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásában a felülvizsgálat és az értékelés nyomán a rendelkező részben foglaltak szerint a felülvizsgálatot, frissítést elvégezte és állapította meg a soron következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2022. május 21.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (továbbiakban: Tv.) 13/A. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével egészségügyi bírság kiszabására kerülhet sor, a kiszabható egészségügyi bírság összegét a Tv. 13/A. § (5) bekezdése állapítja meg, az ismételt kiszabásról pedig a Tv. 13/A. § (10) bekezdése ad tájékoztatást.

A döntés annak közlésével egyidejűleg az Ákr. 82. § (1) bekezdésének és 132. § rendelkezése alapján végleges és végrehajtható.

A határozatom elleni jogorvoslat jogát az Ákr. 112. § (1) bekezdése biztosítja. A közigazgatási per lehetőségéről a 114. § (1) bekezdése rendelkezik. A keresetlevél előterjesztésének határidejéről, tartalmáról és a felülvizsgálat módjáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 37. §-a és 39. §-a ad tájékoztatást. A per tárgyaláson kívül történő elbírálásának a lehetőségét a Kp. 77. §-a tartalmazza. A jogorvoslat elektronikus úton történő előterjesztéséről a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdései és a 29. § (1) bekezdése, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 608. §-a rendelkezik. Az eljáró bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége a 13. § (1) bekezdésén alapul.

A hatáskört a Tv. 10. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdései, a fővárosi és megyei kormányhivatal valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) b) és c) ca) alpontja, az illetékességet a 2. számú melléklete és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Szeged, 2022. május 04.

dr. Juhász Tünde
kormány megbízott nevében és megbízásából

Dr. Bosnyákovits Tünde
Dr. Bosnyákovits Tünde
főosztályvezető *li.*



Kapják:

1. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4. – Hivatali kapu KRID azonosító: 126299978)
2. Nemzeti Népegészségügyi Központ (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.)
vizminoseg@nnk.gov.hu; kozegeszseg@nnk.gov.hu
3. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4. – Hivatali kapu KRID azonosító: 616262175)
4. Tiszasziget Község Önkormányzat (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. – Hivatali kapu KRID azonosító: 106165708)
5. Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. – Hivatali kapu KRID azonosító: 202122171)
6. Irattár

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

1. **A strand mederfenék jellemzése:** Homokos és iszapos, a homokos rész szükség esetén felülszórásra kerül.
2. **A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése:** Homokos és gyepszőnyeggel borított.
3. **A víz elérhetősége:** A partszakaszból lefutós.
4. **A strand hossza:** 150 méter.
5. **Kommunális infrastruktúra:** A strand területén kettő konténerben található szociális blokk, melyekben összesen 4 db illemhelyiség, 4 db tusoló, 8 db mosdó és 2 db piszoár áll a vendégek rendelkezésére. A strand területén az átöltözés lehetőségét 2 db szabadtéri öltözőfülke biztosítja, valamint 1 db szabadtéri zuhanyzó is rendelkezésre áll. A fürdő területén 4 db hulladékgyűjtő-edény van kihelyezve a kommunális hulladék gyűjtésére, melyeket naponta ürítenek, a hulladék elszállítása pedig közszolgáltató által megoldott. A strandon a közműves ivóvízellátás biztosított, 1 db ivókút áll a vendégek rendelkezésére. A szennyvizet egy 9 m³-es zárt fémtartályban gyűjtik, melyet engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó közszolgáltatási szerződés alapján szállít el igény szerint.
6. **Kereskedelmi infrastruktúra:** Nem biztosított.
7. **Kiegészítő rekreációs infrastruktúra:** A strandon csúszda működik.
8. **Állatok beengedésének lehetősége:** Állatokat a strand területére bevinni tilos.
9. **A fürdőzők maximális létszáma:** 100 fő.
10. **Átlagos évi csapadékmennyiség:** évi csapadékösszeg: 550 - 620 mm (forrás: www.vizugy.hu)
11. **A legcsapadékosabb hónap megnevezése:** június (forrás: www.met.hu)
12. **A legszárazabb hónap megnevezése:** január - március (forrás: www.met.hu)
13. **Vízgyűjtő - kerület azonosítója:** HU1000 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
14. **Vízgyűjtő - kerület neve:** Danube (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
15. **Részvízgyűjtő - kerület azonosítója:** AEP182 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
16. **Részvízgyűjtő - kerület neve:** Tisza (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
17. **A víztest azonosítója:** -
18. **A víztest neve:** -
19. **Nemzeti víz azonosító:** -
20. **Nemzeti víz - megnevezés:** -
21. **A víz hőmérséklete:** Minimum 18 °C, Maximum 27 °C, Medián 22,5 °C.

22. A strand vízmélység profilja: A vízmélység a parthoz közeli részeken 0,5 méter, a legmélyebb részeken 2,5 méter, az átlagos vízmélység: 2,0 méter. A mély víz 1,2 méteres vízmélységnél táblával van jelölve.


23. Országon belüli elhelyezkedés:

24. A fürdővíz légi fényképe:




(forrás: www.google.com/maps)

25. A fürdővíz térképe:



(forrás: www.google.com/maps)

26. Vízyűjtő terület:



(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)

27. A strand fényképfelvételei:



1. kép



2. kép



3. kép



4. kép





5. kép



6. kép

28. A víztest ökológiai és kémiai állapota:



(forrás: www.vizugy.hu)