



FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

---

1. számú melléklet

## **Velence Korzó és Szabadstrand fürdővízprofilja**

felülvizsgált változat



(forrás: Üzemeltető)

**Székesfehérvár, 2022. augusztus**

---

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejer.gov.hu](mailto:hivatal@fejer.gov.hu)

**Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály**

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: [titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu](mailto:titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu) Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a kormányhivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre.

Ez az anyag a 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet 6. § és 5. melléklet, valamint a 2006/7/EK Irányelv 6. cikkének és III. melléklet előírásainak megfelelően készült fürdővízprofil.

**1. A fürdővíz neve:** Velence Korzó és Szabadstrand

Címe: 2481 Velence, Tópart utca 47.

Üzemeltető: Gomi Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft.

Telefonszám: 06-30/447-9576

**2. A fürdővíz rövid neve:** Velence Korzó

**3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_00709

**4. A monitoring pont elhelyezkedése:**

**GPS X1 koordináta:** 47.2313

**GPS Y1 koordináta:** 18.6618

**5. Az illetékes hatóság megnevezése, elérhetősége:**

**Fürdővíz felügyeletében illetékes:** Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Postacím: 8007 Székesfehérvár Pf.: 56.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.

Központi telefonszám: 06-22/511-720

Email cím: [titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu](mailto:titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu)

**Környezetvédelmi hatóság:** Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Központi telefonszám: 06-22/514-300

Email cím: [kornyezetvedelem@fejer.gov.hu](mailto:kornyezetvedelem@fejer.gov.hu)

**Első fokú vízvédelmi hatóság:** Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Hatósági Osztály

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.

Központi telefonszám: 06-22/512-150

Email cím: [fejer.vizugy@katved.gov.hu](mailto:fejer.vizugy@katved.gov.hu)

**6. A fürdővíz aktuális osztályozása:** kiváló

**7. A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata:** abban az esetben szükséges, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.

**8. A felülvizsgálat indoka:** A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: 78/2008. Korm. rendelet) 6. § (1)-(3) bekezdése alapján szükséges.

A fürdővíz előzetesen a „kiváló” osztályba került besorolásra, ezért a rendelet 5. számú mellékletének 2. pontja szerint a felülvizsgálni és frissíteni abban az esetben szükséges, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. Ugyanakkor a Rendelet 5. számú mellékletének 3. pontja kimondja, hogy, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

**9. Tagállam:** Magyarország

**10. Megye:** Fejér megye

**11. Település megnevezése:** Velence



(forrás: google maps)

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

**Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály**

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: [titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu](mailto:titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu) Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00



---

## 12. A víz földrajzi neve: Velencei-tó



(forrás: légifotó.com)


## 13. Országon belüli elhelyezkedés:

A Velencei-tó Magyarország harmadik legnagyobb természetes tava. Kedvező természeti és földrajzi adottságainak, valamint a mederszabályzásnak köszönhetően a Balatonhoz hasonlóan hazánk legkedveltebb üdülőhelyeinek egyike.

A Velencei-tó Fejér megyében, Budapest és Székesfehérvár között, a Velencei-hegység lábánál, a Mezőföld földrajzi középtáján, azon belül a Velencei-medence földrajzi kistáján található.

A tó vízellátását főként a Vértesben eredő és a Zámolyi-medence vizeit összegyűjtő Császár-víz biztosítja. A Velencei-hegységből hat vízfolyás táplálja, közülük a pákozdi Bella-patak a legszármazottabb. Velencénél ömlik bele a Bágyom-ér, déli irányból pedig három árok torkollik a tóba. Lefolyását a mesterséges Dinnyés–Kajtori-csatorna biztosítja. A tóban két mesterséges sziget található: a Cserepes-sziget és a Velencei-sziget.

A Velencei-tó ásványi anyagokban (nátrium és magnézium) gazdag, kiváló vize a kimerült szervezetet felfrissíti, regenerálja. A fürdésen kívül a reumatikus fájdalmak enyhítésére is alkalmas.



(forrás: google maps)

#### 14. A fürdővíz térképe:



(forrás: google maps)

#### 15. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:

„A Velencei-tó vízgyűjtőterülete a Velencei-hegységre, a Vértess-hegység délkeleti lejtőjére, és a Mezőföld északi részére terjed ki. Nagysága: 623 km<sup>2</sup>, melyből a tó területe 24,2 km<sup>2</sup>. Fő táplálója a vízpótló tározókkal szabályozott Császár-víz, és a Vereb-Pázmándi-vízfolyás (Bágyom-patak). A tóból a fölös vizeket a Dinnyés-Kajtori-csatorna vezeti le a Nádor-csatornába.

A vízgyűjtő terület igen heterogén, ami megmutatkozik domborzatában, a különböző korú és felépítésű hegységi, dombsági és síksági területeiben. A terület legnagyobb része, 47 %-a szántó, jelentős részben 22% erdő, és rét-legelő 13 %-ban.

A Velencei-tó a Velencei-hegység lábánál, lapos süllyedékben fekszik. Földtörténeti viszonylatban fiatal képződmény, 10-12 ezer évre becsülik.

A vízgyűjtő legidősebb képződménye a Velencei-hegység gránitja. A vízgyűjtő terület északi része karsztos, itt a csapadékjelentős része beszivárog a mélyebb rétegekbe, így a lefolyás erről a területről minimális.

A vízgyűjtő jelentősebb vízfolyásai a Burján-árok, a Rovákja-patak, a Császár-víz, és a Vereb-Pázmándi vízfolyás (Bágyom-patak) a Cibulka-patakkal. A Császár-víz a Velencei-tó teljes vízgyűjtőjének 67%-áról szállítja a vizet a tóba. A Vereb-Pázmándi-vízfolyás a Velencei-tó második legjelentősebb tápláló vízfolyása. A vízgyűjtő terület kisebb vízfolyásai a Bella- és a Lapos-völgyi patak, a Száraz-árok, a Koldus-árok, a Sukorói-ér, a Halas-tói-árok, és a Velencénél beömlő Csontréti-patak. Ezek a vízfolyások azonban szélsőséges vízháztartásúak, általában csak igen csapadékos időszakban szállítanak vizet. A tó déli partján jelentősebb vízfolyás a Dinnyési-határárok és a Gárdonyi-patak, melyek szintén időszakos vízfolyások.

A Császár-vízen két VIZIG kezelésű tározó létesült, melyeknek elsődleges hasznosítási célja a Velencei-tó vízpótlásának biztosítása. A Pátkai-tározó 1974-ben létesült, a tavaszi árvizekből 7,85 millió m<sup>3</sup> vízmennyiség fogható fel, és további 1,35 millió m<sup>3</sup> víz lefolyása késleltethető árvízi túlduzzasztással. A Zámolyi-tározó vízgyűjtő területe 248 km<sup>2</sup>, térfogata 4,5 millió m<sup>3</sup>, amely az árvizek időszakos visszatartásával 3,3 millió m<sup>3</sup>-rel - ideiglenesen - megnövelhető. Másodlagosan, az elsődleges célnak teljesen alárendelten a Pátkai-tározót horgász-, illetve üdülőtóként, a Zámolyi-tározót halászati céllal hasznosítják.

A Velencei tó természetvédelmi oltalom alatt álló különleges terület. Nyugati részén található az 1958 óta védett Velencei-tavi Madárrezervátum Természetvédelmi Terület, amely országos védettsége mellett NATURA 2000 különleges madárvédelmi terület is. Az 1996. LIII. természetvédelmi törvény alapján ex lege szikes tó. 1979 óta a Dinnyési fertővel közösen szerepel a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek listáján (Ramsari Egyezmény).

A Velencei tó különlegessége a többi magyarországi állóvízhez képest, hogy két állóvíz víztestre tagolódik. Nyugati oldalán található nádas-lápi, középső-és keleti oldalán pedig nyílt vizes terület.

A nádasok területe az 1970-es években a Velencei-tavi Fejlesztési Program előírásai szerint elvégzett nádas-kotrások után a 2004. évi felmérés szerint 10,3 km<sup>2</sup>, mely a 2015. évi Velencei tavi növény és nádas térképezés alapján a teljes nádfelület 9,34 km<sup>2</sup>, melynek rendszeres kezeléséről, aratásáról folyamatosan kell gondoskodni.

Az engedélyezett vízhasználatok oly mértékben lekötik a vízkészleteket, hogy a szárazabb időszakokban szigorú korlátozást kell foganatosítani. A tározók alatti vízfolyás szakaszok az aszályos időszakokban nem jutnak megfelelő mennyiségű vízhez. A vízhasználatok engedélyezése, korlátozása és a tó vízszint szabályozása sokszor ütközik az üdülési és természetvédelmi érdekekkel.

A Velencei-tó maximális vízszintje az érvényben lévő üzemeltetési szabályzat szerint az agárdi vízmérce „0” pontjához (102,62 m B. f.) viszonyított +170 cm, amely egy több lépcsőben kialakult maximális szabályozási szint. A régi partvédművek nagy részének magassága és műszaki alkalmassága azonban továbbra is a korábban használatos, alacsonyabb vízszintekhez igazodott. A partvédművek és a mögöttes területek magasságának többsége már nem felelt meg az érvényben lévő jogszabálynak, ezzel komoly vízelvezetési problémákat okozva a tó közvetlen parti sávjában, melyet tovább súlyosbított a tó „nagyvízi medrének” átfogó vízrendezésének megoldatlansága. A magassági hiányok mellett további problémák voltak a meglévő partvédművek súlyosan leromlott állaga, ennek a problémáknak a megoldására kezdődött 2016-ban, teljesen Európai Unió támogatás keretében a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt, melynek műszaki átadása 2021. június 10.-én történt meg. A projekt kiviteli munkái számos strandot, partfalat és kikötőt érintett, melynek során, elbontásra kerül kb. 5,2 km partvédmű, valamint a jogszabályban megfogalmazott műszaki feltételeknek megfelelő, azt kielégítő műszaki paraméterekkel épült kb. 29,0 km új partvédmű melynek magassága az agárdi vízmérce „0” pontjához (102,62 m B. f.) viszonyított +210 cm. A projekt végrehajtása során 6 természetes ivóhely, illetve 2 fenntartható halbölcső létesül.

A Velencei Korzó és Szabadstrandnál a tómeder a Magyar Állam tulajdonában és a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakasztechnika kezelésében van. A strand területet határoló partfal Velence Város Önkormányzat tulajdonában van.

A strandhatár kijelölése, a Polgármesteri Hivatal által, a vízjogi üzemeltetési engedély mederkezelői hozzájárulásához benyújtott dokumentum alapján a 2014. évi kitűzésben meghatározottak alapján történik. A strand keleti oldala mellette található egy csapadékebevezető csatorna.

A strand területén belül több éve megtalálható kimélyüléseket 2021 telén és 2022 tavaszán a tulajdonos Önkormányzat illetve üzemeltető Gomi Kft. feltöltötte, szervesanyagtól mentes folyamatos szemeloszlású görgetett kavicssal. A kimélyülések esetlegesen bekövetkező változásait az üzemeltetőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie.”

#### **16. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:**

A vízfolyások vízminőségét az állattartó telepekről származó terhelések és a kommunális szennyvíz bevezetések befolyásolják. A halastavak, duzzasztások hatása is kedvezőtlen a vízminőségre, hiszen a folyóvizekre jellemző vízminőség a tározás hatására jelentősen megváltozik. A vízfolyások kémiai összetétele nem kirívóan rossz, de a Velencei-tó tápanyag szintje mégis magas, vízminőségi problémák (például: algásodás) előfordulnak. Az üdülési, horgászati tevékenység is jelentősen terheli a tó víztestet. Tovább rontja a helyzetet a tó környékének helytelen csapadékvíz elvezetése, amely záporok idején „kiöblíti” a csatornahálózatot és azt a tóba mossa.



### *Szennyvíz elhelyezés*

A Velencei-tó vízgyűjtő területén 4 darab szennyvíztisztító üzemel. A Velencei-tó parti településeinél a csatornázottság kiépítése teljes körű, a tó partjával párhuzamosan épült regionális szennyvízelvezető rendszeren keresztül. A gravitációs főgyűjtőn + regionális szennyvíz átemelőkön összegyűjtött szennyvíz az agárdi szennyvíztisztító telepre kerül. A szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztelep bővítése 2006-ban fejeződött be. Ezzel megvalósult, hogy mind az állandó, mind az ideiglenes fogyasztóknál (üdülőtulajdonosok) el lehet érni a 95 %-os rákötöttséget, valamint biztosítva van csúcsidényben is a keletkező szennyvíz megfelelő tisztítása, elvezetése. Az agárdi szennyvíztisztítóban keletkező tisztított szennyvíz a vízgyűjtőről kivezetésre kerül a Dinnyés-Kajtori-csatornán keresztül a Nádor vízgyűjtőjébe. A tisztított szennyvíz egy része hasznosításra kerül a Dinnyés Fertő vízpótlására, mely 5,3 km<sup>2</sup>.


### *Ipar*

A vizsgált területen nincs számottevő ipari létesítmény. Az itt működő gazdasági társaságokra, kisüzemekre egyaránt jellemző, hogy képződő szennyvizüket közcsatornába vezetik.

### *Hulladékkezelés*

A Velencei-tó környezetében nyilvántartott kommunális hulladéklerakó telep nem található. A Velencei-tó környékén ipari vagy veszélyes hulladéklerakó nem üzemel.

## **17. Vízgyűjtő terület térkép:**



(forrás: vizugy.hu)

## **18. Átlagos éves csapadék-mennyiség: 500-550 mm**

## **19. A legcsapadékosabb hónap megnevezése: május**

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

**Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály**

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: [titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu](mailto:titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu) Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00



**20. A legszárazabb hónap megnevezése:** október

**21. A vízgyűjtő-kerület azonosítója:** HU-1000

**22. A vízgyűjtő-kerület neve:** Danube

**23. Részvízgyűjtő-kerület azonosítója:** HUAEP180

**24. Részvízgyűjtő-kerület neve:** Duna

**A fürdőhely jellemzése**

A Velence Korzó és Szabadstrand a Velencei-tó északi partján, Velence településen található.

**25. A fürdőhely hossza:** 200 m

GPS X1 koordináta: 47.23043

GPS Y1 koordináta: 18.66162

GPS X2 koordináta: 47.23244

GPS Y2 koordináta: 18.66129

**26. Pihenőterület jellege:** füvesített, homokos, napos, elkerített

**27. A fürdőhely:** közművesített

**28. Vendéglátó és kereskedelmi egységek:** büfék, éttermek, fagylaltárus, bevásárlóközpont, hétfégi programok esetén mozgó árusok (kürtöskalács, vattacukor)

**29. A parton található szabadtéri élményelemek:** homokos röplabdapálya, játszótér, körhinta, óriáskerék, dodgem

**30. Vízi élményelemek:** ugrálóvár, vizibicikli

**31. A fürdőhely:** akadálymentesített

**32. A víz megközelítése:** lefutós

**33. A parti sáv jellemzése:** homokos

**34. Parti sáv növényzetének jellemzése:** -

**35. Parkolási lehetőség:** a strand közelében biztosított

**A fürdővíz adatai**

**36. A monitoring pont GPS koordinátái:**

GPS X1 koordináta: 47.2313

GPS Y1 koordináta: 18.6618

**37. A felszíni víz használati jellege:** rekreáció

**38. A fürdőzők napi átlagos száma a szezonban:** kb. 400-600 fő

---

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejer.gov.hu](mailto:hivatal@fejer.gov.hu)

**Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály**

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: [titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu](mailto:titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu) Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

---

**39. A fürdőzők napi maximális száma a szezonban:** kb. 1350 fő.

**Hidrogeológiai jellemzők:**

**40. A víz átlaghőmérséklete a szezonban:** 23 °C

**41. Átlagos vízmélység:** 0,6 m

**42. Maximum vízmélység:** 1,3 m

**43. A víztestben:** erős vízáramlás nem jellemző

**44. Víztest azonosítója:** AIQ 960

**45. Víztest neve:** Velencei-tó

**46. A víztest tipológiai leírása:** ovális

**47. A strand vízmélység profilja:** sekély

**48. Mederanyag jellemzése:** homok, agyag

**49. Meder becsült minimális üledékvastagsága:** 5 cm

**50. Meder becsült maximális üledékvastagsága:** 10 cm

**51. Befolyó vízfolyások:** a fürdőhelyre közvetlen nincs befolyó víz, az egész tó tekintetében a Császári víz, a Vereb-Pázmándi vízfolyás valamint több kisebb

**52. Megcsapoló vízfolyások nevei (felsorolás):** a fürdőhely tekintetében közvetlen nincs, az egész tó tekintetében a Dinnyés-Kajtor csatorna

**53. Uralkodó szélirány:** észak-nyugati

**54. A fürdőzési szezonban jellemzőek a területen a heves szélviharok.**

**55. A fürdőzési szezonban nem jellemzőek a területen a heves esőzések.**

**56. A fürdőzési szezonban jellemző a területen az erős napsugárzás.**

**57. Kommunális infrastruktúra:**

A természetes fürdőhelyhez kapcsolódó vizesblokkban nemként elkülönített illemhelyek állnak rendelkezésre: 8 női illemhely, 3 női kézmosó, 9 férfi illemhely, 6 piszoár, 4 férfi kézmosó. A női illemhelyek badellákkal ellátottak. A fürdőző vendégek részére 5 beltéri öltöző áll rendelkezésre, valamint 4 kültéri csigaöltöző. Beltéri zuhanyozásra lehetőség nincs, azonban szabadtéren 5 hideg vizes zuhanyozó biztosított, darabonként 2 zuhanyállással. Mindezek felül a strand szerves részeként megtalálható bevásárló központban a nők részére

---

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejer.gov.hu](mailto:hivatal@fejer.gov.hu)

**Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály**

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: [titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu](mailto:titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu) Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

a fenteken túl további 7 illemhely, valamint 6 női kézmosó, a férfiak részére pedig további 5 piszoár, 1 gyerek piszoár, 3 illemhely, valamint 6 férfi kézmosó áll rendelkezésre. Mozgássérült vendégek részére a természetes fürdőhelyhez kapcsolódóan 1 db mozgás sérült mosdó, a bevásárlóközpontban pedig további 3 – emeletenként 1 db – biztosított.

A strand területén kis fém hulladékgyűjtők biztosítottak, melyeket naponta többször ürítésre kerülnek, továbbá egy 1100 L-es gyűjtőkonténer is kihelyezésre kerül.

**58. A természetes fürdőhelynek közvetlen csapadékvíz bevezetés van:** A fürdőhely környezetében – a Korzó épület két végénél a partig tartó burkolt gyalogutak végénél – található két olyan engedélyezett tiszta és tisztított csapadékvíz bevezetés, mely a fürdővíz minőségét károsan befolyásolhatja.

**59. Cianobaktérium burjánzás kockázata fennáll:** alacsony a vízszint, hamar felmelegszik a víztest, nincs megfelelő vízáramlás.

**60. Mikrofiton és vagy fitoplankton burjánzásának kockázata fennáll:** a víz algásodik.

**61. Nagyobb méretű halpusztulás kockázata fenn áll:** nagyobb méretű halpusztulás előfordulhat az alacsony víz-oxigén szint miatt.

**62. Rövid távú szennyezés kockázata (RTSZ) fennáll**

**63. Lehetséges rövid távú szennyező források:** fürdőzők, vízimadarak, csapadékvíz, horgászati tevékenység

**64. Elsősegélynyújtó hely:** jelölt, felszerelt

**65. Állatokat a strand területére bevinni tilos.**



8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejer.gov.hu](mailto:hivatal@fejer.gov.hu)

**Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály**

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: [titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu](mailto:titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu) Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00