



**ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KESZTHELYI JÁRÁSI HIVATALA**

Ügyiratszám: ZA-01/NEO/00368-18/2019 Tárgy: Értesítés határozat véglegessé
válásáról
Ügyintéző: Murár Erika Hiv. szám: ZA-01/NEO/00368-17/2019
Telefon: 83/515-222 Melléklet: 1 pld. határozat
Hivatali kapu: **NEPOJH20KH**

ÉRTESÍTÉS

Tájékoztatom **Keszthely Város Önkormányzatát** 8360 Keszthely, Fő tér 1.), valamint a **VÜZ Nonprofit Kft-t** (8360 Keszthely, Vásár tér 10.), hogy **Keszthely Helikon Strand fürdővíz profil felülvizsgálata** tárgyában, a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály ZA-01/NEO/00368-17/2019. számú határozatával 2019. 12.06. napján **véglegessé vált.**

Keszthely, *elektronikus dátumbélyegző szerint*

Dr. Varga Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Divinyi Tamás Tibor
osztályvezető
járási tisztii főorvos

Kapja:

1. VÜZ Nonprofit Kft 8360 Keszthely, Vásár tér 10. (HK)
2. Keszthely Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője 8360 Keszthely, Fő tér 1. (HK)
3. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8050 Székesfehérvár Pf.: 947 (HK)
4. Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24. (HK)
5. NNK 1097 Budapest, Albert Flórián u. 2-6 1437 Budapest, Pf.: 839 (HK)
6. Irattár

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 42. Pf. 42.

Telefon: (36 83) 515-220; 30/253-2941 Fax: (36 83) 515-221 E-mail: nepegeszsegugy.keszthely@zala.gov.hu

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Aláíró: Dr. Divinyi Tamás Tibor (2019.11.21. 10:17:19)

Jelen döntés 2019. DEC 06. év hó napján
véglegessé vált.

Dátum: 2019 DEC 06.

Divinyi Tamás Tibor
aláírás



EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ MÁSOLAT.

Keszthely, 2019 NOV. 21

Aláírás

Ügyiratszám: ZA-01/NEO/00368-17/2019. Tárgy: Keszthely Helikon Strand fürdővíz
profil felülvizsgálata
Ügyintéző: Murár Erika Hiv. szám: ZAR/097/00785-6/2015.
Telefon: 83/515-222 Melléklet: 1. melléklet (térképmásolat)

HATÁROZAT

A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljárásában, a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. (8360 Keszthely Vásár tér 10.) üzemeltetésében lévő Keszthely településen található **Balaton tavi Helikon Strand**

fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A fürdővíz neve: Keszthely, Helikon Strand
2. A fürdővíz rövid neve: Helikon Strand
3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW 02009
4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: GPS N 46.7493, E 17.2467
átlagosan a legnagyobb fürdési forgalom helyén, ahol a víz mélysége legalább 1 méter, a vízfelszín alatt 30 cm mélységben
5. Az illetékes hatóságok megnevezése és elérhetősége:

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
8360 Keszthely, Kossuth u. 42.
Tel.: 83/515-220
Fax: 83/515-221
E-mail: nepegeszsegugy.keszthely@zala.gov.hu

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
Tel.: 92/549-180
Fax: 92/318-443
E-mail: nepegeszsegugy.foosztaly@zala.gov.hu

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 42. Pf. 42.

Telefon: (36 83) 515-220; 30/253-2941 Fax: (36 83) 515 221 E-mail: nepegeszsegugy.keszthely@zala.gov.hu

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ MÁSOLAT.



Keszthely, 2019. NOV. 21.

Aláírás

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hatósági Osztály

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.

Tel.: 22/514-318

Fax: 22/512-163

E-mail: fejer.mki@katved.gov.hu

6. A fürdővíz aktuális osztályozása: kiváló
7. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata: szükség esetén, minősítés függvényében
8. A felülvizsgálat indoka: A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2015-2018. évre vonatkozó minősítése „kiváló”, ezért a 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontja szerint, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „túrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.
9. Tagállam: Magyarország
10. Megye: Zala megye
11. Település megnevezése: Keszthely
12. A víz földrajzi neve: Balaton
13. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:

A felső triász dolomitok repedezett kőzetek lévén, repedésrendszerükben és helyenként barlangrendszerükben vizet tárolhatnak, víztartók.

A Keszthelyi-hegység 260–420 m tengerszint feletti magasságra felnyúlik. A triász dolomitra hulló csapadék ebbe szivárog és kb. 120–130 m tengerszint feletti magassággal egységes karsztvíztükör alakult ki benne. A magasan összegyűlő karsztvíz a mélyebben fekvő hegységperemek felé szivárog és ott források alakjában a felszínre tör.

Igen sok forrás alakult ki a Keszthelyi-hegység peremén Balatonederics–Gyenesdiás–Keszthely vonulatában, főleg a 71-es út és a Balaton között, ahol a terepszint már 120 mBf körül van, tehát alacsonyabb a karsztvíz nívónál. A források itt 110–115 mBf szinten fakadnak, áttörve a dolomitra ráfeküdt iszapos, agyagos fedőréteget.

A jelentősebb vízfolyásokon vízhozam mérő és vízminta vételi műtárgyak létesültek. A Keszthelyi-öböl vízminőségének védelme érdekében a vízfolyások vízminőségét a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség rendszeresen ellenőrzi.

A vízgyűjtő terület nagysága 5,7 km² belterület és 20,8 km² külterület. A területen átfolyó vízfolyások adatai:

Csókakői patak

A külterületi vízgyűjtő nagysága 16,8 km², a városra eső vízgyűjtő terület nagysága 0,7 km². A Helikon szakasz átlagos lejtése 1,5-2%, maximális lejtés 5%. A vízfolyás mértékadó vízhozama 6,1 m³/s.

A vízfolyás nyíltvízi jellegű, kezelője a 0+000 – 0+208 szelvények között a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a vízfolyás további szakaszait a Kisbalatoni és Zalamenti Vízitársulat gondozza. A patak a Balatonba nádas szűrőmezőn keresztül torkollik.



A vízfolyás kezelési terve alapján a meder iszapkotrását háromévente, a mederkaszalást évente két alkalommal végzik.

Büdös-árok

A vízgyűjtő terület nagysága 280 ha, a felszín átlagos esése 1,5-2%, a közvetlen parti sávban 1-0,5%. A vízgyűjtő 28%-a külterület, 72%-a belterületen, döntő hányadában városias beépítettségű részen húzódik.

A város közepén áthaladó vízfolyás rendezése és átépítése 1976-ban kezdődött meg. A vízfolyás nyíltvízi jellege megszűnt, a vízfolyás hosszának jelentős részében zárt meder került kialakításra, az alsó torkolati szakaszt kivéve.

A vízfolyás torkolati szakaszát jelentősen átépítették a Balaton vízminőség védelme érdekében (Balaton Program). A beavatkozások a Magyar Hidrológiai Társaság Nyugat-dunántúli Területi Szervezetének koncepciója alapján az AGROBER kiviteli tervei szerint készültek el.

Az átalakítási koncepció célja egy üleptető tározó és egy záportározó kialakítása a lebegőanyag tartalom csökkentése érdekében, valamint a vízfolyás nádas szűrőmezőn keresztüli betáplálása a Balatonba az oldott állapotban lévő anyagok kiszűrése érdekében.

A kivitelezés eredményeként a korábbi bevezetést mintegy 1.350 m-rel keletre helyezték át, így a vízfolyás a Szt. Imre-árok és a Keszthelyi-övárók befogadjává vált. A megnövelt hosszra került kialakításra egy 4.300 m²-es záportározó, melynek feladata a lefolyó csapadékvíz lebegőanyag tartalmának csökkentése, a nádas szűrőmező hirtelen terhelésének megakadályozása. A lebegőanyag tartalom további csökkentése miatt a záportározót megelőző szakaszon a mederszélesség megnő, így a vízáramlás sebessége lecsökken. A vízfolyás egy elosztómedencén keresztül jut a nádas szűrőmezőre, majd a Balatonba.

A vízfolyás medrének műszaki adatai:

Zárt meder: 1.175 fm

Földmeder: 1.460 fm

Ebből záportározó: 670 fm

Elosztó medence: 200 fm

Összesen: 2.835 fm

A vízfolyás alsó szakasza több problémával terhelt. Ennek oka a csatorna mederszelvényének kialakítása, valamint a terepfelszín mély fekvése. A 0+000 és 0+153 szelvények között az alacsony terepszint miatt kétoldali töltés készült, melynek átlagos korona szintje 106,00 mBf. A 0+383 - 0+701 szelvények közötti zárt szelvény átmérője 100 cm, mely szakasz előtt a 0+701 - 0+806 szelvények között a nyitott meder fenékszélessége 3,0 m. Az említett szakaszokon a meder esése 0,15 ‰, gyakorlatilag síknak tekinthető.

A fenti okok miatt nagyintenzitású csapadékesemények alkalmával a szűkített mederszakasz visszaduzzasztja a magasabban fekvő területekről összegyülekező és lefolyó csapadékvizeket, melynek következtében az Apát és Móra Ferenc utcákban időszakos elöntések keletkeznek.

Szent Imre-árok

A vízgyűjtő terület nagysága 178 ha, a felszín átlagos esése 1,5-2 ‰, a vízgyűjtő 23 %-a külterület, 78 %-a belterületen helyezkedik el, az érintett belterület családi házas beépítettségű, illetve iparterület.

A vízfolyás megőrizte nyíltvízi jellegét, és eredeti nyomvonalát az alsó szakasz kivételével. Az Apát és Toldi utcákat összekötő út átépítése miatt az alsó szakaszon mederkorrekciót hajtottak végre. A régi meder részben betöltésre került, részben vasúti talpárokként funkcionál.

A vízfolyás a felső szakaszon, a 71. számú közlekedési út megkerülő szakaszától északra két nyílt árok befogadása után megszűnik, továbbá régi nyomvonala felhagyásra került.

A vízfolyás medrének műszaki adatai:

Burkolt meder: 99 fm

Zárt meder: 205 fm

Földmeder: 1.157 fm

Összesen: 1.461 fm

Keszthelyi övások (Szent László-árok)

Az övások feladata a vizsgálati terület mentesítése a várostól északra, fekvő külterületekre hulló és lefolyó csapadékvizektől.

A vízgyűjtő külterületi nagysága 20,8 km², Keszthely Helikon belterülete 1,2 km² (124 ha), a felszín átlagos esése a felső szakaszon 2-2,5 %, az alsó szakaszon 1-1,5 %. A vízgyűjtő 94 %-a külterület, 6 %-a belterületen helyezkedik el. Az érintett belterület családi házas beépítettségű, illetve iparterület. Az övások felső szakaszán – az 1+686 szelvény felett – egy kiegyenlítő és ülepítő tározó épült, melynek feladata az érkező csapadékvíz mennyiségének visszatartásával a továbbfolyó víz mennyiségének korlátozása, valamint a lebegő- és tápanyag tartalom csökkentése. A torkolat és a záportározó közötti szakaszon nyomvonal módosítás nem történt.

A kiegyenlítő tározó megépítése miatt az eredeti nyomvonalon jelentős hosszban (757 m) mederkorrekció készült, az új meder északra helyeződött át, a régi medret feltöltötték.

A kiegyenlítő tározó adatai:

Üzemvízszint: 124,50 mBf

Maximális árvízszint: 125,00 mBf

Tározótérfogat üzemszintig: 41.000 m³

Vízfelszín üzemszinten: 6,3 ha

A kiegyenlítő tározó ideiglenesen, csak nagycsapadékok alkalmával működik.

A vízfolyás medrének műszaki adatai:

Burkolt meder: 3.140 fm

Zárt meder: 50 fm

Földmeder: 682 fm

Összesen: 3.872 fm

14. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése: A vizsgált időszakban cianobaktérium burjánzás és kék alga elszaporodás a jogszabályban foglalt határértéket meghaladó mértékben nem fordult elő.
15. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén: rövid távú szennyeződés nem volt.
16. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:

A strand a Balaton közvetlen vízgyűjtőjén helyezkedik el. A víz minőségét befolyásolhatják a strand környékének befolyó vizei, illetve a Keszthelyi-medence vizének minősége, amely nagyban függ a Zalán érkező víz paramétereitől.



A Zala folyó vízgyűjtőjén 11 db szennyvíztisztító üzemel, a tisztított szennyvíz közvetett illetve közvetlen befolyással folyóba kerül.

A területen a Balaton közvetlen vízgyűjtőjét érintő jelentős ipari, mezőgazdasági szennyező források nem ismeretesek.

Keszthely város csapadékvizei- nagyrészt a Büdös-árkon keresztül (a Helikon és a Helikon strandok között) – a Balatonba kerülnek.

A terület jelentős vízfolyása még az önálló víztestként nyilvántartott Csókakő-patak, amely a Keszthely Déli szabadstrand alatt torkollik a Balatonba és szintén érkeznek rajta csapadékvizek is.

Fennáll a potenciális veszélye annak, hogy a parthoz esetleg közelebb eső burkolt terekről szennyező anyagok (főként szénhidrogén-származékok) kerülhetnek a csapadékvíz-gyűjtő rendszerbe, s onnan a Balatonba.

A település rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, a szennyvizet a keszthelyi szennyvíztisztító telep fogadja.

Veszélyforrások lehetnek az illegális csapadékvíz bevezetések és a szennyvízknák tömítetlensége, a nem vízzáró szennyvíz- és csapadékvíz aknafedelek is.

17. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképet jelen határozat melléklete tartalmazza.

Az ügyben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.) szakhatóságként járt el. 2019. október 30-án kelt, 35700/8691-2/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

1. „**A Zala Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya** által megküldött, *Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. (8360 Keszthely Vásár tér 10.; KSH 10746569-3530-113-20) üzemeltetésében lévő Keszthely településen található **Balaton tavi Helikon Strand** vonatkozásában a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló, hivatalból indított eljárásban megállapítom, hogy a fürdővíz minőségét károsan befolyásoló vízbevezetés a fürdőhely területén, illetve környezetében nem található, így **szakhatóságként hozzájárulásomat feltétel nélkül megadom.***

2. *Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.*

3. *Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”*

A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül hatóságomnál benyújtott, de a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához (8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.) címzett, indokolással ellátott jogorvoslattal lehet élni. A fellebbezési illeték 5000 Ft, melyet illetékbélyegben vagy banki átutalás útján a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételei számla 10032000-01012107 számú számlára kell átutalással leróni.

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ MÁSOLAT.

Keszthely, 2019. NOV. 21.

Aláírás



Az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, valamint az ügyiratszám megjelölését fel kell tüntetni. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kérem, az illeték befizetését igazoló eredeti dokumentáció bemutatását.

A jogorvoslati eljárást a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.) folytatja le, amely során megvizsgálja a sérelmezett döntést, és az azt megelőző eljárást. Döntése meghozatalánál nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

INDOKOLÁS

A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.) 2015. szeptember 30-án kelt, ZAR/097/00785-6/2015. iktatószámom, hivatalból indított eljárása során kiadott határozatában a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. (8360 Keszthely Vásár tér 10.) üzemeltetésében lévő Keszthely településen található **Balaton tavi Helikon Strand** fürdővízprofilját „jó” minősítéssel állapította meg, ezért a fürdővízprofil soron következő felülvizsgálatát 2019. évre írta elő.

A fürdővizek osztályozását 2019-ben a Nemzeti Népegészségügyi Központ a 2015-2018. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján végezte, melyek szerint a Keszthely településen található Helikon Strand minősítése „kiváló” lett.

A Keszthelyi Járási Hivatal a fentiek alapján 2019. október 16-án hivatalból közigazgatási eljárást indított a Keszthely településen található Helikon Strand fürdővíz profil felülvizsgálata ügyében.

A 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet 6. § (1)-(3) bekezdései szerint:

„A járási hivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre.

A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A fürdővízprofilok elkészítése, felülvizsgálata és frissítése során fel kell használni az adott felszíni vízre vonatkozó, egyéb jogszabályok rendelkezései szerint végzett ellenőrzések és értékelések e jogszabály teljesítése szempontjából érdemi adatait is.”

A 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet 5. számú melléklet 2. pontja szerint:

„Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni.

Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.



A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente *
A felülvizsgálendő szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a)-f)	a)-f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgátnak le kell fednie az 1. pontban említett összes szempontot.”

A Járási Hivatal az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 13. szakasz 10. pontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55-56. § alapján megkereste a **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot**, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/8691-2/2019.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a hivatkozott számú végzésében fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást kért a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a tárgyi strandra vonatkozóan.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 13. Népegészségügyi ügyek 10. pontja alapján a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban – a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében – elsőfokú eljárásban a területi vízvédelmi hatóságot szakhatóságként meg kell keresni.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítható, hogy jelentős szennyező a strand közelében nem ismert, a korábbi fürdővízprofil felülvizsgálat óta a fürdővíz esetében nem történt változás, a strand területe, a partvonal kialakítása, a kommunális és kereskedelmi infrastruktúra tekintetében. A strand vízminőségére szennyező forrás nem gyakorol kedvezőtlen hatást. Jelen szakhatósági eljárásban kibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A felülvizsgált fürdővízprofil megállapítása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

A szakhatóság döntése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése szerint az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

**EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ MÁSOLAT.**

Keszthely, 2019. NOV. 21.

Alíírás



Az Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés és 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.”

Keszthely Helikon Strand fürdővíz profilját rendelkezésemre álló dokumentumok, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott hazai természetes fürdővizek minősítése, valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának figyelembe vételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam meg.

A fellebbezési lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (2) bekezdés a) pontja, a 118. § és 119. § (4) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: 385/2016 Kormányrendelet) 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján adtam meg. A fellebbezés végrehajtásra vonatkozó halasztó hatályát az Ákr. 117. § (1) bekezdése mondja ki.

A fellebbezési eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg. Az illetékmentességről az Itv. 5. § rendelkezik.

Hatáskörömet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. §, illetékességemet a 385/2016 Kormányrendelet 5. § szerint a 2. számú melléklete határozza meg.

Keszthely, 2019. elektronikus bélyegző szerint

Dr. Varga Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Divinyi Tamás Tibor
osztályvezető
járási tisztii főorvos