

Nemzeti Népegészségügyi Központ által nyilvántartásba vett termékek/anyagok és kiadott vízbiztonsági engedélyk
2020. január 1-től

Bejelentés nyilvántartási szám	Ívóvízbiztonsági engedély száma	Kiadás kelte	Termék/Technológia megnevezése	Termék típusai	Termék rendelkezése	Engedélyezett technológia	Forgalmazó/Cyártó neve	Engedélyes neve	Érvényesség	Érvényesség dátuma	Nyilvántartásba vételi engedély dátuma	OK/INKK szákvélemény száma	Felülvizsgálat iratszám	Felülvizsgálat kelte	Ívóvíz-elhárítás	Használati megkezdés-elhárítás	Földvíz-elhárítás
	BPPFNEF-TKI/0867-2/2019	2019. december 19.	"BLACK SOFT" chevezési vízdígtó berendezés csatlakozás	BLACK SOFT Min, BLACK SOFT Medium		hátközi nővér (maximum 30°C) kökcselvény, kizárólag otthon használatra	GRÉ, S.p.A. (0022 Castelfardo (AN), Via Enzo Ferrari 1. (Olaszország))	GRÉ, S.p.A.	érvényes	2024. december 19.	2019. december 19.	33648-2/2019/LAB			x		
	BPPFNEF-TKI/0298-2/2019	2019. december 30.	"BWT "Roundart" chevezési vízdígtó berendezés csatlakozás	Roundart Duo 2,3,6,10 Roundart Duo1 (2,3,6,10) DV/GW Roundart Duo S2, S3, S2 DV/GW, S3 DV/GW AQA Perla Professional 2,3,6,10		hátközi nővér (maximum 30°C) kökcselvény, otthoni, ivóvíz és egyéb köztisztos helyeken történő alkalmazás (vegyétanipari egységek, sportlétesítmények, rodóházak, kereskedelmi egységek, szórakoztatói egységek)	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budapest, Keleti út 7.) BWT Wassertechnik GmbH (09198 Schreieck, Industriestraße 7. (Németország))	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2024. december 30.	2019. december 30.	KÖZ-10370/2018			x		
	KEF-28174-2/2014	2014. december 12.	Sáfrós szűri, ásványi alga, csemenővel és DS fémösszép és szűrőszűrővel			Tonószapp és szűrőszűrővel nővér-elhárítás (maximum 30°C) kökcselvény	Sakret Hungaria Bt. (0241 Jánosmező, Újpartélek)	Sakret Hungaria Bt.	érvényes, kökcselvény felülvizsgálat megkezdés	2025. január 31.	2014. december 12.	6746/2014 / 5725/2019/LAB	2771-7/2020/KTEF	2020. január 31.	x		
	1899-4/2020/KTEF	2020. január 13.	"Skalonic-836/DW" chevezési polarens alga bevonat			Víz- és nővér tartályok tartályok szegélyezés polarens alga bevonat nővér-elhárítás területén, nem hőátviteli felhárításra (maximum 30 °C)	Ska Hungria Kft. (117 Budapest, Püski Kertész u. 6.) Ska Services AG (8064 Zurich, Tiffenberg 16-22, Svájc)	Ska Hungria Kft.	érvényes	2025. január 13	2020. január 13	41178-1/2019/LAB			x		
	2446-4/2020/KTEF	2020. január 16.	Kék szűri GWE 5 típusú PVC kábelcsatlakozók			Kék szűri nővér-elhárítás területén történő felhasználásra (maximum 30°C)	GWE Budapest Kft. (2422 Mezőfalu, Pátlom út 1.)	GWE Budapest Kft.	érvényes	2025. január 16.	2020. január 16.	6380/2019/LAB.			x		
	2447-4/2020/KTEF	2020. január 16.	Kék szűri GWE 5 típusú PVC szűrőcsatlakozók			Sáfrós nővér-elhárítás területén történő felhasználásra (maximum 30°C)	GWE Budapest Kft. (2422 Mezőfalu, Pátlom út 1.)	GWE Budapest Kft.	érvényes	2025. január 16.	2020. január 16.	6358/2019/LAB.			x		
	KEF-28284-2/2014	2020. január 20.	Waterflo 3000 mágnesez áramlóművel			Mágnesez áramlóművel nővér-elhárítás területén (maximum 30°C)	Mérker KFT 2007 Zrt. (1147 Budapest, Füzös utca 106.)/Krohn Abomer (3113 LC Dordrecht Kerkepark 12.)	Mérker KFT 2007 Zrt.	érvényes, kökcselvény felülvizsgálat megkezdés	2025. január 20.	2014. december 13.	6862/2014 / 57542-1/2019/LAB	1066-4/2020/KTEF	2020. január 20.	x		
	3411-4/2020/KTEF	2020. január 21.	BheSoft-PA vas- és mangánmentesítő szűrő termékekkel	103PA, 104PA, 1154PA, 1469PA, 1669PA, 1869PA, 2162PA, 2472PA, 3072PA, 3672PA, 4272PA, 4872PA, 6386GT		nővér-elhárítás (maximum 30°C) területén, Pyrosok Advantage szűrőanyagot tartalmazó vas- és mangánmentesítő	Euro-Clear Kft. (0071 Óbánya, Bács u. 2.)	Euro-Clear Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2021. (I.12.) Kormányrendelet 10. § (6) bekezdés alapján az BheSoft vízkezelési megkezdési engedélyvel	2025. január 21.	2020. január 21.	57428-1/2019/LAB			x		
	3410-4/2020/KTEF	2020. január 22.	BheSoft-A7 termékekkel, granulált aktívszénrel töltött kompozit nyomástartó tartályokkal	103A7-07, 135A7-07, 1465A7-07, 1665A7-07, 1865A7-07, 2162A7-07, 2472A7-07, 3072A7-07, 3672A7-111, 4272A7-111, 4872GT-111, 6386A7-112		nővér-elhárítás (max. 30°C) területén, granulált aktívszénrel töltött kompozit nyomástartó tartályokkal, a létező és egyéb vegyérték, klorozási melléktermékek, továbbá a szagtartó anyagok mennyiségének csökkentése	Euro-Clear Kft. (0071 Óbánya, Bács u. 2.)	Euro-Clear Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2021. (I.12.) Kormányrendelet 10. § (6) bekezdés alapján az BheSoft vízkezelési megkezdési engedélyvel	2025. január 22.	2020. január 22.	57429-1/2019/LAB			x		
	790-7/2020/KTEF	2020. január 27.	DMP 2018 és 2018L típusú csatlakozók			Tücsök nővér-elhárítás területén (maximum 30 °C)	Interex-Waga Kft. (4000 Sikesteszékhelyvár, Sikesteszéki út 145.)/DMP Automate d.o.o. (Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, Szlovénia)	Interex-Waga Kft.	érvényes	2025. január 27.	2020. január 27.	55557/2019/LAB.			x		
	3291-7/2020/KTEF	2020. január 28.	Oxydron beton és betongyöngyő habarcs			Beton és betongyöngyő habarcs nővér- és földvíz-elhárítás területén (maximum 40°C)	BudkoTech Hungary Kft. (7100 Paks, Károlyi u. 10.)/S.P. Term. X. Építőanyag Gyártó Kft. (2038 Sóska, Ipari Park 280/23 Bp.)	BudkoTech Hungary Kft.	érvényes	2025. január 28.	2020. január 28.	59996/2019/LAB			x		x
	2268-7/2020/KTEF	2020. január 28.	EUROMAG gyártmányú indukciós vízmelegítő csatlakozó			Vízmelegítő nővér-elhárítás területén (maximum 30°C)	EUROFLOW Zrt. (2020 Felső, Aszfaltos u. 27-29.)/EUROMAG INTERNATIONAL S.r.l. (Via della Tecnica, 20 - 38035 Montebelluna (PD), Olaszország)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2025. január 28.	2020. január 28.	55551/2019/LAB			x		
	3292-7/2020/KTEF (módosítás: 5/2020-2/2020/KTEF)	2020. február 07. (2023. november 21.)	Purera chevezési hátközi vízdígtó, PI Fone termékekkel	PI Fone		Hátközi víz (max. 30°C) adagolás, hűtés, filtráció, otthoni, ivóvíz és egyéb köztisztos helyeken történő alkalmazás. Gyerekek/megkezdés és egészségügyi intézményekben nem alkalmazható. Biztonságos víznyomású, meleg, szénmentes	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Baross u. 13.)/General Soft (Via F.B. Maggini N.40 - 62019 Recanati (MC) Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2025. február 07.	2020. február 07.	44745-1/2019/LAB			x		
	5770-7/2020/KTEF	2020. február 10.	Fehér szűri PEXAI/PEX szűrőcsatlakozók csatlakozók			PE cső nővér-elhárítás és használati megkezdési területén (maximum 65 °C)	IDOMOK Kft. (1147 Budapest, Csömöri út 19.)/SESTA Srl (62100 Bereasovo - C. da Olivio Zana P.P., Olaszország)	IDOMOK Kft.	érvényes	2025. február 10.	2020. február 10.	KÖZ-8529/2018. OKI			x	x	
	7515-7/2020/KTEF	2020. február 10.	OPTIFIL automata vízszűrővel győngyővel			Automata győngyővel ivó- és használati megkezdési területén (maximum 65°C)	Hawke Szerezhégygártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dózsagyári út 5.)/Lenzing Technik GmbH. (Werkestraße 2, 4800, Lenzing, Ausztria)	Hawke Szerezhégygártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2025. február 10.	2020. február 10.	34291-1/2019/LAB			x	x	
	8029-4/2020/KTEF	2020. február 12.	PE100 polietilén nővér nyomócső			PE cső nővér-elhárítás területén (maximum 30 °C)	Texar Mányagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4803 Debrecen-Apart, HRSZ-805)	Texar Mányagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2025. február 12.	2020. február 12.	2795-1/2020/LAB.			x		
	KEF-5566-2/2015	2015. február 26.	PE80 polietilén nővér nyomócső			PE cső nővér-elhárítás területén (maximum 30 °C)	Texar Mányagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4803 Debrecen-Apart, HRSZ-805)	Texar Mányagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, kökcselvény felülvizsgálat megkezdés	2025. február 12.	2015. február 26.	6077/2014 OKI. és 6677-2/2014 OKI. 2795-2/2020/LAB	8027-5/2020/KTEF	2020. február 12.	x		
	4031-7/2020/KTEF	2020. február 17.	HFU-2020AN és HFUG-2020AN típusú ultrahangos modok			Ultrahangos nővér-elhárítás (maximum 30°C) és földvíz-elhárítás (maximum 40°C)	Tony Membrane Europe AG (Grabmackerstrasse 80 P.O. Box 4142 Münchenstr. 1, Switzerland) / Tony Industries Inc. (103-866 Tokyo, Nhonbushi Minato Tower 6th Floor, Japan)	Tony Membrane Europe AG	érvényes	2025. február 17.	2020. február 17.	57488-1/2019/LAB			x	x	

7517-6/2020/KTEF		2020. február 17.	Réz galvós szepek és Matal chevezési galvós szepek	Réz galvós szepek nő- és használati megképzé-ellátásban (max. 65°C)	TEMME RACCORDERIE S.p.A. (Via Cavallera, 6/A, Loc. Barco), 29045 Castagnolo (BS), Olaszország)	TEMME RACCORDERIE S.p.A.	érveles	2025. február 17.	2020. február 17.	5793/2019/LAB		x	x	
8808-7/2020/KTEF		2020. február 24.	Aqua Plus Fitring chevezési polipropilén fitringek	Fitringek nővé és használati megképzé-ellátásban (max. 80°C)	Parcon Plus Kft. (1134 Budapest, Gódfalva u. 27. 3/3.), Interplast SA. (69 100 P.C., Kometa Industrial Zone, P.O. Box 277 Opatowitz)	Parcon Plus Kft.	érveles	2025. február 24.	2020. február 24.	4913-1/2019/LAB		x	x	
07H 3945-2/2009.		2009. július 07.	BWT Eurosoft vízszűrőcsalád	vízszűrő nővé-ellátás területén (max.30°C)	BWT Hungaria Kft. (2040 Budakesi (Budapest) Keleti utca 7.; BWT Austria GmbH (Walter-Siemer-strasse 4, A-5310 Monsee, Austria)	BWT Hungaria Kft.	érveles, a kiterjesztett felelősség megőrzését	2025. február 21.	2009. július 07.	4288-1/2019/LAB 6104/2014.	10482-2/2020/KTEF KEF-26386-2/2014	2020. február 21. 2014. november 18.	x	
07H 3946-2/2009.		2009. július 07.	BWT Infinity vízszűrőcsalád	vízszűrő nővé-ellátás területén (max.30°C)	BWT Hungaria Kft. (2040 Budakesi (Budapest) Keleti utca 7.; BWT Wasserrechank GmbH (Industrie str. 7., 69198 Schriesheim, Németország)	BWT Hungaria Kft.	érveles, a kiterjesztett felelősség megőrzését	2025. február 21.	2009. július 07.	4287-1/2019/LAB 6103/2014.	10460-2/2020/KTEF KEF-26388-2/2014	2020. február 21. 2014. november 18.	x	
07H 3944-2/2009.		2009. július 07.	BWT "Mühlbäck linie By-pass" és „Mühlbäck linie M“ chevezési szerelvényblokkok	szerelvényblokk nővé-ellátás területén (max.30°C)	BWT Hungaria Kft. (2040 Budakesi (Budapest) Keleti utca 7.; BWT Austria GmbH (Walter-Siemer-strasse 4, A-5310 Monsee, Austria)	BWT Hungaria Kft.	érveles, a kiterjesztett felelősség megőrzését	2025. február 21.	2009. július 07.	4286-2/2019/LAB 6220/2014.	10487-2/2020/KTEF KEF-26391-2/2014	2020. február 21. 2014. november 18.	x	
8520-7/2020/KTEF		2020. február 25.	WESA galvós szepek (750, 753, 750i, 751i, 755 vázai típusok)	galvós szepek nővé-, fűdőtű- és használati megképzé-ellátás területén (max. 65°C)	WESA-Armaturen GmbH (DE-73600 Watterbach, Spumener Strasse 5., Németország)	WESA-Armaturen GmbH	érveles	2025. február 25.	2020. február 25.	5705/2019/LAB		x	x	
3768-10/2020/KTEF		2020. február 25.	COMAP Multichin Press PPSU présáram csatlakozó COMAP Multichin PPSU fűzőcsatlakozó elem csatlakozó	présáram és gyorscsatlakozó elemek nővé- és használati megképzé-ellátás (max. 80°C)	COMAP Hungaria Kft. (2040 Budakesi, Olyai utca 2.) / COMAP India S.p.A. (29030 Roncadelle (Brescia) Via Giuseppe di Vittorio 17, Olaszország)	COMAP Hungaria Kft.	érveles	2025. február 25.	2020. február 25.	3546-1/2019/LAB		x	x	
11404-8/2020/KTEF		2020. március 03.	PE100 chevezési poledón csatlakozók	poledón csatlakozó nővé-ellátás területén (max.30°C)	Terra Metal Kft. (1106 Budapest, Keresztúr ut 170.); Teraglast S.A. (42730 Sarcel, DN 154 km 45-500 Romania)	Terra Metal Kft.	érveles	2025. március 03.	2020. március 03.	4006-1/2019/LAB.		x		
2640-9/2020/KTEF		2020. március 03.	Wohltam-tpiani, Wohex chevezési gumi vízvezetékcsatlakozók	fűgázszigetelő nővé-ellátás területén (max.30°C)	Ganz Mérlegár Kft. (2100 Góddóka, Tassics Mihály ut 1.),	Ganz Mérlegár Kft.	érveles	2025. március 03.	2020. március 03.	47599/2019/LAB.		x		
KEF-14824-2/2015.		2015. szeptember 04.	Premium masszívmedence termékekcsalád	masszívmedencék magján és kiegészítő elem finálé nővé-ellátás területén (max. 40°C)	Hungaro Pool Kft. (1184 Budapest, Árpády utca 8.) / Hungo Pansy Store Ware Equipment Co. Ltd. (Kina, Wuxi, New District, Mei Can Town, Xiang Rd. No. 22.)	Hungaro Pool Kft.	érveles, a kiterjesztett felelősség megőrzését	2025. március 05.	2015. szeptember 04.	44372/2019/LAB. 6103/2014.	5451-13/2020/KTEF	2020. március 05.		x
11044-7/2020/KTEF		2020. március 10.	Polystare P kopólerem PGK, világítású vízellátás területén medence-alapanyag	finálé nővé-ellátás (max. 40°C), medencék vízellátás területén felhőzet	Röchling Engineering Plastic s.r.o. (Přímá nad Lomou, Právníkova 451, 391 02 Setmovo Ústí 2., Czech Köztársaság)	Röchling Engineering Plastic s.r.o	érveles	2025. március 10.	2020. március 10.	29223-1/2019/LAB.				x
12270-6/2020/KTEF		2020. március 11.	EFFAST chevezési, PVC és PPH alapanyagú fitringek és szerelvények	nővé-ellátás (max. 30°C)	Ster Innovatech Kft. (2045 Törökbalta, Tó u. 3.) / Polipep Italia S.r.l. (Caviggio Loc. Pianerosecco SC 2041 (GR) 1004, Olaszország)	Ster Innovatech Kft.	érveles	2025. március 11.	2020. március 11.	1666/2020/LAB		x		
1521-5/2020/KTEF		2020. március 17.	Telexo szűri, kivül kék csatlakozó, Hec3490-LS alapanyagból készült PE100 Poledón nővé nyomásos	nővé-ellátás (max. 30°C)	Telexo Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apart, HRSZ2635)	Telexo Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érveles	2025. március 17.	2020. március 17.	2795-2/2020/LAB.				
KEF-3331-2/2015.		2015. január 29.	Techem AP padló 4 / Techem AP varó 3 hűtés és megképzés lakóteremben	nővé- és használati megképzé-ellátásban (max. 65°C), a megadott mennyiségű hőszigetelő közeget tartalmazó szponzont. A fűgázszigetelő szponzont PTFE-1. 405400 szánt (fűgázszigetelő engedély alapján megvásárolható, illetve minőségi ellenőrzés után szponzont a termék 90°C-ig alkalmazható.	Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. A épület 7. emelet/Dohi Mérték Gyártó (Industriestrasse 13, D-91522 Ainsbach, Németország)	Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érveles, a kiterjesztett felelősség megőrzését	2025. március 19.	2015. január 29.	5905/2020/LAB. 6765-2/2014.	10005-8/2020/KTEF	2020. március 19.	x	x
KEF-6141-2/2015.		2015. március 03.	Techem AP padló 4 / Techem AP varó 3 hűtés és megképzés lakóteremben	nővé- és használati megképzé-ellátásban (max. 90°C)	Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. A épület 7. emelet/E. Wehrle GmbH (Oberstrasse 8, D-70209 Forppingen, Németország)	Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érveles, a kiterjesztett felelősség megőrzését	2025. március 19.	2015. március 03.	5908-2/2020/LAB. 6027/2015.	10007-8/2020/KTEF	2020. március 19.	x	x
4694-8/2020/KTEF		2020. március 20.	Onvinszintárnyók	nővé- és fűdőtű-ellátás (max. 65°C)	Aquashop Hungaria Kft. (1116 Budapest, Kondos utca 3.) / SACI PUMPAS (Bontas Soci S.A., Can Cabuyes, 50-58 - Sector 5, Pol Ind Cicau de Moanabo-Bucuresti, 0603, Románia)	Aquashop Hungaria Kft.	érveles	2025. március 20.	2020. március 20.	5714/2019/LAB.		x		x
KEF-6793-3/2015.		2015. március 19.	ETK, ETK Moduláris vízmérők (hidrogénmérők) és ETW, ETW Moduláris vízmérők (megnyitómérők)	Hidrogénmérők esetén nővé-ellátásban (max. 30°C), a megnyitómérők esetén nővé- és használati megképzé-ellátásban (max. 30°C)	Fluot Group Hagen S.R.L. (445100 Nagykároly, Agoston u. 06-A, Szatmár megye, Románia)	Fluot Group Hagen S.R.L.	érveles, a kiterjesztett felelősség megőrzését	2025. március 20.	2015. március 19.	4892/2020/LAB. 6104/2014.	13295-8/2020/KTEF	2020. március 20.	x	x
13294-8/2020/KTEF		2020. március 20.	Meßream, Meßream Plus, Meßfwa, WPP MS 150 mérőóra akuparagó hidrogénmérők	nővé-ellátásban (max. 30°C)	Fluot Group Hagen S.R.L. (445100 Nagykároly, Szatmár megye, Agoston u. 06-A, Románia) / Sensor GmbH (D-67063 Ludwigshafen, Industriestrasse, nr. 16, Németország)	Fluot Group Hagen S.R.L.	érveles	2025. március 20.	2020. március 20.	4891/2020/LAB		x		
15705-4/2020/KTEF		2020. március 24.	Dnaoptast Üveglátó Teorop bevonatanyag	nővé-ellátás, nem háztartási felhasználású tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítóanyagok, medencék, medence bevonatok (max. 30°C)	Egorkor Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkor Festékipari Zrt.	érveles	2025. március 24.	2020. március 24.	3283-1/2019/LAB.		x		
15706-4/2020/KTEF		2020. március 24.	IZOFIX magnum-kopólerem	nővé-ellátás, nem háztartási felhasználású tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítóanyagok, medencék, medence bevonatok (max. 30°C)	Egorkor Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkor Festékipari Zrt.	érveles	2025. március 24.	2020. március 24.	3283-1/2019/LAB.		x		
15707-6/2020/KTEF		2020. március 23.	Dumpplast elektrolit P. poliszter alapú perlelő	nővé-, fűdőtű- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)	Egorkor Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkor Festékipari Zrt.	érveles	2025. március 23.	2020. március 23.	3283-1/2019/LAB.		x		x
15708-6/2020/KTEF		2020. március 23.	Dnaoptast elektrolit EP-csoma alapú perlelő	nővé-, fűdőtű- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)	Egorkor Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkor Festékipari Zrt.	érveles	2025. március 23.	2020. március 23.	3283-2/2019/LAB.		x		x
KEF-24059-2/2014.		2014. november 03.	RAUTITAN PX chevezési, PPSU alapanyagú elemek	nővé- és használati megképzé-ellátás területén (max. 70°C)	REHAU Kft. (2051 Hírnagybány, Rozsika park 9.) / REHAU AG (Gülschlagstr. 4, D-91058 Erlangen-Eberndorf, Németország)	REHAU Kft.	érveles, a kiterjesztett felelősség megőrzését	2025. március 23.	2014. november 03.	8640/2020/LAB. 6942/2013.	14105-9/2020/KTEF	2020. március 23.	x	x

54179-2/2020/KTFE	2020. november 09.	Amos-Gips N chevezési szavazók	Ivóvetilés (max. 30°C)	Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalta, Törbaly u. 14.) / WLO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Detmold, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érveles	2025. november 09.	2020. november 09.	49966/2020/LAB			x			
55165-2/2020/KTFE	2020. november 11.	Watergard hűtési utótitók kibekötéses-család	Ivóvetilés (max. 30°C)	- WGS (fantázianév: Clasco) - WGL (fantázianév: Promim)	LIUX HUNGARIA Kereskedelmi Kft. (1145 Budapest, Javor utca 2/A), AQUAMALL Water Solutions Limited (145. Cs. Bontmányoski Industriális Área, Ankael - Taliq, Hongkong - 560099, India)	LIUX HUNGARIA Kereskedelmi Kft.	érveles	2021. november 11.	2020. november 11.	52266-1/2020/LAB		x			
55320-2/2020/KTFE	2021. november 18.	JWT Perla" chevezési utógáz kibekötéses-család	Ivóvetilés (max. 30°C)	- BWT Perla - BWT Perla Seta - BWT Perla Home - BWT Perla One	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érveles	2025. november 18.	2020. november 18.	22671-1/2020/LAB		x			
55464-2/2020/KTFE	2020. november 18.	Sun-Z kiegészítő szavazó-sorozat	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővezetési (szűzővel) kiegészítő	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővezetési (szűzővel) kiegészítő	Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalta, Törbaly u. 14.) / WLO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Detmold, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érveles	2025. november 18.	2020. november 18.	41342-1/2020/LAB		x	x	x	
5733K-2/2020/KTFE	2020. november 30.	Ilo Gas javító, megcsapó, csatlós és kiegészítő elemek	Ivóvetilés (max. 30°C)	- Trqpi javító és kiegészítő elemek - Papító megfűtők - Universal csatlószerkezők és karimák elemek - FACILE (R), F-ABO adapter - Snap in Stop C- tárnoktalan javító - Innox és Elektro pántoktartók - Dugók	Király Kft. (8600 Sároca Fő utca 15-17.), Híres-Vágó Kft. (1900 Salkövesdélv. Sikerterület 6 143.), Ilo Gas Engineering Europa SAS (Via Roma 101 13010 Mira di Corto Olaszország), Connet s.r.l. 149 v. F.B. Maggia, Riccani, MC 62019, Olaszország)	Király Kft.	érveles	2025. november 30.	2020. november 30.	48897/2020/LAB		x			
57018-4/2020/KTFE (módosítás: 57076-2/2023/KTFE)	2020. november 30. (2023. november 21.)	Avant chevezési hűtéses vízutógáz berendezés-család	Ivóvetilés (max. 30°C)	- Avant 22 CH - Avant 22 AC - Avant 22 CWG - Avant 22 HWG - Avant 23 A - Avant 23 H - Avant 23 WG - Avant 23 HWG	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Híros u. 13.) / BRTA Italia Manufacturing S.r.l. (Via Carcano 22, 20109 Avegno, Svájc), ProMinent Magyarországi Kft. (1927 Győr, Heilberg, Németország)	Culligan Hungary Kft.	érveles	2025. november 30.	2020. november 30.	46501-1/2020/LAB		x			
KZF-2113-4/2016.	2016. február 15.	„La Sorgente Filte SX200” és „Abita” chevezési háttér vízutógáz berendezések	Ivóvetilés (max. 30°C)	- La Sorgente Filte SX200 - Abita típusok: AT10, AT120	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Híros u. 13.) / BRTA Italia Manufacturing S.r.l. (Via Carcano 22, 20109 Avegno, Svájc), Olaszország	Culligan Hungary Kft.	érveles, a kiegészítő felhagyással megfűtött	2025. november 30.	2016. február 15.	6345/2014. és 6433/2016. 46500-1/2020/LAB	57021-4/2020/KTFE (módosítás: 57960-2/2023/KTFE)	2020. november 30. (2021. november 21.)	x		
58397-2/2020/KTFE, módosítás: NYK/19967-4/2024.	2020. december 01., 2024. március 26.	„Recher Watergard THER” chevezési háttér utótitók kibekötéses (rövidített név: Recher WGT)	Ivóvetilés (max. 30°C)	- Recher Watergard THER chevezési háttér utótitók kibekötéses (rövidített név: Recher WGT)	Pure Life Hungaria Kereskedelmi Kft. (1145 Budapest, Híros u. 13.) / BRITA Italia Manufacturing S.r.l. (Via Carcano 22, 20109 Avegno, Svájc), Gosyp Gyógyi utca 71.)	Pure Life Hungaria Kereskedelmi Kft.	érveles, a kiegészítő felhagyással megfűtött	2025. december 01.	2020. december 01.	17602-1/2020/LAB		x			
5711-4/2020/KTFE	2020. december 01.	„THING” vízutógáz-család	Ivóvetilés (max. 30°C)	- MP-PTH-02 - MP-P-02 - MP-X-DF-02 - MP-X-PS-02 - MP-RS-01 - MP-RE-01-M - MP-RS-01-M - MP-RS-01-T - MP-R-01-T - MP-TO-01-M - MP-TO-01-M - MP-TO-01-T - MP-TO-01-TL - MP-D-DF-SP-01	GreenMeating Rendelőiparüzvező Kft. (1023 Budapest, Viharos u. 14-16, 123.), Eurotop-felújítási és Hűtészeti Függetlenség (Euro Top), 9320 Arden, Svájc), MBRT PAT Products and Things Pty Ltd. (778 Townsend Street, Albany, NSW 2648, Auszália)	GreenMeating Rendelőiparüzvező Kft.	érveles	2025. december 01.	2020. december 01.	44947-1/2020/LAB		x			
59599-2/2020/KTFE	2020. december 03.	Úvegazó előkérő kábel hűtőberendezés-család, Famila névű: Aquasol FBR, Aquasol FBR Verzió, Aquasol FBR, Aquasol FBR	Ivóvetilés (max. 30°C)	- Negatív - Fibrés - Fibrés - Promim	Aquasol Kft. (1116. Budapest, Kondoros út 3), Genoa Group Műanyagipari Műhely, Sma. Ve. Te. A. S. (IT/BO Organic Smau) Bologn (1001) Szék. No.28 Tadeo, Menedzseri, Törökország)	Aquasol Kft.	érveles	2025. december 03.	2020. december 03.	51716/2020/LAB		x			
59586-2/2020/KTFE	2020. december 04.	MEGA vízutógázos mosószer készülék Vega R2 csomag	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	- MEGA vízutógázos mosószer készülék Vega R2 csomag	Vega Technology GmbH & Co. KG (Atendorf, Vega Platz 1, 57439, Németország) / Vega Supply Chain GmbH & Co. KG (Atendorf-Ehren, Deutschland) § 47439, Németország)	Vega Technology GmbH & Co. KG	érveles	2025. december 04.	2020. december 04.	49734/2020/LAB		x	x		
59593-2/2020/KTFE	2020. december 04.	„MEGA SANPRESS INOX” chevezési rendszer mosógépek	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	„MEGA SANPRESS INOX” chevezési rendszer mosógépek	Vega Technology GmbH & Co. KG (Atendorf, Vega Platz 1, 57439, Németország) / Vega Supply Chain GmbH & Co. KG (Atendorf-Ehren, Deutschland) § 47439, Németország)	Vega Technology GmbH & Co. KG	érveles	2025. december 04.	2020. december 04.	49873/2020/LAB		x	x		
59596-2/2020/KTFE	2020. december 04.	„MEGA PROFFPRESS” chevezési préselő fitting-rendszerek	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	„MEGA PROFFPRESS” chevezési préselő fitting-rendszerek	Vega Technology GmbH & Co. KG (Atendorf, Vega Platz 1, 57439, Németország) / Vega Supply Chain GmbH & Co. KG (Atendorf-Ehren, Deutschland) § 47439, Németország)	Vega Technology GmbH & Co. KG	érveles	2025. december 04.	2020. december 04.	49636/2020/LAB		x	x		
59581-2/2020/KTFE	2020. december 04.	Szilke szék, „MEGA Smartpress Puffi Pro” chevezési PPSU műanyag préselő	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	Szilke szék, „MEGA Smartpress Puffi Pro” chevezési PPSU műanyag préselő	Vega Technology GmbH & Co. KG (Atendorf, Vega Platz 1, 57439, Németország) / Vega Supply Chain GmbH & Co. KG (Atendorf-Ehren, Deutschland) § 47439, Németország)	Vega Technology GmbH & Co. KG	érveles	2025. december 04.	2020. december 04.	50232/2020/LAB		x	x		
59585-2/2020/KTFE	2020. december 04.	„MEGA Smartpress Puffi Pro Focsa” chevezési PE-XA/PE-X műanyag préselő	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	„MEGA Smartpress Puffi Pro Focsa” chevezési PE-XA/PE-X műanyag préselő	Vega Technology GmbH & Co. KG (Atendorf, Vega Platz 1, 57439, Németország) / Vega Supply Chain GmbH & Co. KG (Atendorf-Ehren, Deutschland) § 47439, Németország)	Vega Technology GmbH & Co. KG	érveles	2025. december 04.	2020. december 04.	49873/2020/LAB		x	x		
59581-2/2020/KTFE	2020. december 04.	„MEGA Puffi Pro” chevezési bronz készülék	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	„MEGA Puffi Pro” chevezési bronz készülék	Vega Technology GmbH & Co. KG (Atendorf, Vega Platz 1, 57439, Németország) / Vega Supply Chain GmbH & Co. KG (Atendorf-Ehren, Deutschland) § 47439, Németország)	Vega Technology GmbH & Co. KG	érveles	2025. december 04.	2020. december 04.	53015/2020/LAB		x	x		
60785-2/2020/KTFE	2020. december 08.	HELIX kiegészítő szavazó-sorozat	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővezetési (max. 80°C)	HELIX V, HELIX V6, HELIX D és kiegészítő szavazó-sorozat	Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalta, Törbaly u. 14.) / WLO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Detmold, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érveles	2025. december 08.	2020. december 08.	41341-1/2020/LAB		x	x	x	
52765-5/2020/KTFE	2020. december 08.	Dukodes UV fertőtlenítő berendezés család	Ivóvíz- és fűdővezetési (max. 90°C)	- Dukodes P - Dukodes W - Dukodes M - Dukodes D - Dukodes A - Dukodes S - Dukodes LP - Dukodes MP	ProMinent Magyarország Kft. (1927 Győr, Heilberg, Németország) (In Schulmachersweg 5-11, D-69123 Heidelberg, Németország)	ProMinent Magyarország Kft.	felhagyással nem szolgálható az 1/2013 (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdés alapján az értékesítés megkezdését követően	2025. december 08.	2020. december 08.	48536-1/2020/LAB		x		x	
62490-2/2020/KTFE	2020. december 14.	Belgita, Fendi Set, Niagara, Rasoul, Badoy, Ferrata és Hermis Family csapadék család	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Belgita, Fendi Set, Niagara, Rasoul, Badoy, Ferrata és Hermis Family csapadék család	Aquasol Szeiter Kft. (1119 Budapest, Hidak út 14.), MELLEPEZ Europa Zrt. (1222 Budapest, Híros u. 7.), Woushou Real Estate Water Co. Ltd. (No. 6 South Guangyuan Road, Hicheng Longyu District, Wenshou City, Zhejiang, Kína)	Aquasol Szeiter Kft.	érveles	2025. december 14.	2020. december 14.	47704-1/2020/LAB		x			

7221-2/2021/KTFE		2021. január 28.	Gébo nyomdatmentés acél polycsapok (Gébo G316)	603 - egyrétezes, belső menetes, szűkített végű, 604 - kétrétezes, belső menetes, teljes áteresztőképesség, DIN 3202 M3, 605 - kétrétezes, belső menetes, teljes áteresztőképesség, ECO szerű, 607 - háromrétezes, mindkét végén begerendezett, teljes áteresztőképesség, DIN 3202 S3, 608 - háromrétezes, belső menetes, teljes áteresztőképesség, DIN 3202 S4	Ívív- és használati megőrzés- és fűdő-é-ellátás (max. 30°C)	Gébo SHE Kft. (1044 Budapest, Ipart park u. 9.) / Startit China Ltd. (Beijing 2006, 200-F, Weinan Center, 20 Housi Te Road, Ke'an, Tong, Hong Kong, Kína)	Gébo SHE Kft.	érvényes	2026. január 28.	2021. január 28.	57876-1/2020/LAB		x	x	x	
7747-2/2021/KTFE		2021. február 1.	„SOCLA” échevesztő szerelvények	- Szűkítők (vascsapok, M3- és pilingszűkítők) - Lágédítők - Nyomócsatlakozók és szabványok	Ívív- és használati megőrzés-ellátás (max. 30°C)	Kovács Kft. (8600 Szigetközp. 13. sz. 15-17.) / SOCLA SAS (165 Rue de Valenciennes, France) / 7150 Vevey-le Grand, Francorszag	Kovács Kft.	érvényes	2026. február 1.	2021. február 1.	63999/2020/LAB		x			
4420-4/2021/KTFE		2021. február 1.	Műanyag M-Pipe échevesztő, PREMIA fontanierák, PE-RT/AlPE felhő szűkítő csövek		Ívív- és használati megőrzés-ellátás (max. 65°C)	Comisa S.p.A. (Via Nozale 27, 25055 Pagnone (BS), Olaszország) / Barts-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőröstarát u. 8.) / Merlap Zrt. (1106 Budapest, Magdolai út 14/B.) / Comisa S.p.A. (Via Nozale 27, 25055 Pagnone (BS), Olaszország)	Comisa S.p.A.	érvényes	2026. február 1.	2021. február 1.	34538/2020/LAB		x	x		
4421-4/2021/KTFE		2021. február 1.	„Screw fittings-systems for multilayer pipes (Comisa Screw)” échevesztő szerelvények		Ívív- és használati megőrzés-ellátás (max. 65°C)	Comisa S.p.A. (Via Nozale 27, 25055 Pagnone (BS), Olaszország) / Barts-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőröstarát u. 8.) / Merlap Zrt. (1106 Budapest, Magdolai út 14/B.) / Comisa S.p.A. (Via Nozale 27, 25055 Pagnone (BS), Olaszország)	Comisa S.p.A.	érvényes	2026. február 1.	2021. február 1.	34541/2020/LAB		x	x		
4422-4/2021/KTFE		2021. február 1.	„Press fittings for multilayer pipes (Comisa Press)” échevesztő szerelvények		Ívív- és használati megőrzés-ellátás (max. 65°C)	Comisa S.p.A. (Via Nozale 27, 25055 Pagnone (BS), Olaszország) / Barts-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőröstarát u. 8.) / Merlap Zrt. (1106 Budapest, Magdolai út 14/B.) / Comisa S.p.A. (Via Nozale 27, 25055 Pagnone (BS), Olaszország)	Comisa S.p.A.	érvényes	2026. február 1.	2021. február 1.	34539/2020/LAB		x	x		
6726-5/2021/KTFE, 20966-6/2021/KTFE (szagtólátó módosítás)		2021. február 03., 2023. június 07.	FERRO gyártmányú sarkcsapok	- Sarkcsap fémfogantyúval 12"x33" + M - Sarkcsap fémfogantyúval 12"x33" - Sarkcsap fémfogantyúval 12"x12" - Sarkcsap fémfogantyúval 12"x34" - Szűkítő sarkcsap fémfogantyúval 12"x33" + M (szűkítőlátó) - Szűkítő sarkcsap fémfogantyúval 12"x33" - Szűkítő sarkcsap fémfogantyúval 12"x12" - Szűkítő sarkcsap fémfogantyúval 12"x14" - Sarkcsap fémfogantyúval 12"x33" + M (szűkítőlátó) - Sarkcsap fémfogantyúval 12"x33" - Sarkcsap fémfogantyúval 12"x12" - Sarkcsap economy változat 12" x 3,8 + M (szűkítőlátó) - Sarkcsap economy változat 12" x 3,8" - Sarkcsap economy változat 12" x 1,2 - Sarkcsap economy változat 12" x 3,4" - Szűkítő sarkcsap economy változat 12" x 3,8 + M - Szűkítő sarkcsap economy változat 12" x 3,8" - Sarkcsap szűkítő economy változat 12" x 1,2 - Sarkcsap szűkítő economy változat 12" x 3,4" - Sarkcsap 12"x33" - Sarkcsap 12"x12" - Sarkcsap 12"x14" - Kerámahétes csőp fém fogantyúval 12"x33" - Kerámahétes csőp fém fogantyúval 12"x12" - Kerámahétes csőp fém fogantyúval 12"x14" - Műanyag csap fém szerelvények töltő elemű, 3,4" - Kőműből sarkcsap, 12" x 3,4" x 3,8" - Kőműből sarkcsap, 12" x 3,4" x 1,2" - Háromrészes műanyag csap szerelvény, 12" x 3,4" x 1,2" - Műanyag sarkcsap vascsapcsatlakozóval 12" x 3,4"	Ívív- és használati megőrzés-ellátás (max. 65°C)	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtér Csa.) / FERRO S.A. (Przemysłowa 7, 32-050 Skarżyska, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2026. február 3.	2021. február 3.	24999-1/2020/LAB		x	x		
KEF-10792-2/2016		2016. június 16.	fűtés szűkítő, ELTEX TUB 121 N6000 anyagból készült polietilén csövek		Ívív- és használati megőrzés-ellátás (max. 30°C)	Pécelő Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kálvária út 263.)	Pécelő Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a költözés felhívással megjelent	2026. február 8.	2016. június 16.	9926/2020/LAB, 6179/2016.	9071-2/2021/KTFE	2021. február 8.	x		
KEF-7730-5/2016		2016. május 12.	Léon PL10 anyagból készült fűtés szűkítő, HEPE polietilén csövek		Ívív- és használati megőrzés-ellátás (max. 30°C)	Pécelő Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kálvária út 263.)	Pécelő Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a költözés felhívással megjelent	2026. február 8.	2016. május 12.	9923/2020/LAB, 6245/2015.	9203-2/2021/KTFE	2021. február 8.	x		
9824-2/2021/KTFE, módosított 09078-2/2021/KTFE		2021. február 11., 2023. március 16.	„Nuro” échevesztő háttérű vízadagoló berendezés		Ívív- és használati megőrzés-ellátás (max. 30°C) területén	Q&C Magyarország Kft. (2100 Gödöllő, Köntös utca 38.)	Q&C Magyarország Kft.	érvényes	2026. február 11.	2021. február 11.	55061-1/2020/LAB		x			
KEF-159-2/2016.		2016. január 8.	Bern Water Technology vas- és mangánmentesítő víztisztító technológia		Ívív- és használati megőrzés-ellátás (max. 30°C)	A nyersvíz vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítésére szolgáló komplex víztisztító technológia. Kapacitása: 1-100 m3/óra	Bern Építő Zrt. (1095 Budapest, Mester u. 81/C 10-5.)	Bern Építő Zrt.	felhívással nem rendelkező, az 2/2021. (1.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdés alapján az illetékes településszervezeti szerv elnöke	2026. február 15.	2016. január 8.	7391-1/2021/LAB, 6775/2015	1011-4/2021/KTFE	2021. február 15.	x	
7225-4/2021/KTFE		2021. február 18.	stárke szűkítő, PVC-U alapanyagú nyomócsövek		Ívív- és használati megőrzés-ellátás (max. 30°C)	Alcan Utátes & Industry Kft. (2001 Bátorfajka, Vándor Park, Háber u. 5.) / FIP S.p.A. (I-16015 Casella Genova, Piaa di Ponte, Olaszország) / Gijónis-hely, Lanter S.p.A. (I-45024 Pieve Ubertaria, Via Feltrina, 77, Olaszország)	Alcan Utátes & Industry Kft.	érvényes	2026. február 18.	2021. február 18.	34589/2020/LAB		x			
KEF-5351-2/2016.		2016. február 26.	ASG Ipari szerelvények	pillangószelepek, gumikeszélű szelepek, pumakomponensek	Ívív- és használati megőrzés-ellátás területén (max. 30°C)	ASG Szerelvény Kft. (1240 Ózsváralja, Duna Csörgő út 29.) / ANH FANGXING INDUSTRIAL CO., LTD. (No. 1 Economic Development Zone Qingyang Anhui, P.R. China)	ASG Szerelvény Kft.	érvényes, a költözés felhívással megjelent	2026. február 18.	2016. február 26.	3236-1/2021/LAB, ORK 6223/2015, ORK 6584/2015.	7034-6/2021/KTFE	2021. február 18.	x	x	
10384-5/2021/KTFE		2021. február 24.	Vatonszűkítő komplex növényzetechnológiai csatlakozók	- Vatonszűkítő FE; - Vatonszűkítő MN; - Vatonszűkítő KE; - Vatonszűkítő NE; - Vatonszűkítő FEMN; - Vatonszűkítő FEMAS.	Ívív- és fűdő-é-ellátás (max. 30°C)	A nyersvíz vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítésére szolgáló komplex víztisztító technológia. Kapacitása 25 - 1400 m3/óra; - Vatonszűkítő FE: vasmentesítés; -Vatonszűkítő MN: mangánmentesítés; -Vatonszűkítő KE: arzénmentesítés; -Vatonszűkítő NE: ammónium mentesítés; - Vatonszűkítő FEMN: vas- és mangánmentesítés; -Vatonszűkítő FEMAS: vas-, mangán és arzénmentesítés.	Vatonszűkítő Hungary Kft. (7630 Pécs, Fiume u. 1/1.)	Vatonszűkítő Hungary Kft.	felhívással nem rendelkező, az 2/2021. (1.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdés alapján az illetékes településszervezeti szerv elnöke	2026. február 24.	2021. február 24.	35370-5/2020/LAB		x		x
15289-2/2021/KTFE		2021. március 4.	„JHA Vahó” échevesztő csapok vízmozdító		Ívív- és használati megőrzés-ellátás (max. 30°C)	A csapok Kamstrup AS által gyártott átalakított flowIQ 2200 (KMM 2210) hidraulikus műanyag csapokba, mely akvizitív szűrővel rendelkezővel (ALD) és vezeték nélküli M-Bus kommunikációval rendelkezők. A Váneró hazai szűkítővel rendelkező (6096-2/2021 KTFE).	Comptech Kft. (1221 Budapest, Árbogy út 5.) /Hydroko NV (Dudenstraat 14, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium)	Comptech Kft.	érvényes	2026. március 4.	2021. március 4.	4206-1/2021/LAB		x		
15596-2/2021/KTFE		2021. március 5.	Giacomo Cabello ritó szerelvények (idomok, Gólyószelepek, Nyomócsatlakozók, Vízcsap-szűkítők)		Ívív- és használati megőrzés-ellátás (max. 30°C)	Kovács Kft. (8600 Szigetközp. 13. sz. 15-17.) / Giacomo Cabello S.p.A. (28017 S. Maurizio D'Ospiate Via Tochiu 57, Olaszország, 2. sz. emelet, 20074 Pagan (Verona) Via Vento, 13. Olaszország)	Kovács Kft.	érvényes	2026. március 5.	2021. március 5.	40346-2/2020/LAB		x			

21615-2/2021/KTFP		2021. április 13.	HADU és AQUASTIC csereváz, zártrendszert, zömbe-mentes forróvízvezetők berendezések	Zártrendszert előtérme forróvízvezetők Makány Típuscsoállé AQUASTIC AQ... AQUASTIC AQ... AQUASTIC AQ F... HADU C... HADU F... HADU SY... HADU Z... HADU Z... HADU Z... HADU Z... HADU Z... HADU Z... HADU ZV... HADU GBL... Zártrendszert hőszigetelő forróvízvezetők Makány Típuscsoállé HADU HBL... HADU HBT... Indexk forróvízvezetők Makány Típuscsoállé AQUASTIC AQ IDE... AQUASTIC AQ IND... AQUASTIC AQ STA... HADU HD... HADU HB.N... HADU IDE... HADU IND... HADU STA... HADU STA... HADU STA... HADU STA...	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		HADU Hídföldíj Ipari Zrt. (4233 Téglaúj, Kálvária 01359; Irsz.)	HADU Hídföldíj Ipari Zrt.	érveles	2026. április 13.	2021. április 13.	25234-1/2020/LAB.		x	x
22200-2/2021/KTFP	21721-2/2021/KTFP	2021. április 15.	Vinyl Foot FoztálRÖK	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás. Hőszigetelő Laminált-kerám-kerámhidat (CAS szám: 10025-84-0), szárd-kerám-kerámhidat (CAS szám: 7976-90-3)	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1524 Múkaú, Affér Károly u. 19.), Viny! Vinyipari Kft. (1097 Budapest, Hlatoú 41 19. 23.)	VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érveles	2026. április 15.	2021. április 15.	9675/2021/LAB.			x
22201-2/2021/KTFP		2021. április 15.	Vinyl Foot FoztálRÖK Flax	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás. Hőszigetelő Laminált-kerám-kerámhidat (CAS szám: 10025-84-0), szárd-kerám-kerámhidat (CAS szám: 7976-90-3)	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1524 Múkaú, Affér Károly u. 19.), Viny! Vinyipari Kft. (1097 Budapest, Hlatoú 41 19. 23.)	VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érveles	2026. április 15.	2021. április 15.	9831/2021/LAB.			x
	21721-2/2021/KTFP	2021. április 15.	"Joc Water" cseveváz lakóni vímszárdó berendezés		Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C) alagsári, kötető, szettvározó hűtéses. Otthoni, munkahelyi és közösségi használat. Korlátozott: szpészügyi intézményekben a termék nem alkalmazható.	QUALITY PACK Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 126.) - Central S.r.l. (Via F. II Maggini n. 40 - 42019 Rozzano (MI), Olaszország)	QUALITY PACK Zrt.	érveles	2022. április 15.	2021. április 15.	20599-1/2021/LAB.		x	
21970-4/2021/KTFP		2021. április 20.	"MATHERILD" cseveváz ömlyömszó	- Ömlyömszó DN 40-1400 mm - Keresési közelműkö: DN 40-1200 mm - LKX tok-karima tokközelműkö: DN 40-1200 mm - XR cseveváz karima DN 40-1200 mm - PE cseveváz tok-karima DN 50-1400 mm - TLRC lámszó rezése jeles álműkö: DN 80-1200 mm - Kétél-ömlyömszó jeles álműkö: DN 80-1200 mm	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Ömlyömszó Kft. (5000 Szekes, Kosuth út 7. 8.), Matherild Szp.c.o.o. (86-871 Ólakút út Ölköz 24, Lengyelország)	Ömlyömszó Kft.	érveles	2026. április 20.	2021. április 20.	19271-1/2021/LAB.		x	x
21460-6/2021/KTFP		2021. április 21.	Kék szímű, römbe és szpész bevonatos Dáker öntöveváz szerelvények	- Ömlyömszó és szímbeváz - Telökörök - Tízcsapok - Fűtési- és használati melegvíz-ellátás - Vakcsapok és szabályzó szelepek	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Kerényi Kft. (8960 Siófok, Tó u. 15.) Dáker GmbH & Co. KG (A Hltpstrasse 39 41, 43846, Lárfaak, Németország)	Kerényi Kft.	érveles	2026. április 21.	2021. április 21.	4365/2021/LAB.		x	
	22589-2/2021/KTFP	2021. április 19.	FixTrend River Argento Pro cseveváz, magángól álló beszerelési szett, szpészkerámhidat	aktívveles ömlyömszó magángól álló beszerelési szett	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C), veszték és szpészkerámhidat	Szido Kft. (2700 Cegléd, Kálvária út 55.) - EROZQ/E S.R.L. (2002 Navano Di Bierrapato, Via Parone 2, Olaszország)	Szido Kft.	érveles	2026. április 19.	2021. április 19.	52376-1/2020/LAB.		x	
	19910-5/2021/KTFP	2021. április 29.	"Com-Flac" tüllámszó, diámeterfűzés vímszárdó technológia és berendezés	Com-Flac tüllámszó, diámeterfűzés vímszárdó technológia és berendezés	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C) területén, szpész és diámeterfűzés vímszárdó technológián.	Dálcsúv Kft. (2300 Tórásszó, Dr. Madár Rezdő ú 1.a.)	Dálcsúv Kft.	érveles	2026. április 29.	2021. április 29.	7120-1/2021/LAB.			x
22561-2/2021/KTFP		2021. április 21.	"Oskossók W1" cseveváz utráhngos vímszárdó-csúv	QALCOSSONIC W1 DN20, L105, L110, L165, L170. QALCOSSONIC W1 DN20, L105, L110, L110, L165, L190	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Töredény S.r.l. (Zona Industriale, Bocco Pálma II 95121 - Caramo, Olaszország) / IAB Axonano Méveveg (Viroviana str. 52, Hltpok, SZP. Kézváros, Magyarország)	Töredény S.r.l.	érveles	2026. április 21.	2021. április 21.	16769-1/2021/LAB.		x	x
15233-5/2021/KTFP		2021. május 3.	"TRANTRER" cseveváz ömlyömszó és szpészkerámhidat	OC, GL, GX, GT	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C)		Fünker Trade Kft. (1144 Budapest, Gradyay u. 67.), TRANTRER International AB (SE-462 28 Vársvög, Rågsmantagatan 22, Box 125, Svédország)	Fünker Trade Kft.	érveles	2026. május 3.	2021. május 3.	56810/2020/LAB.		x	x
	25609-2/2021/KTFP	2021. április 30.	"BWT Perla SIB Basic / Smart" cseveváz vímszárdó készlet	BWT Perla SIB Basic / Smart S BWT Perla SIB Basic / Smart M BWT Perla SIB Basic / Smart L BWT Perla SIB Basic / Smart XL	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C), veszték és szpészkerámhidat. Korlátozott: szpészkerámhidat nem alkalmazható. gyvelesben és szpészkerámhidatban alkalmazható.	BWT Hlngarov Vízvezeték Kft. (2041 Budapest, Kélt út 7., tel:0631 8800) - Naqkmitova, Divona György ú 156.) / BWT UK Ltd. (4 Danier Drive, Cowpen Lane Industrial Estate, Hlgham, TS23 4FD, Egyesült Királyság)	BWT Hlngarov Vízvezeték Kft.	érveles	2026. április 30.	2021. április 30.	3898-1/2021/LAB.		x	
KZF-11195-2/2016.		2016. június 28.	Compact Pipe (CP) cseveváz kemény polietilén hálósó	Compact Pipe (CP) cseveváz kemény polietilén hálósó	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 30°C)		Bosco Építési Kft. (1134 Budapest, Szabók u. 29.) - Watv GmbH (D-49767 TWIST, Indusztriestr. 20., Németország)	Bosco Építési Kft.	érveles, a kötető felhívóiglat megáratott	2026. április 27.	2016. június 28.	5481-1/2021/LAB. OKI 4181/2016.		x	
22587-5/2021/KTFP		2021. április 29.	"Samsung Eco Heating System" cseveváz, "ClimateHub" funkcionális beszerelési szett és használati	AES00*NSMEG/ELI (ClimateHub Mono, 200 l) AES00*NSMEG/ELI (ClimateHub Mono, 260 l) AES00*NSWGG/ELI (ClimateHub Mono, 260 l, 3 fázisú betét) AES00*NSWGG/ELI (ClimateHub Spk, 200 l) AES00*NSWGG/ELI (ClimateHub Spk, 260 l) AES00*NSWGG/ELI (ClimateHub Spk, 260 l, 3 fázisú betét) AES00*NSWTHEU (ClimateHub Spk, TDM veszték, 200 l) AES00*NSWTHEU (ClimateHub Spk, TDM veszték, 260 l)	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C), ömlyömszó és kötető használatát, fordított ömlyömszó tartalmat típus korlátozott. - termék dnt kezelt víz felhasználása nem alkalmazható vímszó és 3 év alatti gyermekek számára - gyvelesben és szpészkerámhidatban alkalmazható termék nem alkalmazható.	Samsung Electronics Magyar Zrt. (1138 Budapest, Duvaú 1. 2., Gateway Office Park 1. emelet)	Samsung Electronics Magyar Zrt.	érveles	2026. április 29.	2021. április 29.	15834/2021/LAB.		x	x
24746-4/2021/KTFP		2021. április 29.	Agua RO cseveváz ömlyömszó és szpészkerámhidat-csúv	Agua RO-SIB Agua RO-SID Agua RO-SIG	Fűtési- és használati melegvíz-ellátás (max. 30°C)	lakóni ömlyömszó helyén ömlyömszó és szpészkerámhidat, ömlyömszó, ömlyömszó és kötető használatát, fordított ömlyömszó tartalmat típus korlátozott. - termék dnt kezelt víz felhasználása nem alkalmazható vímszó és 3 év alatti gyermekek számára - gyvelesben és szpészkerámhidatban alkalmazható termék nem alkalmazható.	KioMED Kft. (4032 Debrecen, Fűzők út 98/B)	KioMED Kft.	érveles	2026. április 29.	2021. április 29.	20798-1/2021/LAB.		x	

2038-6/2021.KTFE		2021. május 12.	Honaid CRP 100 RESIST CR Black alapanyagból készült „Nair Plus PFC” chevroletű csövök	Fóvételítés (max. 30°C)		Forgalmazó: Napi Industrie Italiana S.p.A. (Szákhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Képviselet: Napi Industrie Italiana S.p.A. (Szákhely: Piazza San Marco 8 – 21052 Basso Anasco (VA) Olaszország) / Haza forgalmazó: Mondy CMS Kft. (2330 Dunaharaszti, Váciutól utca 19.) / Gyártó: Napi Industrie Italiana S.p.A. (Térséghely: Via dell'Argemone 13-4023 Castel G (VA), Olaszország; Via Stefano Ferraro 8 – 21052 Basso Anasco (VA) Olaszország)	Napi Industrie Italiana S.p.A.	érvényes	2026. május 12.	2021. május 12.	18667-1-2/2020.LAB.		x			
2058-5/2021.KTFE		2021. május 12.	Borealis Boraflex BE3490-L3 alapanyagból készült „Nair PFC” chevroletű csövök	Fóvételítés (max. 30°C)		Forgalmazó: Napi Industrie Italiana S.p.A. (Szákhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Képviselet: Napi Industrie Italiana S.p.A. (Szákhely: Piazza San Marco 8 – 21052 Basso Anasco (VA) Olaszország) / Haza forgalmazó: Mondy CMS Kft. (2330 Dunaharaszti, Váciutól utca 19.) / Gyártó: Napi Industrie Italiana S.p.A. (Térséghely: Via dell'Argemone 13-4023 Castel G (VA), Olaszország; Via Stefano Ferraro 8 – 21052 Basso Anasco (VA) Olaszország)	Napi Industrie Italiana S.p.A.	érvényes	2026. május 12.	2021. május 12.	18667-2-2/2020.LAB.		x			
2879-2/2021.KTFE		2021. május 12.	Paripar 1000 chevroletű, száraz szélű kétkomponensű polimerizáló alapanyagok	Fóvételítés (max. 30°C), fóvételítés (max. 30°C), nedvesek, tartályok, fóvételítés (max. 30°C)		Mapei Kft. (2040 Balatón, Sport u. 2.) Mapei Spa (Via Caffaro 22, 20158 – Milano, Olaszország)	Mapei Kft.	érvényes	2026. május 12.	2021. május 12.	8451/2021.LAB.		x			
2876-2/2021.KTFE		2021. május 12.	Paripar RA chevroletű, szétválasztható szélű kétkomponensű polimerizáló alapanyagok	Fóvételítés (max. 30°C), fóvételítés (max. 30°C), nedvesek, tartályok, fóvételítés (max. 30°C)		Mapei Kft. (2040 Balatón, Sport u. 2.) Mapei Spa (Via Caffaro 22, 20158 – Milano, Olaszország)	Mapei Kft.	érvényes	2026. május 12.	2021. május 12.	8453/2021.LAB.		x			
2873-2/2021.KTFE		2021. május 12.	Paripar Easy DW chevroletű, kétkomponensű polimerizáló bevonat	fóvételítés és fóvételítés (max. 30°C)	fóvételítés és fóvételítés (max. 30°C) nedvesek, nem tartályos (felhalmazható tartályok, nedvesek bevonatok)	Mapei Kft. (2040 Balatón, Sport u. 2.) Mapei Spa (Via Caffaro 22, 20158 – Milano, Olaszország)	Mapei Kft.	érvényes	2026. május 12.	2021. május 12.	26989/2020.LAB.		x		x	
2059-5/2021.KTFE		2021. május 17.	Borealis Boraflex BE3490-IM alapanyagból készült „Nair PFC” chevroletű csövök	Fóvételítés (max. 30°C)		Napi Industrie Italiana S.p.A. (Szákhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Képviselet: Napi Industrie Italiana S.p.A. (Szákhely: Piazza San Marco 8 – 21052 Basso Anasco (VA) Olaszország)	Napi Industrie Italiana S.p.A.	érvényes	2026. május 17.	2021. május 17.	18667-3-2/2020.LAB.		x			
2061-5/2021.KTFE		2021. május 19.	Borealis Boraflex BE3490-L3-H alapanyagból készült, Eklif PE100 chevroletű csövek	Fóvételítés (max. 30°C)		Napi Industrie Italiana S.p.A. (Szákhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Képviselet: Napi Industrie Italiana S.p.A. (Szákhely: Piazza San Marco 8 – 21052 Basso Anasco (VA) Olaszország)	Napi Industrie Italiana S.p.A.	érvényes	2026. május 19.	2021. május 19.	18667-5-2/2020.LAB.		x			
2062-5/2021.KTFE		2021. május 19.	Borealis Boraflex BE3490-L3-H alapanyagból készült, Eklif PE100 chevroletű csövek	Fóvételítés (max. 30°C)		Napi Industrie Italiana S.p.A. (Szákhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Képviselet: Napi Industrie Italiana S.p.A. (Szákhely: Piazza San Marco 8 – 21052 Basso Anasco (VA) Olaszország)	Napi Industrie Italiana S.p.A.	érvényes	2026. május 19.	2021. május 19.	18667-4-2/2020.LAB.		x			
2474-6/2021.KTFE		2021. május 19.	Ékete szélű, Honaid CRP 100 RESIST CR FT anyagból készült „PE-RC” csövek csövek	Fóvételítés (max. 30°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zámbock, Győrszerlyak Pf. 4.)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2026. május 19.	2021. május 19.	63999/2020.LAB.		x			
2620-5/2021.KTFE		2021. május 21.	„AQUARIUS S, RS és P” chevroletű vízvezeték-csövek	Fóvételítés (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	- egyenesen szétválasztott vízvezetékvezeték (kivétel: ETL, ETL, ETL, ETL) - jelölt vízvezeték - jelölt AQUARIUS RS - jelölt jelölés: AQUARIUS P	MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Jpart u. 16.) Diehl Metering GmbH (Industriestrasse 13, 91522 Aushach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2026. május 21.	2021. május 21.	22075-1/2021.LAB.		x	x		
2620-5/2021.KTFE		2021. május 21.	„HYDRIS T” chevroletű vízvezeték-csövek	Fóvételítés (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)	- 171 A - 171 B	MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Jpart u. 16.) Diehl Metering GmbH (Industriestrasse 13, 91522 Aushach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2026. május 21.	2021. május 21.	23500-1/2021.LAB.		x	x		
2620-5/2021.KTFE		2021. május 21.	„HYDRIS S 2 BK-L” chevroletű vízvezeték-csövek	Fóvételítés (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	HYDRIS 174	MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Jpart u. 16.) Diehl Metering GmbH (Industriestrasse 13, 91522 Aushach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2026. május 21.	2021. május 21.	23504-1/2021.LAB.		x	x		
2620-5/2021.KTFE		2021. május 21.	„HYDRIS 2 D” chevroletű vízvezeték-csövek	Fóvételítés (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	HYDRIS 173	MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Jpart u. 16.) Diehl Metering GmbH (Industriestrasse 13, 91522 Aushach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2026. május 21.	2021. május 21.	23529-1/2021.LAB.		x	x		
2620-5/2021.KTFE, 2977-6/2023.KTFE		2021. május 21., 2023. június 31.	„WESAN” chevroletű mechanikus vízvezeték-csövek	Fóvételítés (max. 30°C)	- WESAN WP, WESAN WP G, WESAN WP E (DNS-DIN3020) - WESAN WS, WESAN WS G, WESAN WS E (DNS-DIN100) - WESAN WVP, WESAN WVP G, WESAN WVP E (DNS-DIN20-DIN100)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Jpart u. 16.) Diehl Metering GmbH (Donnerstr. 120, 90451 Nürnberg, Németország; Gyártó: Diehl Metering GmbH (Am Weisser Berg 3, 99510 Apolda, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2026. május 21.	2021. május 21.	25642-1/2021.LAB.		x			
2976-2/2021.KTFE		2021. május 20.	„FitTrend MINI” és „FitTrend EKOSOFF” vízigényes berendezések	Fóvételítés (max. 30°C), vezetékes csapvíz hővezetési csatlakozók	FitTrend MINI, FitTrend MINI V4, FitTrend EKOSOFF – FitTrend EKOSOFF M 10 – FitTrend EKOSOFF M 15 – FitTrend EKOSOFF M 20	Saudo Kft. (2700 Cegléd, Kálta-Réti út 35.) EUROACQUA S.R.L. (2009 Navano Di Rovarno, Via Pavesi 2, Olaszország)	Saudo Kft.	érvényes	2026. május 20.	2021. május 20.	7916-1/2021.LAB.		x			
K2F-8020-2/2016.		2016. április 20.	PVC-U csövek, csatlakozók és szerelvények	Fóvételítés területek (max. 40°C)		KERIX Üszoed- és Szabványtechnika Kft. (1117 Budapest, Budafok út 111.) / LARIE TER SPA. (Via Occhieupo 732, I-20029 Pavia, Olaszország)	KERIX Üszoed- és Szabványtechnika Kft.	érvényes, a költözés felhívásig megújított	2026. május 26.	2016. április 20.	26753-1/2021.LAB. OKI 6087/2016. OKI 6040-2/2014.	31142-5/2021.KTFE	2021. május 26.	x		
K2F-8021-2/2016.		2016. április 20.	Panasz PVC-U anyagú csatlakozók, csatlakozók és szerelvények	Fóvételítés területek (max. 40°C)		KERIX Üszoed- és Szabványtechnika Kft. (1117 Budapest, Budafok út 111.) / Pannia Plastik Inc. (Cantamaray C/1 No.62, 41400 Gbasa-Kecseh, Spanyolország)	KERIX Üszoed- és Szabványtechnika Kft.	érvényes, a költözés felhívásig megújított	2026. május 26.	2016. április 20.	25997-1/2021.LAB. OKI 6088/2016.	31146-5/2021.KTFE	2021. május 26.	x		
2695-5/2021.KTFE		2021. május 28.	„STOP” chevroletű, rugós vízvezeték-csövek	Fóvételítés és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)	fém dugattyús: 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 2", 2 1/2" nyomógátlós: 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 1 1/2", 2"	Válvula Arco S.L. (Avenida del Cid, 16, 46134 Fatsa (Valencia), Spanyolország)	Válvula Arco S.L.	érvényes	2026. május 28.	2021. május 28.	4492/2021.LAB.		x	x		
31943-5/2021.KTFE		2021. június 1.	Hővezetékcsatlakozók	Fóvételítés és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	- szorítógátlós hővezetékcsatlakozók - szorítógátlós hővezetékcsatlakozók - szorítógátlós hővezetékcsatlakozók	Válvula Arco S.L. (Avenida del Cid, 16, 46134 Fatsa (Valencia), Spanyolország)	Válvula Arco S.L.	érvényes	2026. június 1.	2021. június 1.	11374/2021.LAB.		x	x		
2708-5/2021.KTFE		2021. június 2.	Saint Gobain PAM EPDM öntvények	Fóvételítés (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Castulation (21 Avenue Camille Cavaller, 54700 Pont-à-Mousson-France Cede, Franciaország); Wawa Industrietechnik GmbH (Hanser Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Németország)	SAINT-GOBAIN PAM Castulation	érvényes	2026. június 2.	2021. június 2.	56889-8/2020.LAB.		x			
2708-5/2021.KTFE		2021. június 2.	Saint Gobain PAM EPDM öntvények	Fóvételítés (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Castulation (21 Avenue Camille Cavaller, 54700 Pont-à-Mousson-France Cede, Franciaország); Terrenis S.A. (Bulevar De Fapagay, Santa Ana, 100 metros este, 350 sur, Pinar Santa Ana, Santa Ana, San José, 40140, Costa Rica)	SAINT-GOBAIN PAM Castulation	érvényes	2026. június 2.	2021. június 2.	56889-2/2020.LAB.		x			
2709-5/2021.KTFE		2021. június 2.	Saint Gobain PAM EPDM öntvények	Fóvételítés (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Castulation (21 Avenue Camille Cavaller, 54700 Pont-à-Mousson-France Cede, Franciaország); Sempoff AG (Hedding (Obersiebenbrunn 27, 1011 Bics, Ausztria)	SAINT-GOBAIN PAM Castulation	érvényes	2026. június 2.	2021. június 2.	56889-5/2020.LAB.		x			
2709-5/2021.KTFE		2021. június 3.	Saint Gobain PAM EPDM öntvények	Fóvételítés (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Castulation (21 Avenue Camille Cavaller, 54700 Pont-à-Mousson-France Cede, Franciaország); Interwamp Italia Spa (Via Marmiroli 62-66-2809/Grazzanò/1209, Olaszország)	SAINT-GOBAIN PAM Castulation	érvényes	2026. június 3.	2021. június 3.	56889-3/2020.LAB.		x			

27092-5-2021/KTFE		2021. június 3.	Saint Gobain PAM EPDM tömlők	Fűtő-ellátás (max. 30°C)	SAINT-GOBAIN PAM Caulisation (21 Avenue Camille Cavaller -54700 Pont-à-Mousson-France Codes, Franciaország); NamiRika ANY France S.A.S. (Route d'Archeville, F-88000 EPINAL-FRANCOISIS)	SAINT-GOBAIN PAM Caulisation	érvényes	2026. június 3.	2021. június 3.	56809-6/2021/LAB	x			
27093-5-2021/KTFE		2021. június 3.	Saint Gobain PAM EPDM tömlők	Fűtő-ellátás (max. 30°C)	SAINT-GOBAIN PAM Caulisation (21 Avenue Camille Cavaller -54700 Pont-à-Mousson-France Codes, Franciaország); VTP Meyers Ltd. (15 Nilslove Road, Hestonham, PE29 2TH, Egyesült Királyság)	SAINT-GOBAIN PAM Caulisation	érvényes	2026. június 3.	2021. június 3.	56809-7/2021/LAB	x			
27094-5-2021/KTFE		2021. június 3.	Saint Gobain PAM EPDM tömlők	Fűtő-ellátás (max. 30°C)	SAINT-GOBAIN PAM Caulisation (21 Avenue Camille Cavaller -54700 Pont-à-Mousson-France Codes, Franciaország); Gantner K.L. (Pölgasse 6, Traunreut, és -püschel A2/3, 33600 Camargo, Csatábrva, Spanyolország)	SAINT-GOBAIN PAM Caulisation	érvényes	2026. június 3.	2021. június 3.	56809-1/2021/LAB	x			
27095-2-2021/KTFE		2021. május 4.	Saint Gobain PAM EPDM tömlők	Fűtő-ellátás (max. 30°C)	SAINT-GOBAIN PAM Caulisation (21 Avenue Camille Cavaller -54700 Pont-à-Mousson-France Codes, Franciaország); SATREC DBS GOMMA S.r.l. (Via Matte, 12 33080 Prato di Piavezone (PN), Olaszország)	SAINT-GOBAIN PAM Caulisation	érvényes	2026. május 4.	2021. május 4.	56809-4/2021/LAB	x			
33077-4-2021/KTFE		2021. június 07.	Teknológiai gyártmányú övezeti erőtlenítő poliszterit szennyező homokszűrő tartály	Fűtő-ellátás (max. 40°C) területén	KEREX Utóadó- és Szabadélelmiszeri Kft. (1117 Budapest, Budaörs út 111.) / Teknológiai Partnerüzem d.o.o. (Industrijska Cesta 6, Kolbe, 4310, Szlovénia)	KEREX Utóadó- és Szabadélelmiszeri Kft.	érvényes	2026. június 07.	2021. június 07.	18119-1/2021/LAB			x	
28084-4-2021/KTFE		2021. május 31.	Jacuzzi SwimSpa masszázsmozgáscsúszalék	Fűtő-ellátás (max. 40°C) területén, magán és közösségi célra	REDEU Kft. (Jacuzzi Europe S.p.A. (33098 Valassio SS, Puntaluna Km 97,300 Olaszország)	REDEU Kft.	érvényes	2026. március 31.	2021. március 31.	55412/2020/LAB			x	
25087-5-2021/KTFE, módosított 06281-2-2023/KTFE		2021. június 08., 2023. március 06.	BWT víztisztító kancsó (BWT AQUAster Home 2.1, BWT Vida 2.6, BWT AQUAster 2.6 és a hozzá tartozó szűrőbetétek; BWT Magnesium Mineralized Water-Zen, BWT Balance of Activated Water)	Fűtő-ellátás (max. 30°C)	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2041 Budapest, Kelenföld utca 7., telefon: 8800. Nagykanizsa, Duna Gyógy utca 156./ BWT Austria GmbH (Walter-Simonis Straße 4, A-5310 Mödling, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2026. június 08.	2021. június 08.	39879-1/2020/LAB	x			
22413-4-2021/KTFE		2021. június 10.	Tiszavízrendszer telepítés, vízvezeték rendszer víztisztító technológiájának AzMez alkalmazásának bemutatásának előkészítője, egyedi technológiák	Fűtő-ellátás (max. 30°C)	A nyitva van, magán-, állami- és adószervek által megvalósuló áramellátásból. Kapacitás: 1,10 m3/óra, pH-érték: 8,5 m3/óra. Telephelyünk helyszíne: Tiszavízrendszer telepítés, vízvezeték mű	Tisztavíz Rendszer Víztechnikai Zrt. (6000 Szekes, Kosuth Lajos út 5.)	Tisztavíz Rendszer Víztechnikai Zrt.	Éltérnyelgár nem szükséges az 2/2021. (1.12.) Korm. Rendelet 10. § (4) bekezdés alapján az élelmiszeripari tevékenységű szervezetek számára.	2026. június 10.	2021. június 10.	26644-1/2021/LAB	x		
22401-6-2021/KTFE		2021. június 11.	Övezeti erőtlenítő homok poliszteritből készült homokszűrő tartály	Fűtő- és fűtő-ellátás (max. 30°C)	Övezeti- és fűtő-ellátás (nem hátrahatár felhatalmazás területén, tartálybevonattal és a hozzá tartozó javítórészekkel, mecsékkel, mecsébevonattal)	Aquasolp Kft. (1116 Budapest, Kenderesi út 3.)	Aquasolp Kft.	érvényes	2026. június 11.	2021. június 11.	1862-2/2021/LAB	x	x	
21426-9-2021/KTFE		2021. június 10.	flexibilis fém tekercselvők	Fűtő- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)	AYVAZ N LTD. (84 Alibonac Str., 7400 Ispah, Raszrad district, Bulgária.)	AYVAZ N LTD.	érvényes	2026. június 10.	2021. június 10.	8795/2021/LAB	x	x		
36897-3-2021/KTFE		2021. június 11.	acélcsövek	Fűtő- és használati melegvíz- és termálvíz-ellátás (max. 80°C)	Köngfranktal Acélerősítőcsövek Kft. (2330 Dunaújváros, Mechwart Andrást utca 1./ Tímcskó Zoltán-Újvárosi Acél- és Fémművek Rt. (Püspökszilágy, Szent Miklós, 739 6.) Tímcskó Zoltán-Újvárosi Acél- és Fémművek Rt.)	Köngfranktal Acélerősítőcsövek Kft.	érvényes	2026. június 11.	2021. június 11.	17114-1/2021/LAB	x	x	x	
36991-3-2021/KTFE		2021. június 11.	acélcsövek	Fűtő- és használati melegvíz- és termálvíz-ellátás (max. 80°C)	Köngfranktal Acélerősítőcsövek Kft. (2330 Dunaújváros, Mechwart Andrást utca 1./ Liberty Ostrava s. (Vármoskővár 689 17, 719 00 Šumperk Ostrava-Károlyi Csák Községi Terület, Magyarország)	Köngfranktal Acélerősítőcsövek Kft.	érvényes	2026. június 11.	2021. június 11.	17112-1/2021/LAB	x	x	x	
32410-5-2021/KTFE		2021. június 14.	varokszapok és varokszelvények	Fűtő- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	A-80 -A-80 VITAQ -LIPSTICK -DEI TA -EOMBE -ZENIT-BEGLIA -L-86 -L-86 -L-94 CONCRETA -TWIN -80N2 -MINS FILTER -DUAL	Vábilux Arco S.L. (Avenida del Cal. 16, 46134 Fats (Valencia), Spanyolország)	Vábilux Arco S.L.	érvényes	2026. június 14.	2021. június 14.	11579/2021/LAB			x
3745-2-2021/KTFE		2021. június 14.	„Zener” (tevház) vízszűrő	Fűtő-ellátás (max. 50°C)	Bronze Zener Kft. (1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.) / ZENNER International GmbH & Co. KG, (06612) Sauerbrunn-Rosenhof 6, Németország)	Bronze Zener Kft.	érvényes	2026. június 14.	2021. június 14.	33849-1/2021/LAB	x			
37150-4-2021/KTFE		2021. június 17.	Alkivízrendszerrel	Fűtő-ellátás (max. 30°C)	Hydrafine 30 N grammál alkivíz Hydrafine 40 N grammál alkivíz Hydrafine CC30 grammál alkivíz Hydrafine CCN30 grammál alkivíz Hydrafine CC 12X40 grammál alkivíz Carbon CC390 por alkál alkivíz Hydrafine V 10x20 grammál alkivíz	Donauschon Végnyugyi Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Benczúr utca 17-43.) / Duna Carbon GmbH (60388 Frankfurt am Main, Germany-ország 27-33, Németország)	Donauschon Végnyugyi Kereskedelmi Kft.	érvényes	2026. június 17.	2021. június 17.	18479-1/2021/LAB	x		

42622-4/2021/KTFP		2021. július 28.	„Comag Greka” chevezési megapipró átvilágítás és üzemeltetési csomagok	COMAG GREKI megapipró átvilágítás (OMMA FFP), COMAG antivarús csatlósók (OMNA)	fróvitéllés (max. 30°C)	Interes-WAGA KI, 1800 Sarkaifőváros, Sarkastoroni u. 14/B Comag-rio s.r.l. Via Oliva, 34/06, 20137 RIFE Miraflores	Interes-WAGA KI.	érvényes	2026. július 28.	2021. július 28.	54960-1/2020/LAB			x	
42518-5/2021/KTFP		2021. július 29.	„JINXPRES” chevezési rendszeren való átvilágítás (csovák)	JINXPRES	fróvitéllés (max. 30°C), használati melegvíz és fűtőlételtetés (max. 70°C)	Racordre Métauche S.P.A. Strada Subbiatona, 59, 46010 Campitello MN, Olaszország	Racordre Métauche S.P.A.	érvényes	2026. július 29.	2021. július 29.	33256-1/2021/LAB			x	x
42514-4/2021/KTFP		2021. július 29.	„JINXPRES” chevezési rendszeren fűtőgáz	JINXPRES	fróvitéllés (max. 30°C), használati melegvíz és fűtőlételtetés (max. 70°C)	Racordre Métauche S.P.A. Strada Subbiatona, 59, 46010 Campitello MN, Olaszország	Racordre Métauche S.P.A.	érvényes	2026. július 29.	2021. július 29.	31023-1/2021/LAB			x	x
45711-3/2021/KTFP		2021. július 29.	AquaPROT-IMR-ASR System vívívítési technológia csatló	IMR System vas- és mangáneltávolító technológia, IMR-AMR System vas-, mangán- és ammóniumeltávolító technológia, IMR-ASR System vas-, mangán- és arzéneltávolító technológia, IMR-AMR-ASR System vas-, mangán-, arzén- és ammóniumeltávolító technológia	fróvitéllés (max. 30°C)	AQUAPROFIT Miskolc, Tancsicsai és Békésségi Zrt. (1017 Budapest, Montevideo utca 3/B)	AQUAPROFIT Miskolc, Tancsicsai és Békésségi Zrt.	érvényes	2026. július 29.	2021. július 29.	37449-1/2021/LAB				x
46879-2/2021/KTFP		2021. augusztus 4.	„Porelin víztápolgó” chevezési bilincs víztápolgó berendezés	SFD-1	fróvitéllés (max. 30°C)	Cleawater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Szirma Home Products Co., Ltd. (3101 Tower A City Square Jubin Road Lianyungang, Shandong, Kína)	Cleawater Kft.	érvényes	2026. augusztus 4.	2021. augusztus 4.	30289-1/2021/LAB			x	
47289-2/2021/KTFP		2021. augusztus 4.	J.Comma IH CLASS” chevezési hűtővíz víztápolgó berendezés-csatlós	H CLASS TOP50 IB AC, H CLASS TOP50 IB AC/TC, H CLASS TOP50 IB AC/WG, H CLASS TOP50 IB AC/WG/TC, H CLASS TOP50 IB AC, H CLASS TOP50 IB AC/WG, H CLASS TOP50 IB AC/TC	fróvitéllés (max. 30°C)	Cleawater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) / Comma S.r.l. (Via F.lli Magliari n.49 - Zona Industriale F.lli Guzzani 62019 Riccione (MC) (Cearazig)	Cleawater Kft.	érvényes	2026. augusztus 4.	2021. augusztus 4.	33978-1/2021/LAB			x	
45114-6/2021/KTFP (0923-9/2021/KTFP (csovák) módosítás)		2021. augusztus 12. (2023. szeptember 12.)	„ECOWATER” chevezési vízfolyású karbantartási-csatlósok	ECOWATER EVOLUTION összesítő I I ECOWATER EVOLUTION Duo 4D I I ECOWATER EVOLUTION 100 Compact I I ECOWATER EVOLUTION 200 Compact I I ECOWATER EVOLUTION 300 Power I I ECOWATER EVOLUTION 400 Boost I I ECOWATER EVOLUTION 500 Power I I ECOWATER EVOLUTION 600 Power I I ECOWATER EVOLUTION 700 Power I I ECOWATER EVOLUTION Inflator Boost I I ECOWATER EVOLUTION Inflator Power I I ECOWATER COMFORT 200 I I ECOWATER COMFORT 300 I I ECOWATER COMFORT 400 I I ECOWATER COMFORT 500 I I ECOWATER COMFORT 600	fróvitéllés (max. 30°C)	Forgalmazó: ECOWATER SYSTEMS POLAND SP. Z O O. (ul. Ślaska 6., 60-017 Poznań, Lengyelország) / hazai forgalmazó: AGRORIV Kertész Kft. (2091 Budapest, Patai utca 2/B.) / Gyártó: Eco-Water Systems LLC (1890 Woodhane Dr. Woodbury, Md 5125, USA)	ECOWATER SYSTEMS POLAND SP. Z O O.	érvényes	2026. augusztus 12.	2021. augusztus 12.	36422-1/2020/LAB			x	
48740-3/2021/KTFP		2021. augusztus 12.	NEOFLEX SPX chevezési ficaska köcsökös	NEOFLEX SPX	fróvitéz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	KLEDI Szerebnyók Kft. (2049 Dózd, Homokbánya út 75.) / Néper GmBH (Köstermansstrasse 9-11, D-79379 Mühlhausen, Németország)	KLEDI Szerebnyók Kft.	érvényes	2026. augusztus 12.	2021. augusztus 12.	60517-2/2019/LAB			x	x
48742-3/2021/KTFP		2021. augusztus 12.	KLEDI csatlósók	Konyhai keverős csatlósók: KLEDI AKTIV, KLEDI BENO STAR, KLEDI BOZZ, KLEDI DA-VISE, KLEDI L-INE, KLEDI L-INE S, KLEDI LOGO NED, KLEDI LOGO, KLEDI OBERTA, KLEDI STANDARD, KLEDI SCOPE, KLEDI STEEL, KLEDI TRENDS, KLEDI ZENTA, KLEDI BINO STAR SZ. - Konyhai elektronikus csatlósók: KLEDI E-GG, - Fűtőlételtetés keverős csatlósók: KLEDI 1926, KLEDI AMBA, KLEDI BALANCE, KLEDI BALANCE WHITE, KLEDI BENO STAR, KLEDI BOZZ, KLEDI DA-VISE, KLEDI OBERTA, KLEDI STANDARD, KLEDI ZENTA, KLEDI ACTIVE, KLEDI AMBA, KLEDI BALANCE BLACK, KLEDI EG, KLEDI FLEX BOX, KLEDI NOVA FONTE, KLEDI PERFEEASY, KLEDI PEREASOLD, KLEDI PEREASTYLE, KLEDI PISH, KLEDI ZENTA BLACK, KLEDI ZENTA WHITE, KLEDI ZENTA SIL. - Fűtőlételtetés elektronikus csatlósók: KLEDI BALANCE F, KLEDI ZENTA E. - Orvosi csatlósók: KLEDI MED CARE, KLEDI STANDARD CARE. Zuhanytemékek: KLEDI 1926, KLEDI FERSELINE, KLEDI LOGO, KLEDI ZENTA, KLEDI A-QA, KLEDI COOPFIT, KLEDI FEZZ, KLEDI NOVA FONTE, KLEDI Zuhanyok, robusztos és szűrés: KLEDI 1926, KLEDI FERSELINE, KLEDI LOGO, KLEDI ZENTA, KLEDI A-QA, KLEDI COOPFIT, KLEDI FEZZ. Zuhany ágensek: KLEDI SPEROLIN, KLEDI LOGOPLEX, KLEDI SUPPARALEX SILVER-WHITE, KLEDI SUPPARALEX SILVER BLACK. Egyéb termékek: KLEDI ROTEXA MULTY, KLEDI 1926, kédfelfolyó, fűrészes csatlósók, gépcso csatlósók, zuhanykorok, mosogatási csatlósók, vízvezetőségek, hűtőszekrény csatlósók, vízvezetőségek, csatlósók	fróvitéz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	KLEDI Szerebnyók Kft. (2049 Dózd, Homokbánya út 75.) / Néper GmBH (Köstermansstrasse 9-11, D-79379 Mühlhausen, Németország)	KLEDI Szerebnyók Kft.	érvényes	2026. augusztus 12.	2021. augusztus 12.	60517-1/2019/LAB			x	x
KFP-12140-2/2016		2016. július 14.	Radopres chevezési, Hóstán 4711 B alapanyagból gyártott fehér színű, PERET/APRE-ET öntözési cső	Radopres	fróvitéz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	PIPELIFE Hungaria Mányagyi Kft. (4001 Debrecen, Kálvária út 20.)	PIPELIFE Hungaria Mányagyi Kft.	érvényes, a készlet feltöltésgigálat megőrzését	2026. augusztus 13.	2016. július 14.	38233-1/2021/LAB 6297/2016.	48770-2/2021-KTFP.	2021. augusztus 13.	x	x
43707-10/2021/KTFP		2021. augusztus 16.	PLAST PRILEMIH tartályozó kompressziós fűtőgáz	PLAST PRILEMIH tartályozó kompressziós fűtőgáz	fróvitéz és használati melegvíz-ellátás (max. 40°C)	STP Finng S.R.O. (2. Kmetz 05, Anál Salvo 76 61 Nagyard, Csak Közterület)	STP Finng S.R.O.	érvényes	2026. augusztus 16.	2021. augusztus 16.	48895/2020/LAB			x	x
KFP-12477-4/2016		2016. augusztus 15.	„Crystal Mounta Evapor Hic” chevezési bilincs víztápolgó berendezés-csatlós	ESB230K2CC HIC hálós és meleg poliarilátos ESEB230K2NC HIC hálós és meleg poliarilátos adáskál	fróvitéllés (max. 30°C)	Bilincs víz (max. 30°C) adáskál, hűtés, fűtés, Otthon, munkahely és közterületi alkalmas. Kérlekész: egész nap gyártói üzemeltetésre nem alkalmasok!	CLEARWATER Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Crystal Mounta International Limited (Room 610 World Commerce Bldg., 6-SA Pui Avenue Tsunghshai, Kowloon Hong Kong (Kína))	CLEARWATER Kft.	érvényes, a készlet feltöltésgigálat megőrzését	2026. augusztus 15.	2016. augusztus 15.	36673-1/2021/LAB 6641/2015.	46874-4/2021-KTFP	2021. augusztus 17.	x
39855-6/2021/KTFP		2016. augusztus 18.	ZeeWeed 700R-RMS modul csatlósó	ZeeWeed 700R-RMS és UF membrán modulok	fróvitéllés (max. 30°C)	SUEZ Water Technologies & Solutions Hungary Kft. (2560 Óbuda, Béla út 30.)	SUEZ Water Technologies & Solutions Hungary Kft.	érvényes	2026. augusztus 18.	2021. augusztus 18.	34286-1/2021/LAB			x	
49971-6/2021/KTFP		2016. augusztus 24.	„STEELON” robusztos tartósálo fűtőgáz, kívül érintkezésre, szék székes PE-RT II (Dowlex 2388), belül érintkezésre, acél (I.4535) csatlósó	SMS400 STEELON, kívül érintkezésre, szék székes PE-RT II (Dowlex 2388), belül érintkezésre, acél (I.4535) csatlósó	fróvitéllés (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	KE KELLT GmbH (A-4023 Lienz, Ings-Mayer-Strasse 17, Austria)	KE KELLT GmbH	érvényes	2026. augusztus 24.	2021. augusztus 24.	51719-1/2021/LAB			x	x
49970-7/2021/KTFP		2016. augusztus 24.	„STEELON” robusztos tartósálo fűtőgáz	SMS410 STEELON csatlósók, SMS420 STEELON 90°-os kinyitókócs, SMS440 STEELON csatlósók, SMS440Z STEELON Zeta T adós, SMS441 STEELON T adós ágensek, belső menetű, SMS450 STEELON átméretes belső menetű I SMS455 STEELON csatlósós, belső menetű SMS455 STEELON átméretes belső menetű SMS460 STEELON 90°-os átméretes csatlósós, belső menetű SMS465 STEELON átméretes belső menetű SMS470 STEELON átméretes csatlósós, belső menetű SMS480 STEELON kettős felületű, belső menetű SMS485 STEELON 90°-os felületű, belső menetű SMS485Z STEELON 90°-os Zeta felületű, belső menetű SMS485 STEELON csatlósósok. SMS490 STEELON Zeta csatlósósok. SMS495 STEELON csatlósósok és szűrőcsatlósók. SMS495Z STEELON Zeta csatlósósok és szűrőcsatlósók SMS499 STEELON - STEELIFIX átméret	fróvitéllés (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	KE KELLT GmbH (A-4023 Lienz, Ings-Mayer-Strasse 17, Austria)	KE KELLT GmbH	érvényes	2026. augusztus 24.	2021. augusztus 24.	51719-3/2021/LAB			x	x

6029-5-2021/KTFP		2021. október 12.	DELABE csaptelep CW617	<p>Aeronoel képző alkatrészeket, perlitárokat tartalmazó típus: 991142.</p> <p>Aeronoel képző alkatrészeket, perlitárokat nem tartalmazó típusok: 967152, 967202, 794950, 794955, 794150, 794160, 794155, 794165, 795290, 967151, 967120, 967130, 967157, 967170, 942200, 942080, 741843, 748110, 748210, 747122, 179810, 198810, 188810, 396810, 396815, 478010, 488010, 488015, 496810, 496815, 778810, 778815, 778818, 778819, 779810, 779815, 779818, 779819, 779820, 779821, 779822, 779823, 779824, 779825, 779826, 779827, 779828, 779829, 779830, 779831, 779832, 779833, 779834, 779835, 779836, 779837, 779838, 779839, 779840, 779841, 779842, 779843, 779844, 779845, 779846, 779847, 779848, 779849, 779850, 779851, 779852, 779853, 779854, 779855, 779856, 779857, 779858, 779859, 779860, 779861, 779862, 779863, 779864, 779865, 779866, 779867, 779868, 779869, 779870, 779871, 779872, 779873, 779874, 779875, 779876, 779877, 779878, 779879, 779880, 779881, 779882, 779883, 779884, 779885, 779886, 779887, 779888, 779889, 779890, 779891, 779892, 779893, 779894, 779895, 779896, 779897, 779898, 779899, 779900, 779901, 779902, 779903, 779904, 779905, 779906, 779907, 779908, 779909, 779910, 779911, 779912, 779913, 779914, 779915, 779916, 779917, 779918, 779919, 779920, 779921, 779922, 779923, 779924, 779925, 779926, 779927, 779928, 779929, 779930, 779931, 779932, 779933, 779934, 779935, 779936, 779937, 779938, 779939, 779940, 779941, 779942, 779943, 779944, 779945, 779946, 779947, 779948, 779949, 779950, 779951, 779952, 779953, 779954, 779955, 779956, 779957, 779958, 779959, 779960, 779961, 779962, 779963, 779964, 779965, 779966, 779967, 779968, 779969, 779970, 779971, 779972, 779973, 779974, 779975, 779976, 779977, 779978, 779979, 779980, 779981, 779982, 779983, 779984, 779985, 779986, 779987, 779988, 779989, 779990, 779991, 779992, 779993, 779994, 779995, 779996, 779997, 779998, 779999, 780000.</p>	<p>Tróviz- és hazánlati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Aeronoel képző alkatrészeket, perlitárokat tartalmazó típusok alkalmazása nem javasolt az egészségtudományok fejlődéséhez elősegítő csaptelep, illetve minden olyan helyen, ahol a meleg víz végleges hazánlati melegvíz-ellátás céljára van a legkedvezőbb állapotú fertőtlenítő kezelésre igényelt közegek. Bőve közzétételre vonatkozó közzétételi előírásokat lásd: 49/2015. (XII. 6.) EMMR rendelet alapján megváltozott betartandóak.</p>	Green Clean Kft. (8083 Csákvár, Szent Mihály utca 9.) / DELABE S. C.S. (18 Rue du Marchal Foch, 80130 Fribill-Escarbottin, Franciaország)	Green Clean Kft.	érvényes	2026. október 12.	2021. október 12.	34945-1/2021/LAB			x	x	
60830-5-2021/KTFP		2021. október 12.	DELABE csaptelep CW617-CW500L-DW	<p>Aeronoel képző alkatrészeket, perlitárokat tartalmazó típus: 208001.</p> <p>Aeronoel képző alkatrészeket, perlitárokat nem tartalmazó típusok: 794506, 794508, 794570, 208071, 443006, 794250 wdh, 79480XX, 794250 wdh, 79480XX</p>	<p>Tróviz- és hazánlati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Aeronoel képző alkatrészeket, perlitárokat tartalmazó típusok alkalmazása nem javasolt az egészségtudományok fejlődéséhez elősegítő csaptelep, illetve minden olyan helyen, ahol a meleg víz végleges hazánlati melegvíz-ellátás céljára van a legkedvezőbb állapotú fertőtlenítő kezelésre igényelt közegek. Bőve közzétételre vonatkozó közzétételi előírásokat lásd: 49/2015. (XII. 6.) EMMR rendelet alapján megváltozott betartandóak.</p>	Green Clean Kft. (8083 Csákvár, Szent Mihály utca 9.) / DELABE S. C.S. (18 Rue du Marchal Foch, 80130 Fribill-Escarbottin, Franciaország)	Green Clean Kft.	érvényes	2026. október 12.	2021. október 12.	34945-2/2021/LAB			x	x	
61035-5-2021/KTFP		2021. október 14.	„ROMACIN” chevezési palástjából álló		Tróviz- és hazánlati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	ELROPLOW Zrt. (2010 E.Á. Azalföld utca 27-29.) / Romacina Pipeline Products B.V. (Kerklaar-Zand 11A, 5492 HW Sar. - Tróviz- és hazánlati melegvíz-ellátás)	ELROPLOW Zrt.	érvényes	2026. október 14.	2021. október 14.	60357-1/2021/LAB			x	x	
54101-0-2021/KTFP		2021. október 15.	„SOFTPEX” chevezési flexBibb hűtőközelítő		Tróviz- és hazánlati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Ecoogan Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (0640 Csongrád, Arhá utca 32.) / Neoperl GmbH (Bismarckstrasse 9-11, D-79179 Müllheim, Németország)	Ecoogan Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	érvényes	2026. október 15.	2021. október 15.	38955-2/2021/LAB			x	x	
54225-5-2021/KTFP		2021. október 13.	„BLANCO” chevezési csaptelep-család	<ul style="list-style-type: none"> • BLANCOLINUS HD-család - BLANCOLINUS S 51609 kőműves csaptelep króm HD kőműves csaptelep króm HD - BLANCOLINUS S 51602 kőműves csaptelep • BLANCOLINUS HD SILGRANT-család - BLANCOLINUS HD 51609 antirak kőműves csaptelep - BLANCOLINUS HD 51602 fehér kőműves csaptelep - BLANCOLINUS HD 51670 jémszó kőműves csaptelep - BLANCOLINUS HD 51674 perzsgő kőműves csaptelep - BLANCOLINUS HD 51622 üveges kőműves csaptelep - BLANCOLINUS HD 51677 kőműves csaptelep - BLANCOLINUS HD 51811 palástos kőműves csaptelep - BLANCOLINUS HD 52074 gyöngyvirág kőműves csaptelep • BLANCOLINUS S HD SILGRANT-család - BLANCOLINUS S HD 51688 antirak kőműves csaptelep - BLANCOLINUS S HD 51689 jémszó kőműves csaptelep - BLANCOLINUS S HD 51662 fehér kőműves csaptelep - BLANCOLINUS S HD 51609 jémszó kőműves csaptelep - BLANCOLINUS S HD 51669 perzsgő kőműves csaptelep - BLANCOLINUS S HD 51621 üveges kőműves csaptelep - BLANCOLINUS S HD 51697 kőműves csaptelep - BLANCOLINUS S HD 51813 palástos kőműves csaptelep - BLANCOLINUS S HD 52074 gyöngyvirág kőműves csaptelep 	<p>Tróviz- és hazánlati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Alkalmazása nem javasolt az egészségtudományok fejlődéséhez elősegítő csaptelep, illetve minden olyan helyen, ahol a meleg víz végleges hazánlati melegvíz-ellátás céljára van a legkedvezőbb állapotú fertőtlenítő kezelésre igényelt közegek. Bőve közzétételre vonatkozó közzétételi előírásokat lásd: 49/2015. (XII. 6.) EMMR rendelet alapján megváltozott betartandóak.</p>	Ecoogan Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (0640 Csongrád, Arhá utca 32.) / BLANCO GmbH & Co KG (Pöhlanger Strasse 29, 75018 Oberderdingen, Németország, gyártási helyek: Xiamen Solec Hitech Co., Ltd. 298 Yunguang Road West Huzhou District Xiamen, 361022 Kína, Foshan Shunde Germa Sanitary Products Co. Ltd No 5 Qianxing RD 5th Ringang Shunde Foshan, Foshan Kína)	Ecoogan Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	érvényes	2026. október 13.	2021. október 13.	38955-1/2021/LAB			x	x	
52838-5-2021/KTFP		2021. október 15.	Cubekéj	<ul style="list-style-type: none"> • AC csőre: DN50-DN600 • KM csőre: DN60-DN115 	Tróviz-ellátás (max. 30°C)	Jankovics & Jankovics Kft. (6000 Kecskemét, Háasi utca 14.)	Jankovics & Jankovics Kft.	érvényes	2026. október 15.	2021. október 15.	45981-1/2021/LAB			x		
59418-5-2021/KTFP (elsőfokú: 51966-2/2023/KTFP)		2021. október 14. (2023. november 28.)	Aquapur chevezési házikó vízszűrőjű berendezés-család		Tróviz-ellátás (max. 30°C)	Házikó víz (max. 30°C) átlátszó, hűtlen, színtelen, illatmentes, ökológiai.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Háasi u. 13.) / BELPURA S.r.l. (Via Gandolfi, 6, 40057 Cadriano di Geminato del Friuli (UD) - Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2026. október 14.	2021. október 14.	3385-1/2021/LAB			x	
62704-2-2021/KTFP		2021. október 19.	„HAJDU” és „AQUASTIC” chevezési nyitáshoz való vízszűrőjű berendezés	<p>Műanyag típus</p> <p>HAJDU FT... HAJDU FTA... HAJDU FTO... HAJDU FTT... HAJDU LYS... HAJDU AFU... HAJDU AFO... HAJDU FAFU... HAJDU FAFD... HAJDU MA... HAJDU MA... HAJDU MA... HAJDU MA...</p>	Tróviz- és hazánlati melegvíz-ellátás (max. 30°C)	HAJDU Haglaspig Ipari Zrt. (4243 Tégis, Kőfarász 01359. hrsz.)	HAJDU Haglaspig Ipari Zrt.	érvényes	2026. október 19.	2021. október 19.	48785-1/2021/LAB			x	x	
58854-4-2021/KTFP		2021. október 18.	ELGIF Plus, ecofit chevezési, PE100 alapanyagú cső termékek	<ul style="list-style-type: none"> • PE100 nyomású SDR11 • PE100 nyomású SDR17,6 • PE100 nyomású SDR7,4 	Tróviz- és hidekvíz-ellátás (max. 30°C)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong utca 32.) / Geop Piping Pump Systems Ltd. (Ehaustrasse 101, CH-8201 Schaffhausen, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2026. október 18.	2021. október 18.	42282-1/2021/LAB			x	x	

58824-2021/KEF		2021. október 18.	ELGEP Plus, evoft cheverzők, PE100 alapanyagú nyomatékú és cserevény termékek	<ul style="list-style-type: none"> *Ektrofitívus idecsők - ELGEP Plus karmanyú SDR 11 - ELGEP Plus karmanyú SDR 17 - ELGEP Plus karmanyú SDR 26 - ELGEP Plus kanyós 90s SDR 11 - ELGEP Plus kanyós 45s SDR 11 - ELGEP Plus T90s SDR 11 - ELGEP Plus sötétlén T90s (L4) SDR 11 - ELGEP Plus sötétlén T90s SDR 11 - ELGEP Plus sötétlén T90s SDR 11 - ELGEP Plus sötétlén T90s SDR 11 - ELGEP Plus Csövíg készlet idecső SDR 11 és - Hegeresztési minőségi idecső SDR11 - ELGEP Plus kézi szivattyú idecső SDR 11 - Magfűző T idecső - ELGEP Plus kézi szivattyú csapka - EM áramterelő idecső - IM áramterelő idecső - Műanyagú kézi szivattyú idecső - ELGEP Plus sötétlén kézi szivattyú idecső - ELGEP Plus bukva idecső idecső - ELGEP Plus magfűző idecső MB - ELGEP Plus magfűző idecső 360o forgatható fejű - Tűlértelen idecső - ELGEP Plus SATURN kézi szivattyú idecső - ELGEP Plus Levegős idecső idecső - ELGEP Plus SATURN kézi szivattyú idecső - Levegős idecső idecső 	Ívóvíz-és fűtővíz-előállítás (max. 30°C)		FGP Kereskedési és Képviseleti Rt. (1145 Budapest, Korong utca 32.) Group Plaster Pipe Systems Ltd. (Boutourasse 101, CH-8201 Schaffhausen, Svajc)	FGP Kereskedési és Képviseleti Rt.	érvényes	2026. október 18.	2021. október 18.	4232-2/2021/LAB	x		x	
KEF-1013-2/2017. és KEF-1031-4/2017. Egyszerű határozat)		2017. január 12.	BONNI cheverzők vizsgálógó bevezetői	<ul style="list-style-type: none"> BONN 01 BONN 2 csapós BONN 01 BONN 02 BONN 02 2 csapós BONN 02 3 csapós BONN 03 BONN 03 2 csapós BONN 03 3 csapós 	Ívóvíz-előállítás területén (max. 30 °C)	Ívóvíz-előállítás területén (max. 30 °C) A hűtési víz (fűtési) víz max. 30°C adagolás, hűtés, fűtés, szivattyúval történő átvitelre előkészítés, utóhűtés, szűrési és közbiztonsági helyeken való használathoz. (Közfürdő, egészségügyi)	Ronaqua Kft. (2120 Dunakeszi, Repülőtér út 1.)	Ronaqua Kft.	érvényes, a kiterjesztés feltételeit megőrizve	2026. október 21.	2017. január 12.	26338-2/2021/LAB, ORK 6412/2016.	57471-7/2021/KEF	2021. október 21.	x	
57470-7/2021/KEF		2021. október 25.	Worobing típusú hullámos és háküzemi vizsgálógó	<ul style="list-style-type: none"> Worobing típusú hullámos és háküzemi vizsgálógó 	Ívóvíz-előállítás területén (max. 30 °C)	Ívóvíz-előállítás területén (max. 30 °C) A hűtési víz (fűtési) víz max. 30°C adagolás, hűtés, fűtés, szivattyúval történő átvitelre előkészítés, utóhűtés, szűrési és közbiztonsági helyeken való használathoz. (Közfürdő, egészségügyi)	Ronaqua Kft. (2120 Dunakeszi, Repülőtér út 1.)	Ronaqua Kft.	érvényes	2026. október 25.	2021. október 25.	20444-2/2021/LAB		x		
6855-4/2021/KEF		2021. október 25.	Tangr PVC-U ragasztó cheverzők termék-család	Tangr PVC-U 125 g, Tangr PVC-U 1 kg, Tangr PVC-U Ecvesztés 0,5 kg, Tangr PVC-U Ecvesztés 1 kg	Speciális ragasztó kemény PVC termékekhez ívóvíz-előállítás (max. 30°C).	Hankel Magyarország Kft. (1113 Budapest, David Ferenc u. 6.)	Hankel Magyarország Kft.	érvényes	2026. október 25.	2021. október 25.	55706-1/2021/LAB		x			
60815-4/2021/KEF		2021. október 21.	DELAIRE sokos fűzők	*311QCU, 312QCU, 311TR1, 312TR1, 312CM0, 077018	Ívóvíz-előállítás (max. 30°C) Pótlékterületen történő vízvezetés megvalósítására szolgáló csatlakozók és csatlakozók készletei, amelyek felhasználhatók az ivóvíz- és fűtési rendszerben. Btve minden olyan helyen, ahol a hűtési vagy fűtési rendszerben a csatlakozók elhelyezkednek. (Közfürdő, egészségügyi)	Green Clean Kft. (8083 Családú, Szani Műhely út 9.)	Green Clean Kft.	érvényes	2026. október 21.	2021. október 21.	34945-4/2/2021/LAB		x			
60831-4/2021/KEF		2021. október 21.	DELAIRE Premi Nano, Premi Compact, Premi Comfort, Premi Security cheverzők keveredépek		Ívóvíz- és hőszigetelés (max. 65°C)	Green Clean Kft. (8083 Családú, Szani Műhely út 9.)	Green Clean Kft.	érvényes	2026. október 21.	2021. október 21.	34945-5/2/2021/LAB		x	x		
KEF-19597-2/2016.		2016. október 17.	Ékecső szűző SBR60-90 alapanyagú ipari gumitemékek		Ívóvíz- és hőszigetelés (max. 65°C)	Hádogai Kereskedelmi Kft. (1680 Hódmezővásárhely, Nagygyörgyutca u. 70.)	Hádogai Kereskedelmi Kft.	érvényes, a kiterjesztés feltételeit megőrizve	2026. október 29.	2016. október 17.	54029-1/2021/LAB, 6449/2015.	61421-5/2021/KEF	2021. október 29.	x	x	
61699-4/2021/KEF, 60981-2/2022/KEF (egyszerű módosítás)		2021. november 04.	MIB technológia		Ívóvíz-előállítás (max. 30°C)	Paraset Kft. (5128 Jácsofapuszta, Herman Ottó u. 2.)	Paraset Kft.	érvényes kiterjesztés feltételeit megőrizve	2026. november 4.	2021. november 4.	47233-1/2021/LAB		x			

KEP-15281-2/2016.		2016. szeptember 30.	Várható PVC-cső ragasztó		Ívívó-ellátás (max. 30°C)		Kosskál Építőanyagipari Zrt. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.) Végreh. nevén: Fennköcske Végcsőipari Kft. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.)	Kosskál Építőanyagipari Zrt.	érvényes, a közzétett felhívásiglat megváltozhat	2026. december 22.	2016. szeptember 30.	69943-1/2021.LAB. ORK 4073/2016. ORK 4073-2/2016.	73700-5/2021.KTEP	2021. december 22.	x			
	70017-5/2021.KTEP	2021. december 20.	„Poniar Everpure 7N” háztartási víz tisztító szűrőrendszer	A fő vízkészítő töltet alapján. Egyéb vízkészítő, pH növelés A bevezetés helye alapján. A felhívásban helyén töltendő vízkészítő (PVC).	Ívívó-ellátás (max. 30°C)	Ívívó-ellátás (max. 30°C). Vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi, vendéglátóipari és közösségi szűrtől átkészítésre. Kétfázisú! - Égésbiztonsági szűrőanyagban a Berezítés nem alkalmazható.	Flavour Taster Kft. (9400 Sopron, Kibabod Pál utca 10.) Pontiar International SAI (Av. de Sevelin 18, 1004 Lanneme, Svájc)	Flavour Taster Kft.	érvényes	2026. december 20.	2021. december 20.	40292-3/2021.LAB			x			
	70018-5/2021.KTEP	2021. december 20.	„Poniar Everpure 7F” háztartási víz tisztító szűrőrendszer	A fő vízkészítő töltet alapján. Aktivált szénrel A bevezetés helye alapján. A felhívásban helyén töltendő vízkészítő (PVC).	Ívívó-ellátás (max. 30°C)	Ívívó-ellátás (max. 30°C). Vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi, vendéglátóipari és közösségi szűrtől átkészítésre. Kétfázisú! - Berezítés: Ahol közérzékeny nem alkalmazható víráramlás és 1 év alatti gyermekek számára. - Égésbiztonsági és gyomorkárosítóanyagban a Berezítés nem alkalmazható.	Flavour Taster Kft. (9400 Sopron, Kibabod Pál utca 10.) Pontiar International SAI (Av. de Sevelin 18, 1004 Lanneme, Svájc)	Flavour Taster Kft.	érvényes	2026. december 20.	2021. december 20.	40292-2/2021.LAB			x			
	72706-5/2021.KTEP	2021. december 23.	Uponor Innox chevezető rozsdamentes acél csővezeték		Ívívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		UPONOR Építőipari Zrt. (1043 Budapest, Lőrinczy Zsófia u. 15/B.) UPONOR GmbH (Industriestraße 56, 97417 Hoffurt, Nürnberg, gyártási hely: Huanzhi Huang S.R.L. Via Croce Rossa Italiana, 12 - 20834, Nova Milanese (MB) Olaszország)	UPONOR Építőipari Zrt.	érvényes	2026. december 23.	2021. december 23.	61135-3/2021.LAB			x	x		
	72705-5/2021.KTEP	2021. december 23.	Uponor Innox chevezető rozsdamentes acél csővezeték		Ívívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		UPONOR Építőipari Zrt. (1043 Budapest, Lőrinczy Zsófia u. 15/B.) UPONOR GmbH (Industriestraße 56, 97417 Hoffurt, Nürnberg, gyártási hely: Huanzhi Huang S.R.L. Via Croce Rossa Italiana, 12 - 20834, Nova Milanese (MB) Olaszország)	UPONOR Építőipari Zrt.	érvényes	2026. december 23.	2021. december 23.	61135-2/2021.LAB			x	x		
	72704-5/2021.KTEP	2021. december 23.	Uponor Innox chevezető rozsdamentes acél cső		Ívívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		UPONOR Építőipari Zrt. (1043 Budapest, Lőrinczy Zsófia u. 15/B.) UPONOR GmbH (Industriestraße 56, 97417 Hoffurt, Nürnberg, gyártási hely: Huanzhi Huang S.R.L. Via Croce Rossa Italiana, 12 - 20834, Nova Milanese (MB) Olaszország)	UPONOR Építőipari Zrt.	érvényes	2026. december 23.	2021. december 23.	61135-1/2021.LAB			x	x		
	75167-5/2021.KTEP	2021. december 29.	JIVVENA chevezető flexibilis behálózások		Ívívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		INVENA S.A. (ul. Gratiškų g. 3, 75-209 Kėdainiai, Litvánország)	INVENA S.A.	érvényes	2026. december 29.	2021. december 29.	48025-1/2021.LAB			x	x		
	75168-5/2021.KTEP	2021. december 29.	Csúcsok	TWED SMART, IMOLA ENX, PINGO, KAMEZ KON, SAMBA, PATRAS, MAGNETIC, ELIA, DEBT, PALIA, STILLIA, PIFTO, CORSO, ENIA, MIDNIGHT, NYKS, MALTA, DAPNI, SIBRO, PAROS, NIEL, POKOS, GRACIA, VERSO, INOX, NIA, AVAN NEW, MITHEIS, ROMA, MODERNA, PIRIDA, GLAMOUR, SVART, MISTA, Teraszmatlaker ruhagyártó RT-00-501-X	Ívívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Abolmások nem jöhetnek az égésbiztonsági szűrőanyagok érvényesítése szabályba. Bt-re minden olyan helyen, ahol a hálózás vagy használati melegvíz Legenda c.16.1.1. cikkében 4801 a Legenda által előírt feltételeknek megfelelően történik. Bt-re érvényesítendő a vonatkozó égésbiztonsági előírásokról szóló 49/2015. (XV. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott használati utasítás.	INVENA S.A. (ul. Gratiškų g. 3, 75-209 Kėdainiai, Litvánország)	INVENA S.A.	érvényes	2026. december 29.	2021. december 29.	42966-1/2021.LAB			x	x		
	1043-2/2023.KTEP (módosítva 3963-2/2023.KTEP, NN/OK/1445-2/2024)	2022. január 6. (2023. november 28., 2024. február 27.)	Selízz és Btrefresh chevezető házikói vízadagoló berendezések		Ívívó-ellátás (max. 30°C)	Hálókészítés (berendezés max. 30°C) adagolás, hűtés, hőszigetelés, szennyvíz elvezetés, Othtoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.	Culigan Hungary Kft. (1097 Budapest, Hlón u. 1.), BILUPURA S.r.l. (Via Gaudenzi, 6, 40072 Casbano di Granarolo dell'Emilia (BO) Olaszország)	Culigan Hungary Kft.	érvényes	2027. január 6.	2022. január 6.	33850-1/2021.LAB. 54952-2/2024.LAB			x			

432-2/2022/KTFP		2022. január 5.	„FOCUS (WUHU JINMAO) szerelvény- és elem család”	<ul style="list-style-type: none"> • alkotónak: FOCUSO TZ R (részlet beépítés), FOCUSO TZ H (összes beépítés) • egyéb elnevezések: FOCUSO PZ (centrikus zárttest), FOCUSO CSZ (excitációs zárttest) • alkalmazható csatlakozások: FOCUSO TVCSZ, FOCUSO GOV • megfelelő kódnak: FOCUSO MF (hagy csatlakozás), FOCUSO CSB (kettős csatlakozás) csatlakozás, FOCUSO KCSK (PE-csatlakozás) • komponensek: FOCUSO GK • alkalmazható kódnak: FOCUSO P1 (1 oldalon feszített), FOCUSO P2 (2 oldalon feszített + kar), FOCUSO P3 (3 oldalon feszített + kar), FOCUSO P4 (4 oldalon feszített + kar), FOCUSO P5 (5 oldalon feszített + kar) • szerelési körleírások: FOCUSO SKDB 	Ívóvó-, használati megelőd- és földelőváltás (max. 80°C)		EUROFLOW Zrt. (2000 Érd, Arafalvó utca 27-29) Wuhu Jinnao Light Science & Technology Co. Ltd. (Economic Development Zone, Sunan, Wuhu City, Kína)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2027. január 5.	2022. január 5.	71324-1/2021/LAB	x	x	x
3901-2/2022/KTFP		2022. január 20.	HexTrend szerelvények kivételével	HT1S, HT1L, HT2S, HT2M, HT2L, HT3S, HT3M, HT3L, HT4S, HT4M, HT5S, HT5M, HT6L, HT6M, HT6L	Ívóvó-, használati megelőd- és földelőváltás (max. 90°C)		HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2114 Hálásterék, Arany János utca 57. B. ép. 11/Gyári/Szofőr/A/S (Nevadger 25. DK-6000 Koldig, Dánia), Gyártási, szakszerelési hely: HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2114 Hálásterék, Arany János utca 57. B. ép. 11.)	HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. január 20.	2022. január 20.	49223-1/2021/LAB	x	x	x
387-4/2022/KTFP (módosítás: NNÖVEV/2026-7/2024)		2022. január 25. (2024. május 25.)	Egyfogatnyós T3 csatlépcs család	<ul style="list-style-type: none"> • EVO TREND, TREND, JUNIOR, JUNIOR ECO, JUNIOR EVO, ENKA, MAMBO, S, CUADRO, ROBE, ROVER, MC-10, MC-10 PLUS, MBR, OPEN, MB, MEDICAL, MF, PORTO, MONT, FORUM, ROVAL, PLUS, VITA, ALBA, BLACK&WHITE, TREND, ICON, PALMA, ALADORA, XI, ARES, MULTI BOX, TREND PLUS, PRO, CALVIA, FORMENTERA, MOONLINE, MOIDE, RUMBA, SZAMBA, PRAKTIC, DORCA, NEXOS, SPIRIT, MT-PLUS, ELAN, ROVAL, KARBH, MOFEM MO 915/919/979, SINEL, TEKA IN FOR, YOGO, MTP 911, FLOW, FLAME, SKY, ZONT, BRIDGE, SENSE, SOLLEJ, ITACA, STYLO, INDIC, WIND, PULSE, PACIFIC, TEKTRONIC, EVO X, BASIC, UNIVERSE, DUAL CONTROL, ALCUDIA, NOVA-MEX, IRO, LAVI, BISSIN, HETRA, HILAN, MAJACOR, HELLIO • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" 	Ívóvó- és használati megelőd- váltás (max. 65°C)		STROHM MOFEM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Törv. u. 92.)	STROHM MOFEM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-1/2021/LAB	x	x	x
393-5/2022/KTFP		2022. január 25.	Szerelvények	<ul style="list-style-type: none"> • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" 	Ívóvó- és használati megelőd- váltás (max. 65°C)		STROHM MOFEM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Törv. u. 92.)	STROHM MOFEM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-4/2021/LAB	x	x	x
392-4/2022/KTFP		2022. január 25.	AHA Gőnszerelvények	<ul style="list-style-type: none"> • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" 	Ívóvó- és használati megelőd- váltás (max. 65°C)		STROHM MOFEM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Törv. u. 92.)	STROHM MOFEM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-3/2021/LAB	x	x	x
394-4/2022/KTFP		2022. január 25.	„SOFTPEN” chevroleti flexibilis bekötések	<ul style="list-style-type: none"> • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" 	Ívóvó- és használati megelőd- váltás (max. 65°C)		STROHM MOFEM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Törv. u. 92.)	STROHM MOFEM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-6/2021/LAB	x	x	x
396-4/2022/KTFP		2022. január 25.	TAO flexibilis bekötésű szerelvények	<ul style="list-style-type: none"> • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" 	Ívóvó- és használati megelőd- váltás (max. 80°C)		STROHM MOFEM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Törv. u. 92.)	STROHM MOFEM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-5/2021/LAB	x	x	x
391-4/2022/KTFP		2022. január 25.	csatlépcs-családok	<ul style="list-style-type: none"> • Egyfogatnyós T1 csatlépcs-család és Egyfogatnyós T2 csatlépcs-család: EVO TREND, TREND, JUNIOR, JUNIOR ECO, JUNIOR EVO, ENKA, MAMBO, S, CUADRO, ROBE, ROVER, MC-10, MC-10 PLUS, MBR, Vízvezeték (belső), OPEN, MB, MEDICAL, MF, PORTO, MONT, FORUM, ROVAL, PLUS, VITA, ALBA, BLACK&WHITE, TREND, ICON, PALMA, ALADORA, XI, ARES, MULTI BOX, TREND PLUS, PRO, CALVIA, FORMENTERA, MOONLINE, MOIDE, RUMBA, SZAMBA, PRAKTIC, DORCA, NEXOS, SPIRIT, MT-PLUS, ELAN, ROVAL, KARBH, MOFEM MO 915/919/979, SINEL, TEKA IN FOR, YOGO, MTP 911, FLOW, FLAME, SKY, ZONT, BRIDGE, SENSE, SOLLEJ, ITACA, STYLO, INDIC, WIND, PULSE, PACIFIC, TEKTRONIC, EVO X, BASIC, UNIVERSE, DUAL CONTROL, ALCUDIA, NOVA-MEX, Zuhanyrendszer • Kétfogatnyós T1 csatlépcs-család és Kétfogatnyós T2 csatlépcs-család: TEROSSTAR, TREFF, IEO, VISION, GAGE, TRIGO, Vízvezeték (belső), Zuhanyrendszer • Elektronikus csatlépcs-család: MOFEM, TEKA típusok, Zuhanyrendszer 	Ívóvó- és használati megelőd- váltás (max. 65°C)		STROHM MOFEM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Törv. u. 92.)	STROHM MOFEM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-2/2021/LAB	x	x	x
1068-5/2022/KTFP, 31423-2/2022/KTFP (módosítás)		2022. január 18. (2023. február 27.)	Calligon 110ml-es vízálló 1000-10000	<ul style="list-style-type: none"> • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" • alkotó- és beépítési helyek: Kétfogatnyós, megelőd- és földelőváltás, 12" x 12" x 14" 	Ívóvó-eltérés (max. 30°C)	A nyersvíz keménységi okozó kármik elhárítása	Perfect Water Kft. (1025 Budapest, Csaticka u. 41.) Calligon Italiana S.p.A. (Via Giandotti 6-8-10, 46057 Casalini di Giaroso/E. Bologna, Olaszország)	Perfect Water Kft.	felbontási nem szükséges, az 5/2024 (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az ártételek megpályázásig érvényesek	2027. január 18.	2022. január 18.	72440-1/2021/LAB	x		
3668-5/2022/KTFP		2022. február 02.	„Medana” chevroleti szivattyú-család	Medana CHI-1, és Medana CV-1 termékcsoportok	Ívóvó-, használati megelőd- és földelőváltás (max. 80°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalán, Tatabánya u. 14.)/ gyártási hely: WIL03 (Nörtkchechstrasse 100, 44263 Detmold, Németország) / gyártási hely: WIL02 (Salmon 03 Rd at the Republic, 78400 China, Típusjelölés)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2027. február 02.	2022. február 02.	28339-1/2021/LAB	x	x	x
2157-4/2022/KTFP		2022. február 03.	Hálázatos-L, Hálázatos, Hálázterelő és háláz chevroleti átviteli aluminumbetétes P1 csatlépcs	A termék megnevezése: háláz szűrő	Ívóvó- és használati megelőd-eltérés (max. 65°C)		Szerelvények Kft. (1000 Kecskemét, Ceglédi út 38.) Hála Generator AG (V20) Gescom SG, Mosonmagyaróvár 67, Varga és Generator MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG, 01184 Neustadt, Joachim-Schubert-Straße, Németország)	Szerelvények Kft.	érvényes	2027. február 03.	2022. február 03.	55661-1/2021/LAB	x	x	x
1066-6/2022/KTFP		2022. február 07.	Csatlécscsoportok	<ul style="list-style-type: none"> • FCT-EL-BELLARONG-WL, WELL BELLARONG, Instant elektronikus filécsatlépcs • FCT-EL-CREEK-WL, WELL CREEK, Instant elektronikus filécsatlépcs • FCT-EL-STREAM-WL, WELL STREAM, Instant elektronikus filécsatlépcs 	Ívóvó- és használati megelőd-eltérés (max. 65°C)		Viacom Electronics SRL (Buna Zinu utca, FN, Bukarest, Költés megnevezése: Románia) Cui Xianghui Electric Appliance Co., Ltd. (Hilong Road, Changde Industrial Zone, Changde Town, Chu, Zhejiang, Kína)	Viacom Electronics SRL	érvényes	2027. február 07.	2022. február 07.	58137-1/2/2021/LAB	x	x	x

1881-5/2022/KTFP	2022. február 08.	Csod sportpergőre és jégkád termékcsalád	Felfújható medencék: - Ripari, - Flom, - Esquad, - ICE ONE, - ICE MATE, - ICE BARRELL, - ICE MAN, Merev falú medence, díszes - MY TUBE, - Ice Pod, - Ice Pod Duo, - ICE TUBE 3, - ICE TUBE 6, - ICE TUBE 4 TEAM, - Ice Cube mini, - Ice Cube midi, - Ice Cube maxi, Nagyobb medencék: - Team Recovery, - XP Team Recovery, - SQUAD TUBE 6, - SQUAD TUBE 8, - SQUAD TUBE 12	Mágis és költséges célú fűdőlátó-ellenőrzés (15°C)	Tar-Karma Kft. (1039 Budapest, Zsuzs Miklós u. 10.)	Tar-Karma Kft.	érvényes, a költés felhívásig megújított	2029.március 08.	2022.február 08.	NNGYK02832-1/2024, 70306-2/2021.LAB	NNGYK01697-7/2024	2024.március 8.				x	
2826-6/2022/KTFP	2022. február 11.	DOSAPRIS termékcsalád	DOSAPRIS 300, DOSAPRIS 250, DOSAPRIS 600, DOSAPRIS 700, KIT DOSAPRIS 300, KIT DOSAPRIS 250	Fűtővíz utókezelés (bemenő víz max. 30°C) megelőzően felhasználtok céljából	HILON Hungaria Kft. (5100 Jászberény, Jászvári út 75.) / GEL S.p.A. / Via Enzo Ferrari 1, CastelFardo (AN), 60022, Olaszország)	GEL S.p.A.	érvényes	2027.február 11.	2022.február 11.	4707-1/2023.LAB						x	
3896-5/2022/KTFP	2022. február 07.	LS csővezeték szennyvíz-csatlakód	LS és LSV termékcsalád, melyek típusai: LS, LSV 65-50-241 LS, LSV 65-50-130 LS, LSV 100-80-241 LS, LSV 100-80-350 LS, LSV 125-100-279 LS, LSV 125-100-305 LS, LSV 125-100-381 LS, LSV 150-125-305 LS, LSV 150-125-381 LS, LSV 200-150-305 LS, LSV 200-150-381 LS, LSV 200-150-483 LS, LSV 200-150-508 LS, LSV 250-200-305 LS, LSV 250-200-381 LS, LSV 300-200-450 LS, LSV 300-200-489 LS, LSV 300-250-305 LS, LSV 300-250-381 LS, LSV 350-250-498 LS, LSV 350-250-630 LS, LSV 350-300-508 LS, LSV 350-300-552 LS, LSV 500-300-490 LS, LSV 500-300-508 LS, LSV 500-300-710 LS, LSV 500-300-680 LS, LSV 450-350-397 LS, LSV 500-350-680 LS, LSV 500-350-702 LS, LSV 500-400-423 LS, LSV 500-400-458 LS, LSV 500-400-510 LS, LSV 500-400-498 LS, LSV 600-400-723 LS, LSV 600-500-498 LS, LSV 600-500-610 LS, LSV 700-500-667 LS, LSV 700-500-725 LS, LSV 700-500-588 LS, LSV 800-600-683 LS, LSV 800-600-667 LS, LSV 1000-700-1152 LS, LSV 1000-700-779 LS, LSV 1200-800-1078 LS, LSV 1200-800-1090 LS, LSV 125-100-370 LS, LSV 150-125-415 LS, LSV 200-150-475 LS, LSV 250-200-575	Fűtővíz-ellenőrzés (max. 30°C)	Grando South East Europe Kft. (2045 Törökbalint, Török uca 8.) Grando A/S (Poul Due Jensen Vej 5, 8650 Bjerringhoj, Dánia)	Grando South East Europe Kft. (2045 Törökbalint, Török uca 8.)	érvényes	2027.február 07.	2022.február 07.	34893-1/2021.LAB							x
6334-2/2022/KTFP	2022. január 31.	Comino szabadon álló mosógépek		Fűtővíz- és használati melegvíz-ellenőrzés (max. 65°C)	Wells Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C, 1. Laktó Tócsa Sanitary Ware Co.Ltd (Taughan Yangshu Town, Laktó Cs. Zhenan Province, 317025, Dánia)	Wells Magyarország Zrt.	érvényes	2027. január 31.	2022. január 31.	46962-1/2021.LAB						x	
2198-4/2022/KTFP	2022. február 02.	"Krisztály" komplex vízközlési berendezés (típus: AFM-am-C)	Krisztály-1 - Krisztály-2	Fűtő- és fűdőlátó (max. 30°C), nyersvíz gáztalanítás, vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítés és fertőtlenítésre szolgáló komplex vízközlési technológia. A Berendezés kapacitása: 0,5m ³ /h, 2220m ³ /h, 5 m ³ /d-6000 m ³ /d, telepítési ellátási terület 5 m ² /d-10000 m ² /d.	Típus: Alkalmazási terület: Vízközlési hálózatok gáztalanítása, vas-, mangán-, ammónium-, arzén-, vas-, és arzénmentesítésre szolgáló komplex vízközlési technológia. A Berendezés kapacitása: 0,5m ³ /h, 2220m ³ /h, 5 m ³ /d-6000 m ³ /d, telepítési terület: 5 m ² /d-10000 m ² /d.	KRISTALY Termék, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Sántok, Fő uca 15-17.)	KRISTALY Termék, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	felhívásig nem szükséges, az 5/2021.(1.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdés alapján az illetékes egészségügyi szerv ellenőrzé.	2027. február 02.	2022. február 02.	73203-1/2021.LAB					x	
KRF-3100-3/2017.	2017. február 15.	"WT-100 Aquena Pro" dechlorinált forróvíz csatlakozó membrán tartakozó fűtővíz utókezelés kibővítése		Fűtővíz-ellenőrzés (max. 30 °C)	Fűtővíz-ellenőrzés (max. 30 °C), a vezetékes csatlakozó szűrő utókezelés.	ZEPTER International Ugron Kft. (1118 Budapest, Vici út 91.) / A. O. Smith (China) Environmental Products Co., Ltd. (66 Linyi Road, Laha Economic Development Zone, Ningxia, Hange Province, China, a gyártási hely: 78 mellyel: Minghui Power Park, North No.1 Road, Laha Economic Development Zone,	ZEPTER International Ugron Kft.	érvényes, a költés felhívásig megújított	2027. február 15.	2017. február 15.	72995-1/2021.LAB, 6552/2016. és 6366/2014.	10112-3/2022/KTFP	2022. február 15.				x
10924-6/2022/KTFP	2022. március 02.	"LACA" dechlorinált vízszűrő kancsó és vízszűrő betétek	Szűrőbetétek: Clavin, B-Rux Universal, B-Rux Mineral Balance, B-Rux Magnesium Active, Kancsó: Prime Line, Stream Line, Clear Line, Fresh Line, Roma Night, Toca, Ada, Curves	Fűtővíz-ellenőrzés (max. 30 °C)	Fűtővíz-ellenőrzés (max. 30°C), vezetékes csatlakozó szűrő utókezelés	SilkoCo Kft. (1138 Budapest, Kemenc utca 46.) / A.C.A.S.p.A. / Viale del Lavoro, Pinar, Ponte, 10, 36048 Barbarano Mossano VI, (Olaszország)	SilkoCo Kft.	érvényes	2027. március 02.	2022. március 02.	730-1/2022.LAB						x
10493-6/2022/KTFP, 10493-6/2022/KTFP csomagoló módosítása	2022. március 02.	PurAD technológia	1-d. modul	Fűtővíz-ellenőrzés (max. 30 °C)	Fűtővíz-ellenőrzés (max. 30 °C), a nyersvíz ammónium, arzén és/avagy foszfor tartalmának csökkentése és a nyersvíz fertőtlenítése.	Puraset Kft. (5126 Jásznyír, Herman Ottó u. 2.)	Puraset Kft.	érvényes kontinens átvétel esetén. Nem szükséges költésben felhívásig nem szükséges, az 5/2021.(1.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdés alapján az illetékes egészségügyi szerv ellenőrzé.	2027. március 02.	2022. március 02.	61459-1/2021.LAB					x	
6362-5/2022/KTFP	2022. február 28.	"MTM Water Filtration Products" termékcsalád	modulok: MF18.3, MF3085; szűrőbetétek: HF55, HF60-S-SR, HF60-S-SRS, AP41; szűrőegységek: VHS-BSP7, VHS-BSP7 NR, VHS-JG, VHS-JG NR, VHS, VHS-BF, VHS, BFP NR, úrszűrőbeték: AP3-E	Fűtővíz-ellenőrzés (max. 30 °C)	Megelőző modulok használatait megelőző-ellenőrzés, kőképződés, szűrő, csatlakozó, csatlakozó, csatlakozó (automatikai) bemenő víznek károsító (bemenő víz max. 30°C) határát, sodró, kőképződés és csatlakozási problémák elhárítása céljából	3M Hungaria Kft. (1117 Budapest, Neumann utca 1.) / 3M Purification Inc. (400 Research Parkway, Meriden, CT 06450, USA)	3M Hungaria Kft.	érvényes	2027. február 28.	2022. február 28.	12324-1/2021.LAB					x	

	14731-2/2022/KTEF	2022. március 08.	„RANKI Soft” chevezési vízgázító termékekkel kapcsolatos kereskedelmi megkötés „MAYER Soft” chevezési vízgázító termékekkel „AKREO Soft” chevezési vízgázító termékekkel (típusokkal/Ranki/chevezési MAYER, illetve AKREO szerepel)	Helytakarítás követési típusok: □ Ranki Soft 250 Dometic □ Ranki Soft 500 Dometic □ Ranki Soft 800 Dometic □ Ranki Soft 1000 Dometic □ Ranki Soft 1500 Dometic Normal felépítésű típusok: □ Ranki Soft 4.4-10 Simplex □ Ranki Soft 6.6-15 Simplex □ Ranki Soft 1.0-25 Simplex □ Ranki Soft 1.2-30 Simplex □ Ranki Soft 1.8-45 Simplex □ Ranki Soft 2.4-60 Simplex □ Ranki Soft 3.2-80 Simplex □ Ranki Soft 3.8-100 Simplex □ Ranki Soft 5.0-120 Simplex □ Ranki Soft 6.6-160 Simplex □ Ranki Soft 8.0-200 Simplex □ Ranki Soft 12.0-300 Simplex	ívívó-ellátás területén (max. 30 °C)	vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szűrésű utókezelése	RANKI Magyarország Kft. (2000 Szentendre, Szőlősi útca 1.), MAYER-G Kft. (1115 Budapest, Fajsi László u. 14.), AKREO Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 246.), gyártó: RANKI Magyarország Kft.	RANKI Magyarország Kft.	érveles	2027. március 08.	2022. március 08.	69180-1/2021/LAB	x		
	18012-6/2022/KTEF	2022. március 04.	„Euro-Clear DFA” mechanikai szűrő termékekkel	• DFA-34M • DFA-34A • DFA-1A A fő vízkészítő töltet alapján mechanikai szűrő típusokból lehet kiválasztani a megfelelő típusot	ívívó-ellátás (max. 30°C)	Háztartási és közösségi felhasználás	Euro-Clear Kft. (9071 Gyöngy, Bkké utca 2.) Wintona Ruskin Manufacturing Machine Co. Ltd. (No.160, Baoshan Road, Shanghai Road, Wuxi, Jiangsu, Zhejiang Kína)	Euro-Clear Kft.	érveles	2027. március 04.	2022. március 04.	5477-1/2021/LAB	x		
	2157-4/2022/KTEF	2022. február 03.	Hakathen-L, Hakathen, HakaGeroder és Haka chevezési ötelegy alumíniumbetétes PE cső	Megjelölés: fehér színű	ívívó- és használati megköveteltetés (max. 65°C)	Szerelőanyagok Kft.	Szerelőanyagok Kft.	érveles	2027. február 03.	2022. február 03.	55661-1/2021/LAB	x	x		
	18138F/01136-7/2017	2017. szeptember 15.	Vesztás A Roly 9123 R akupungúrás fekete szőnyegpárkányok		ívívó-ellátás (max. 30°C)	Pécelé Hungária Műanyaggyári Kft. (4001 Debrecen, Kálvágás út 263.)	Pécelé Hungária Műanyaggyári Kft.	érveles, a kékkel felhívoglatott megjelöléssel	2027. március 16.	2017. szeptember 15.	K02-1569/2017 11731-1/2022/LAB	16684-2/2022/KTEF	2022. március 16.	x	
	KEP-18372-2/2016.	2016. december 06.	PrimaEvLL nyomásmérő		ívívó-ellátás (max. 30°C)	L&L Soft Kft. (1222 Budapest, Római u. 28.)	L&L Soft Kft.	érveles, a kékkel felhívoglatott megjelöléssel	2027. március 16.	2016. december 06.	002 6637/2016 13768-1/2022/LAB	13902-5/2022/KTEF	2022. március 16.	x	
	2824-6/2022/KTEF	2022. március 07.	„FLEXITUB CCS” felhívoglatott beépítésvetők		ívívó- és használati megköveteltetés (max. 65°C)	FLEXITUB S.L. (08635 Sant Esteve Sasotens, Calle Ricard de la Cerda 90-92, Moorsviesstrasse 67, Süß) és Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (01844 Neusalza, Andreastr. Schubert-Str. 6., Németország)	FLEXITUB S.L.	érveles	2027. március 07.	2022. március 07.	58490-1/2021/LAB		x	x	
	9825-8/2022/KTEF	2022. március 16.	rombolmentes hidróterelő cső		ívívó- és termálvíz-ellátás (max. 80°C), Vitermelei kátszűrésű beépítésvetők	G.T.S. d.C. Neviani & C. Spa (Via Caltan sed Lavoro, 15/A 40027 San Benedetto Po (AN) (Olaszország))	G.T.S. d.C. Neviani & C. Spa	érveles	2027. március 16.	2022. március 16.	72780-1/2021/LAB		x		
	12096-6/2022/KTEF	2022. március 17.	„JlowIQ® 3200 (KWM 3230)“ chevezési rendszerrel vízmérőcsővel	– 02L-63-DB4I-8XX Q3 16 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160 – 02L-63-DB4C-8XX Q3 25 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160 – 02L-63-DC4K-8XX Q3 25 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R250 – 02L-63-DB4T-8XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-63-DC4U-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-63-DB5A-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-63-DC5B-8XX Q3 43 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-63-DBAA-8XX Q3 60 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R160 – 02L-63-DCAB-8XX Q3 100 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R250 – 02L-63-DBAE-8XX Q3 63 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160 – 02L-63-DACF-8XX Q3 160 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R250 – 02L-64-DB4I-7XX Q3 16 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160 – 02L-64-DB4T-7XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-64-DB5A-7XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-64-DBAE-7XX Q3 60 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160	ívívó-ellátás és használati megköveteltetés (max. 70°C)	COMPTeCH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1221 Budapest, Jókai út. 5.), Kamstrup A/S (Industrivej 28, Silkeborg DK-8660 Slangerup, Dánia)	COMPTeCH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érveles	2027. március 17.	2022. március 17.	69854-2/2021/LAB	x	x		
	12049-4/2022/KTEF	2022. március 17.	„JlowIQ® 3200 (KWM 3230)“ chevezési rendszerrel vízmérőcsővel	– 02B-63-DBM-8XX Q3 6.3 m³/h, G1/8 (R54) x 260 mm (DN2), PN16, R160 – 02B-63-DCIN-8XX Q3 10 m³/h, G1/8 (R54) x 260 mm (DN2), PN16, R250 – 02B-63-DB4A-8XX Q3 10 m³/h, G2B (R11) x 300 mm (DN40), PN16, R160 – 02B-63-DB4B-8XX Q3 16 m³/h, G2B (R11) x 300 mm (DN40), PN16, R160 – 02B-63-DC4B-8XX Q3 16 m³/h, G2B (R11) x 300 mm (DN40), PN16, R250 – 02B-64-DB4A-7XX Q3 10 m³/h, G2B (R11) x 300 mm, PN16, R160 – 02B-63-DA2D-8XX Q3 2.5 m³/h, G1B (R8) x 190 mm (DN20), PN16, R160 – 02B-63-DB2D-8X Q3 2.5 m³/h, G1B (R8) x 190 mm (DN20), PN16, R160 – 02B-63-DC2X-8XX Q3 4.0 m³/h, G1B (R8) x 190 mm (DN20), PN16, R250 – 02B-63-DB2I-8XX Q3 6.3 m³/h, G1B (R8) x 190 mm (DN20), PN16, R160 – 02B-63-DB3C-8XX Q3 4.0 m³/h, G3/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160 – 02B-63-DB3D-8XX Q3 6.3 m³/h, G3/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160 – 02B-63-DC3D-8XX Q3 6.3 m³/h, G3/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R250 – 02B-63-DB3E-8XX Q3 10 m³/h, G3/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160 – 02B-63-DE3E-8XX Q3 10 m³/h, G3/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R400 – 02B-64-DB3C-7XX Q3 4.0 m³/h, G3/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160	ívívó-ellátás és használati megköveteltetés (max. 30°C)	COMPTeCH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1221 Budapest, Jókai út. 5.), Kamstrup A/S (Industrivej 28, Silkeborg DK-8660 Slangerup, Dánia)	COMPTeCH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érveles	2027. március 17.	2022. március 17.	69854-1/2021/LAB	x	x		
	17263-3/2022/KTEF (redoltság: 2009; 7/2021/KTEF)	2022. március 17. (2023. augusztus 07.)	EV Smart vízmérő mérőműszerrel	– EV Smart – EV Smart One – EVIDO PURE – EVIDO ECO – EVIDO PURE Slim – EV Smart Limited – EVIDO Limited	ívívó-ellátás (max. 30°C)	A vezetékes csapvíz utókezelése, otthoni munkahelyi és közösségi alkalmazás. Környezetkímélő, víz- és energiatakarékos alkalmazás	EuroVíz Hungária Kft. (2310 Szigetzentráda, Baross utca 9.), Eurográn Kft. (6640 Csongrád, Arka utca 32.), Gyártó: EuroVíz Hungária Kft. (2310 Szigetzentráda, Baross utca 9.)	EuroVíz Hungária Kft. (2310 Szigetzentráda, Baross utca 9.)	érveles	2027. március 17.	2022. március 17.	13886-1/2022/LAB	x		

10922-7/2022-KTFP	2022. március 18.	LAICA VENEZIA HYDROSMART rendszerű csapó szerelvény mikroghátnál- step vízűző (RK50A), LAICA GENOVA HYDROSMART rendszerű csapó szerelvény mikroghátnál- step vízűző (RK10A), LAICA HYDROSMART csapó szerelvény (FR01A)	Íróvíz-ellátás (max. 30°C)	A vezetékes csapóvíz hátramaradás, munkahelyes költözésig szűri utókarok	SilkoCo Kft. (118 Budapest, Kémárk utca 16.), LAICA S.p.A. (Via 461 Livorno, Pisa, Ponte, 30, 5608 Barbiano Montano VI, Olaszország)	SilkoCo Kft. (118 Budapest, Kémárk utca 16.)	érvényes	2027. március 18.	2022. március 18.	15025-1/2022-LAB.			x		
430-10/2022-KTFP	2022. március 17.	TapTeTM HCRSS Na élevezetű erősen savas kátcsovesebb gyanta nátrium formában	Íróvízellátás (max. 30°C)		Specialy Electronic Materials Switzerland GmbH (CH 6014 Luzern, Gossmattle 4, Svájc) Specialy Electronic Materials Italy S.r.l., 20086 Fontvie, VIA EMILIA 2, Olaszország)	Specialy Electronic Materials Switzerland GmbH	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	58005-1/2021-LAB.			x		
431-10/2022-KTFP	2022. március 17.	TapTeTM SRIL Na élevezetű erősen savas kátcsovesebb gyanta nátrium formában	Íróvízellátás (max. 30°C)		Specialy Electronic Materials Switzerland GmbH (CH 6014 Luzern, Gossmattle 4, Svájc) Specialy Electronic Materials Italy S.r.l., 20086 Fontvie, VIA EMILIA 2, Olaszország)	Specialy Electronic Materials Switzerland GmbH	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	57815-1/2021-LAB.			x		
14885-5/2022-KTFP	2022. március 17.	Gevorok PE-100 polietilén csövek	Íróvízellátás (max. 30°C)		Gevorok MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Andreas-Schubert-Strasse 6, 01844 Neustadt 1. Sa., Németország)	Gevorok MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	74356-1/2021-LAB.			x		
BIP/PE/EF-TK/10/2019-2/2019	2022. március 17.	Hydropool medencék	Műszerteljesítés (max. 40°C)	Műszerteljesítés (max. 40°C)	Hydropool Hungaria Kft. (1019 Budapest, Bartókújnyai u. 28.) Hydropool Inc. (315 Soperer Blvd, Mississauga, Ontario, L5T 2L6, Kanada)	Hydropool Hungaria Kft.	érvényes, a költségek felhárítását megelőzően	2027. március 17.	2019. november 13.	68311-2/2021-LAB.	9924-7/2022-KTFP	2022. március 17.			x
12575-5/2022-KTFP	2022. március 21.	Szereplők	Íróvíz-ellátás (max. 30°C)	Íróvíz-ellátás (max. 30°C)	Resko Kft. (8800 Nagykunlata, Dózsa György u. 147.) Ademo 1 GmbH (Hundhofweg 40, D-74821 Mösbach, Németország)	Resko Kft.	érvényes	2027. március 21.	2022. március 21.	20132-6/2021-LAB.			x		
12576-5/2022-KTFP	2022. március 18.	Vendégek	Íróvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Íróvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Resko Kft. (8800 Nagykunlata, Dózsa György u. 147.) Apurte Proszar S.A. (ul. Klemenca Jankovca 2/32-66-66, Pomurje, Lengyelország)	Resko Kft.	érvényes	2027. március 18.	2022. március 18.	20132-7/2021-LAB.			x	x	
12575-5/2022-KTFP	2022. március 23.	Szereplők	Íróvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Íróvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Resko Kft. (8800 Nagykunlata, Dózsa György u. 147.) Ademo 1 GmbH (Hundhofweg 40, D-74821 Mösbach, Németország)	Resko Kft.	érvényes	2027. március 23.	2022. március 23.	20132-4/2021-LAB.			x	x	
12576-5/2022-KTFP	2022. március 21.	Szereplők	Íróvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Íróvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Resko Kft. (8800 Nagykunlata, Dózsa György u. 147.) Ademo 1 GmbH (Hundhofweg 40, D-74821 Mösbach, Németország)	Resko Kft.	érvényes	2027. március 21.	2022. március 21.	20132-5/2021-LAB.			x	x	
12577-6/2022-KTFP	2022. március 22.	mechanikai szűrők	Íróvízellátás (max. 30°C) területén	Íróvízellátás (max. 30°C) területén	Resko Kft. (8800 Nagykunlata, Dózsa György u. 147.) Ademo 1 GmbH (Hundhofweg 40, D-74821 Mösbach, Németország)	Resko Kft.	érvényes	2027. március 22.	2022. március 22.	20132-8/2021-LAB.			x		

17460-5/2022.KTFE		2022. július 7.	RESOLUT KM 257 sz.úrárhúszó		Ívővízellátás (max. 30°C) területén, nem kártartás feltételezett területén, területbevonások és a hozzájuk tartozó járótérbevonások, melézők és meddőbevonások esetén. Korlátozások: kártartási célú	Kemkál Építőanyaggyártó Zrt. (11097 Budapest, Tagló u. 11-13.) / Kemkál Építőanyaggyártó Zrt. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.), gyártóhely: Kemkál Építőanyaggyártó Zrt., 4254 Nyárádszerdahely u. 137.)	Kemkál Építőanyaggyártó Zrt.	értekezés	2027. július 7.	2022. július 7.	19943-1/2022.LAB							x			
18676-5/2022.KTFE		2022. július 7.	mechnikai vízszintező elhőző nyomonkövetők és tartozékok	Nyomonkövetők márkák: 1268211 RT 692H 1268212 RT 69H 1268213 RT 694H 1268214 RT 695H 1268215 RT 69H 1268216 RT 697H Nyomonkövetők alkatrészei: 1268221 RT692M 1268222 RT693M 1268223 RT694M 1268224 RT695M 1268225 RT696M 1268226 RT697M. Szálokváze: 2301001 FV 692 2301002 FV 693 2301003 FV 694 Szálokváze nyomonkövetővel: 2301101 RTF692 2301102 RTF693 2301103 RTF694 1268228 1268229 1268230 1268231 1268232 1268233 1268234 1268237 2020100 2020101 1268234	Ívővíz- és használati melegvízellátás (max. 65°C)	HERZ Ammann Hungaria Kft. (1172 Budapest, Rétifarkas u. 10.) / HERZ d.d. (1275 Szummo pri Ligi, Gemaska cesta 3, Szlovénia)	HERZ Ammann Hungaria Kft.	értekezés	2027. július 7.	2022. július 7.	29419-1/2022.LAB								x	x	
38882-5/2022.KTFE		2022. július 7.	Csaptekep-család	Prospici sorozat, Infinity sorozat, Simpley sorozat, Kohland, orvosi csaptekep sorozat, Harmony sorozat, ELITE sorozat, SQ sorozat, SQ BLACK sorozat, ZEN sorozat, ZEN Black sorozat, Fresh sorozat, Prerige sorozat, Sól sorozat, Val sorozat, Classic sorozat, K-folyócsap, Fémlevegős k-folyócsap, Fali k-folyócsapok, Infraradtűző csaptekep, Súlycsökkentő szerkezetek	Ívővíz- és használati melegvízellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények felvételre illés szabvány, illetve minden olyan helyen, ahol a lakás és /vagy használati melegvíz Légionella csökkentése célú a Légionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kiegészítő, illetve kiegészítőkre vonatkozó kötelező egészségügyi előírásoktól való 49/2015. (XII. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	HERZ Ammann Hungaria Kft. (1172 Budapest, Rétifarkas u. 10.) / HERZ d.d. (1275 Szummo pri Ligi, Gemaska cesta 3, Szlovénia)	HERZ Ammann Hungaria Kft.	értekezés	2027. július 7.	2022. július 7.	10107-2/2022.LAB								x	x	
13006-5/2022.KTFE		2022. július 12.	Csaptekep-családok	Hangrobe termék-család: FOCUS, VIVENS, VIVENS BLEND, VIVENS SHAPE, LOGS, LOGS LOOP, LOGS E, FOCUS CARE, NOVUS, NOVUS LOOP, NOVUS CARE, TALIS E, TALIS SELECT E, TALIS S, TALIS SELECT S, TALIS CARE, METRIS, METRIS S, METROPOL, METROPOL CLASSIC, VIVENS, FINDERIS, PURAVIDA, MYSPOUT, CINTO, MEL, MEX, MEX MAI, MAC, MAI, MEX, MEX MAI, MEX MAI, MSH, ECOSTAT, SHOWERBLET, MYFOX, SHOWERSELECT, RAINSELECT alaptípú építés, kiegészítők szerelési kiegészítőkhöz 1347180 alaptípú fali mosdó csaptekephez 1362180 alaptípú tükör alsó kiegészítőkhöz 10452180 ANOR termék-család: STARCK, STARCK CLASSIC, STARCK ORGANIC, STARCK V, CITERRIO, CITERRIO M, CITERRIO E, MASSAUD, UNO, ONE, URQUJOLA, MYEDITION, EDGE, MONTREUX, NENDO, BROWI, SHOWERCOLLECTION, SHOWERHAEVEN, SHOWER SOLUTIONS, SHOWER HOSE, FXPFT alaptípú építés, kiegészítők szerelési kiegészítőkhöz 15480180 alaptípú fali mosdó csaptekephez 14051180 alaptípú elektronikus csaptekephez 1616180 alaptípú tükör alsó kiegészítőkhöz 10452180	Ívővíz- és használati melegvízellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények felvételre illés szabvány, illetve minden olyan helyen, ahol a lakás és /vagy használati melegvíz Légionella csökkentése célú a Légionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kiegészítő, illetve kiegészítőkre vonatkozó kötelező egészségügyi előírásoktól való 49/2015. (XII. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	Hangrobe Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Forgách utca 11-13.), HANGROHE SE. (Auststraße 5-9, 7776 Schölkach, Németország)	Hangrobe Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft.	értekezés	2027. július 12.	2022. július 12.	69603-1/2022.LAB								x	x	
30991-5/2022.KTFE		2022. július 13.	DAFI chevezési vízszintező termékek család	*Káncsó típusok: ASTRA, ATRIA, OMEGA, LUNA *Vízszintező típusok: Classic (kapacitás: 150 liter), Ulinax (kapacitás: 200 liter) A Berendezés típusa a fő vizkezelő töltet alapján: Aktív szén és műanyag gyanta A Berendezés típusa beszerelési helye alapján: Kibúvározható típus	Ívővíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szűrésű utókezelés.	MyCon Kft. (2314 Hálózatelek, Hajlali utca 1, FORMASTER SA (Folyóvíz) 24, 25-318 Kekele, Lengyelország)	MyCon Kft.	értekezés	2027. július 13.	2022. július 13.	30999-1/2022.LAB								x		
42479-2/2022.KTFE		2022. július 12.	PureULTRA II chevezési ultrahangos modult	Modult: PFB-90-V, PFB-80-V, PFB-107-V Típusok: L, L1, L2, L3, D, D1, D2	Ívővízellátás (max. 30°C)	WAPPrech Környezettechnológiai Kft. (1211 Budapest, Transzferrődő u. 1.) / MICROFIN NADIR GmbH (Kaiserley Strasse 45, 62010 Wiesbaden, Németország, gyártóhely: MANN-HIMMEL (China) Life Science & Environmental Co. Ltd., Building No. 7, No. 555 Dajiao Road, Kunshan, Jiangsu, Kína)	WAPPrech Környezettechnológiai Kft.	értekezés	2027. július 12.	2022. július 12.	15396-1/2022.LAB								x		
HE/NE/10021-7/2017.		2017. szeptember 15.	jelölőanyag bevonattal rendelkező „Nordifon W PP” típusú övezési ellenőrzési finemerezék fűkötőelemek		Ívővíz-ellátás (max. 30°C)	AGRIAPPE Csónaképítő Építő és Szolgáltató Kft. (3396 Kerecsend, Ipar út 10.) Gebr. Röhren AG (Böhmstraße 18, 29614 Selten, Németország)	AGRIAPPE Csónaképítő Építő és Szolgáltató Kft.	értekezés, a kiterjesztés felhívásiglat megfogalmazás	2027. július 18.	2017. szeptember 15.	63969-2/2021.LAB 6499-2016.							x		2022. július 18.	
43468-2/2022.KTFE		2022. július 20.	Woda Pure Clear M Mineráliser Magnézium vízszintező vízszintező	Ívővíz-ellátás (max. 30°C)	Ívővízellátás területén (max. 30°C) vezetékes csapvíz háztartási utókezelés, Kétfázisú, -hátsó egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. A Berendezés által biztosított víz fogyasztásra illés a víráramlás és 3 év alatti gyerekek részére a vízkezelés kockázata miatt.	BWT Hungaria Kft. (2041 Budakesi, Kékelt utca 7.) / BWT Austria AG (Walter-Siemer Straße 4, A-5310 Mollsee, Ausztria)	BWT Hungaria Kft.	értekezés	2027. július 20.	2022. július 20.	38001-1/2021.LAB								x		
BP/NEF-TKI-08427-2/2017.		2017. november 23.	Louisek chevezési vízszintező utókezelés (típusazonos HS-71)		Ívővíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz vagy RO membrános tisztított víz bevezetésével kezelt víz háztartási szűrésű utókezelése Korlátozások: károsító háztartási szűrésű utókezelés	Tiszavíz-Idéltelér - Vízszűrő-Szerviz Kft. (1133 Budapest, Váci út 109.), INDOUSI C.O. (P.O. Box 10, Yangju Lo, Campo, Gyeonggi, 15871, Korea)	Tiszavíz-Idéltelér - Vízszűrő-Szerviz Kft.	értekezés, a kiterjesztés felhívásiglat megfogalmazás	2027. július 20.	2017. november 23.	KÖZ-3248/2017, 74990-1/2021.LAB							x		2022. július 20.

38007-5/2023/KTEF		2022. június 20.	Zahanyrendezők és turizmusok	<p>Hanggömb termékek: PURAVIDA, CROMETTA, CROMA, CROMA SELECT, VESPO, MYSELECT, JOCULINO, DOCKFLOWER, PULSPY, RAINSPRINT, BODYVETTE, RAINDANCE, RAINDANCE SELECT, ECCENTAT, SHOWVERTABLET, MYPHIX, SHOWSELECT, RAISELECT, FASHI, LINCA, SENSOFLEX zahanyturizmusok, COMFORTIFLEX zahanyturizmusok, METAFLEX zahanyturizmusok, ISIFLEX zahanyturizmusok</p> <p>AXOR termékek: STARCK, STARCK ORGANIC, CITERRIO MONTREUX, NENDO zahanyturizmusok, FRONTI zahanyturizmusok, SHOWERCOLLECTION, SHOWERTIAFIVEN zahanyturizmusok, SHOWERCOLLECTIONS, SHOWER HOUSE zahanyturizmusok, FINFIT zahanyturizmusok</p>	Ívóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Környezet: - egészségügyi műtémények felvételére elől szabásban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és /vagy használati melegvíz-ellátásnak a Legionella elhárítását fenntartó kötelezettség teljesítésére, illetve leteleltetésekre vonatkozó kötelezettség teljesítéséről szóló 49/2015. (XII. 6.) EMMH rendelet alapján megfigyeltől beavatkozási szűrés.	Hanggömb Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft. Környezet: - egészségügyi műtémények felvételére elől szabásban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és /vagy használati melegvíz-ellátásnak a Legionella elhárítását fenntartó kötelezettség teljesítésére, illetve leteleltetésekre vonatkozó kötelezettség teljesítéséről szóló 49/2015. (XII. 6.) EMMH rendelet alapján megfigyeltől beavatkozási szűrés.	Hanggömb Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft. Környezet: - egészségügyi műtémények felvételére elől szabásban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és /vagy használati melegvíz-ellátásnak a Legionella elhárítását fenntartó kötelezettség teljesítésére, illetve leteleltetésekre vonatkozó kötelezettség teljesítéséről szóló 49/2015. (XII. 6.) EMMH rendelet alapján megfigyeltől beavatkozási szűrés.	érvényes	2027. június 20.	2022. június 20.	65063-2/2021/LAB	x	x		
37811-5/2023/KTEF; 21006-5/2023/KTEF (határozott módosítás)		2022. június 20. (2023. június 7.)	FERRO csaptelep-családok	<p>*ZIMBA II. konyhai csaptelep: BZ42R, BZ42P, BZ42S, BZ42C, BZ42G, BZ42W, BZ42M, BZ42R</p> <p>*ZIMBA SLIM 2P. konyhai csaptelep: BZ42R, BZ42P, BZ42S, BZ42C, BZ42G, BZ42W, BZ42M, BZ42R, BZ42L</p> <p>*FITNESS konyhai csaptelep: BFS4R, BFS4S, BFS4P, BFS4M, BFS4R, BFS4L</p> <p>*FITNESS SLIM 2P. konyhai csaptelep: BFS42R, BFS42P, BFS42S, BFS42C, BFS42G, BFS42W, BFS42M, BFS42R, BFS42L</p> <p>*FITNESS II. konyhai csaptelep: BFS42R, BFS42C, BFS42G, BFS42M, BFS42P, BFS42S, BFS42W</p> <p>*ISSO konyhai csaptelep: BBS3, fül mosdócsaptelep: BBS2, hidegcsaptelep: BBS5, fül mosogató csaptelep: BBS3</p> <p>*ABBA: konyhai csaptelep: BABA, fül mosdócsaptelep: BAB3, mosdócsaptelep: BAB2, hidegcsaptelep: BABR, fül mosogató csaptelep: BABR</p> <p>*VITTO VERDELINÉ: mosdócsaptelep: BV13V, BV13VL, hidegcsaptelep: BV10V, hidegcsaptelep: BV11V</p> <p>*VITTO BLACK VERDELINÉ: mosdócsaptelep: BV21VL, BV21VLR, hidegcsaptelep: BV10VL, hidegcsaptelep: BV11VL</p> <p>*LIPPI: mosdócsaptelep: BLP2A, BLP2EA, hidegcsaptelep: BLP2A, hidegcsaptelep: BLP2EA</p>	Ívóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Környezet: - egészségügyi műtémények felvételére elől szabásban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és /vagy használati melegvíz-ellátásnak a Legionella elhárítását fenntartó kötelezettség teljesítésére, illetve leteleltetésekre vonatkozó kötelezettség teljesítéséről szóló 49/2015. (XII. 6.) EMMH rendelet alapján megfigyeltől beavatkozási szűrés.	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Répülőtér ut 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Slovaca, ul Przemyslova 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2027. június 20.	2022. június 20.	7070-1/2/2014/LAB	x	x		
37809-5/2023/KTEF; 21002-5/2023/KTEF (határozott módosítás)		2022. június 20. (2023. június 7.)	FERRO csaptelep-családok	<p>*ISSO:</p> <p>- mosdó csaptelepek: BISSA</p> <p>- konyhai csaptelep: BISSA</p> <p>*ABBA:</p> <p>- mosdó csaptelep: BABZA</p> <p>- konyhai csaptelep: BABZA</p>	Ívóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Környezet: - egészségügyi műtémények felvételére elől szabásban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és /vagy használati melegvíz-ellátásnak a Legionella elhárítását fenntartó kötelezettség teljesítésére, illetve leteleltetésekre vonatkozó kötelezettség teljesítéséről szóló 49/2015. (XII. 6.) EMMH rendelet alapján megfigyeltől beavatkozási szűrés.	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Répülőtér ut 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Slovaca, ul Przemyslova 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2027. június 20.	2022. június 20.	7069-1/3/2014/LAB	x	x		
HE-NEF/0048-7/2018.		2022. június 18.	poliszterin bevonattal rendelkező Tubetex W TPU típusú tömítéskészlet és filccel kombinált Combiater W TPU L3 W3 TPU típusú tömítéskészlet (poliszterin bevonattal)	<p>A Termék méretarányosság: 200 mm-es legnagyobb beható csatlakozó felett</p> <p>A Termék kétféle: Poliszterin fonal alappal, poliszterin bevonattal ellátott, körfülközéses szűrés egyrészt; szétválasztó</p>	Ívóvíz-ellátás (max. 90°C)	AGRIAPPE Colmaro Egnó és Szolgáltató Kft. (3396 Kerecsend, Ipar út 10.) Usinart GmbH (AT-2546 Weissenbach, Fuerttenstrasse 47, Ausztria)	AGRIAPPE Colmaro Egnó és Szolgáltató Kft.	érvényes a körfülkölés megítélés	2027. június 18.	2018. május 14.	63969-4/2014/LAB KÖZ/2432/2017	36512-7/2022/XTEF	2022. június 18.	x	x
37810-6/2023/KTEF; 21004-5/2023/KTEF (határozott módosítás)		2022. június 20. (2023. június 7.)	FERRO zahanycsaptelep-családok	<p>*ISSO: zahanycsaptelep: BBS7, BBS7T, fülcs cserepek: BBS3, BBS3A, BBS3SA</p> <p>*VITTO VERDELINÉ: zahanycsaptelep: BV13V, BV13VL, hidegcsaptelep: BV10V, BV11V</p> <p>*LIPPI: zahanycsaptelep: BLP2EA</p> <p>*ABBA: zahanycsaptelep: BAB7, BAB7T, fülcs cserepek: BAB3A, BAB3SA, BAB3SSA</p>	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Környezet: - egészségügyi műtémények felvételére elől szabásban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és /vagy használati melegvíz-ellátásnak a Legionella elhárítását fenntartó kötelezettség teljesítésére, illetve leteleltetésekre vonatkozó kötelezettség teljesítéséről szóló 49/2015. (XII. 6.) EMMH rendelet alapján megfigyeltől beavatkozási szűrés.	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Répülőtér ut 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Slovaca, ul Przemyslova 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2027. június 18.	2022. június 18.	7069-2/2/2014/LAB	x	x		
34744-5/2023/KTEF		2022. június 19.	Al-Cobrapex (Pse-Al-Pse) elvezetési többrétegű cső rendszer	<p>A Termék megnevezése: Többrétegű cső, beható rétege fehér színű, Méret: 14-20mm</p>	Ívóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)	Tenneo Raccorderie S.p.A. (Via Cavallotti 66, 25045 Castagnolo (BS) Olaszország)	TIEMME RACCORDERIE S.p.A.	érvényes	2027. június 18.	2022. június 18.	71760-1/2021/LAB	x	x		
HE-NEF/0022-6/2017.		2022. június 19.	Poliszterin bevonattal rendelkező Tubetex WPE típusú tömítéskészlet és filccel kombinált Combiater W PE típusú tömítéskészlet	<p>A Termék kétféle: Poliszterin fonal alappal, poliszterin bevonattal ellátott, körfülközéses szűrés egyrészt; szétválasztó</p>	Ívóvíz-ellátás (max. 90°C)	AGRIAPPE Colmaro Egnó és Szolgáltató Kft. (3396 Kerecsend, Ipar út 10.) NordTube Technologies SE (B-4000 Légré, Ernest Solvay 181, Belgium)	AGRIAPPE Colmaro Egnó és Szolgáltató Kft.	érvényes a körfülkölés megítélés	2027. június 21.	2018. május 14.	63969-5/2014/LAB KÖZ/259-1/2017.	36598-7/2022/XTEF	2022. június 21.	x	x
38264-5/2023/KTEF		2022. június 21.	_Anko (L)-50_ elvezetési, nem bocsid vízkiszűrő		Ívó- és termálvizes csatlakozó területén történő körfülkölés elhárítására	Ecohub GmbH (Rietberger Handbühl 92, 1200 Bécs, Auszria.) Ecohub Europe GmbH (Richardstrasse 7, 8304 Wallleben, Svájc.)	Ecohub GmbH	érvényes	2027. június 21.	2022. június 21.	30049-1/2023/LAB	x	x		
44165-4/2023/KTEF		2022. június 26.	KOLK epoxi bevonattal ellátott tokos és karmis gébrágnálamoszó rendszer	<p>Karmis idomok: T elágazó karmis idom, T 45° elágazó karmis idom (FFC), Radial T elágazó karmis idom (SCH), Q karmis kinyitódok, Q1 tisztítófeles karmis kinyitódok, WQ karmis kinyitódok, meereses furatok, FK (45°; 30°; 22°; 11°) karmis idomok (45°, 30°, 22°, 11°), RO szűkítő kinyitódok, FFR szűkítő idom, PFRe excentrikus szűkítő idom, FF csatlakozó, FPM csatlakozó befutási karmisok, FS karmis csővég, FM karmis csővég befutási karmisok, N teljes lények, RON teljes lények meereses furatok, Y elágazó karmis idom, TT keresztidom, X vákkuírma, Xi (XD) vákkuírma meereses furatok, Xds vákkuírma excentrikus meereses furatok, XR szűkítő karmis, XRe excentrikus szűkítő karmis, XO fedő karmis, FFO váku karmis, OMS szűkítőidom, ZQ elváróidom, EK csővég csatlakozó, RKK karmis keresztidom, VR szűkítő csővég, VPM RKK karmis.</p> <p>Tokos idomok: EU tokos karmis idom, F karmis csővég, MMA karmis karmis elágazó idom, MMB hárszerkezet elágazó idom, MMQ tokos kinyitódok, MMK tokos idomok</p>	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Duna-Amazonia Kft. (1071 Budapest, Városliget fasor 47-48.) Apendgefalérek Kók B.V. (Porebeirart 5, 7554 TL, Rengard, Hollandia)	Duna-Amazonia Kft.	érvényes	2027. június 25.	2022. június 25.	27275-1/2023/LAB.	x	x		
38263-5/2023/KTEF		2022. június 25.	_PERMATREATM PC-391T_ és _PERMATREATM PC-391IT_ elvezetési, nem bocsid vízkiszűrő		Ívó- és termálvizes csatlakozó területén történő körfülkölés elhárítására	Ecohub GmbH (Rietberger Handbühl 92, 1200 Bécs, Auszria.) Ecohub Europe GmbH (Richardstrasse 7, 8304 Wallleben, Svájc.)	Ecohub GmbH	érvényes	2027. június 25.	2022. június 25.	30048-1/2023/LAB	x	x		

43108-8/2022/KTEF		2022. szeptember 5.	„Siemens-WF 30...” sorozatú vízmérő-család	<ul style="list-style-type: none"> • Hőegyház WF30... - Q3 = 2,5 m³/h, 80 mm belső hossz, G 1/2" csatlakozás, WFK30D00 - Q3 = 2,5 m³/h, 110 mm belső hossz, G 1/2" csatlakozás, WFK30E10 - Q3 = 4 m³/h, 130 mm belső hossz, G 1" csatlakozás, WFK30E130 • Mély vízhez WFW30... - Q3 = 2,5 m³/h, 80 mm belső hossz, G 1/2" csatlakozás, WFW30D00 - Q3 = 2,5 m³/h, 110 mm belső hossz, G 1/2" csatlakozás, WFW30E10 - Q3 = 4 m³/h, 130 mm belső hossz, G 1" csatlakozás, WFW30E130 	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gellérh u. 51-57), E. WEHRELL GmbH (78120 Furtwangen, Oberstrasse 8, Németország)	Siemens Zrt.	érveles	2027. szeptember 05.	2022. szeptember 05.	24576-1/2021/LAB			x	x
43112-8/2022/KTEF		2022. szeptember 6.	„Siemens-WF 240...” sorozatú vízmérő-család	<ul style="list-style-type: none"> • Hőegyház WF240... • Mély vízhez WFW240... 	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gellérh u. 51-57), Mühlstein S.p.A. (G.R. Maddalena 24-3300 Povungo, Olaszország)	Siemens Zrt.	érveles	2027. szeptember 06.	2022. szeptember 06.	24572-1/2021/LAB			x	x
4914-5-5/2022/KTEF		2022. szeptember 7.	AQUA SEAL sűrűsítési technológiájú előgyártott vasbeton csövek: 300/330-as, 250/300-as, 400/500-as, 430/500-as, 600/600-as méretek, állóállásban gyártott vasbeton ábracsekkek, valamint különböző átméretű ROCLA csövek	Tartályok, tartálybevonatok – közműgazdasági cégekben és más közterületeken. Csövek – önmagukban vagy más átméretű csövekkel.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		AGM Betonkezelő- és Fergalmazó Zrt. (2200 Mezőtúr, Kibartéri, Hírsz. 10100/9)	AGM Betonkezelő- és Fergalmazó Zrt.	érveles	2027. szeptember 07.	2022. szeptember 07.	24572-1/2021/LAB			x	
BP/PNEF-TK102165-3/2017		2017. június 20.	„Aquametra T2” elvezetői vízvezeték szer		Ívóvíz-ellátás és használati melegvíz-ellátás (100 G-ig, korroszió- és vízköptetés)		CHLIT Hungária Vízkezelő- és Fergalmazó Kft. (2040 Budakesi, Budapest, Keleti u. 7.), AQUAMETRA T2 Wasserstoffbeton GmbH (42526 Essen, Grenzstrasse 11., Németország)	CHLIT Hungária Vízkezelő- és Fergalmazó Kft.	érveles a kiterjedt felhívásiglat megőrzését	2027. szeptember 15.	2017. június 20.	36105-1/2022/LAB-628/2017.	51280-5/2022/KTEF	2022. szeptember 15.	x	x
5075-5-5/2022/KTEF		2022. szeptember 15.	TM3400/TM3410 elvezetői termeszettáskák levezetőcsatlakozók	<ul style="list-style-type: none"> • TM3400, TM3400.914, TM3400.924, TM3400.926, TM3400.932, TM3400.934, TM3400.942, TM3400.944, TM3400.946, TM3400.952, TM3400.954, TM3400.956, TM3400.962, TM3400.964, TM3400.966 • TM3410, TM3410.605, TM3410.606, TM3410.608, TM3410.805, TM3410.806, TM3410.808 	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Reskó Kft. (8900 Nagykőrös, Dóra utca 147.), Georg Fischer BFG AG (Hauptstrasse 130., 4450 Sissach, Svájc)	Reskó Kft.	érveles	2027. szeptember 15.	2022. szeptember 15.	20132-12/2021/LAB			x	x
5001-5-5/2022/KTEF		2022. szeptember 07.	„WESAN WPV A G” elvezetői Wodman rendszerű kemény műanyag csatlakozó vízvezető		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		MOM Magyar Optika Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Miskolc, Jász utca 16.)/E.ON Energy Group GmbH, Ansbach (Industriestraße 13, 91522 Ansbach, Németország)	MOM Magyar Optika Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érveles	2027. szeptember 07.	2022. szeptember 07.	36912-1/2022/LAB			x	
GY/NEF/01092-2/2017		2017. augusztus 03.	Eposi bevonatok EPDM gumiműanyag elvezető szerelvények	<ul style="list-style-type: none"> 1. Elvezető szerelvények (okozók, göbös vízszoros csatlakozók DN25-DN600) <ul style="list-style-type: none"> • karimás székcs (DN50-DN600) • ház (feljáró) (recess) DN25-DN63 • karimás göbös vízszoros DN25-DN300 2. Öntvény székcs karimás és tokos kivitelben (DN50-DN1200) • FF idom, FFR idom, FFK idom, Q idom, QN idom, X idom, T idom, TT idom, XR idom, E-KS idom, F-KS idom 3. Karimás és tokos csatlakozási székcs (DN50-DN1200) 4. Megfigető székcs (DN50-DN600) <ul style="list-style-type: none"> • megfigető nyeregidom • szuperidom megfigetőidom 5. Palástjavító (DN50-DN600) • egy oldali feszített kivétel két oldali feszített kivétel, FST, FSC, ... 	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9029 Győr, Bagoly utca 8.)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érveles, a kiterjedt felhívásiglat megőrzését	2027. szeptember 21.	2017. augusztus 03.	OKI 6205-2012, K236-3000/2017, 46896-1/2022/LAB	51127-7/2022/KTEF	2022. szeptember 21.	x	
50848-6/2022/KTEF		2022. szeptember 22.	FOX elvezetői elektrovezető és pótlék idomok	<ul style="list-style-type: none"> • elektrovezető idomok, kinyitók, székcs, T-idom, székcs T-idom, nyeregidom, megfigető székcs, megfigető idom, javító idom, zárócsapka, átmeneti idom • pótlék nélküli pótlék idomok, kinyitók, székcs, T-idom, székcs T-idom, zárócsapka, átmeneti idom, PE gömbcsap, hegyidom 	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Smart Fittings Kft. (2014 Csolbánya, Ópálya utca 10.) Fox Fittings S.p.a.o.o. Sp.k. (Wielkopolska, Olszewska 50, 43-330 Włocławek, Lengyelország)	Smart Fittings Kft.	érveles	2027. szeptember 22.	2022. szeptember 22.	44764-1/2022/LAB			x	
50847-9/2022/KTEF		2022. szeptember 26.	Elektronikus elvezetői zárt rendszerű önmonitorozó fűtővezetők	<ul style="list-style-type: none"> Jantanonvek: Smart Inverter, Q-bc, Formax, Formax DL, Tpusok - EWH 80 Smart Inverter EEC, EWH 50 Smart Inverter EEC, EWH 80 Smart Inverter EEC, EWH 100 Smart Inverter EEC - EWH D-Q-BIC-O, EWH D-Q-BIC-U, EWH 15 Q-BIC-O, EWH 15 Q-BIC-U - EWH 30 FORMAX, EWH 50 FORMAX, EWH 80 FORMAX, EWH 100 FORMAX - EWH 30 FORMAX DL, EWH 50 FORMAX DL, EWH 80 FORMAX DL, EWH 100 FORMAX DL 	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Delon-Pipe Kft. (2314 Hálásrétek, Rakócza Ferenc út 1.)/Walla Midea Készlet és Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (QMD INDUSTRY CITY WANCHUAN ROAD, EAST AREA OF WIEIDA WUSHI CITY, ANHUI, Kína Zhongshan City, Nantou Diar., Nantou West Ave., Zh., Kína)	Delon-Pipe Kft.	érveles	2027. szeptember 26.	2022. szeptember 26.	23699-1/2022/LAB				x
51142-5-5/2022/KTEF		2022. szeptember 29.	HM műanyag cső PE100 alacsonyabb SDR11 elvezetői (alacsonyag PETILEN YY B0052) termék		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hírő Mester Kft. (6000 Kecskemét, Cséghelyi út 63.)/Gianta helyi Kereskedelmi A.S. (Keram Organze Sanayi Bölgesi Melenek Bulvar, Cankaya, No:7 Merkez, Ankara, Törökország)	Hírő Mester Kft.	érveles	2027. szeptember 29.	2022. szeptember 29.	36510-2/2022/LAB			x	
53591-5-5/2022/KTEF		2022. október 04.	BWT Besiprotect elvezetői ívóvíz utóztató láberendezés-család	<ul style="list-style-type: none"> - BWT Besiprotect S - BWT Besiprotect V - BWT Besiprotect XL - BWT Besiprotect 2XL 	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz tisztítás, munkahelyi és közösségi szennyvízkezelés. Korlátozások: Egyszerűsített nem alkalmazható.	BWT Hungaria Kft. (2040 Budakesi, Keleti utca 7.), BWT Austria AG (Walter-Singer-Strasse 4, A-5310 Moedlsee, Ausztria)	BWT Hungaria Kft.	érveles	2027. október 04.	2022. október 04.	40084-1/2022/LAB			x	
56622-5-5/2022/KTEF		2022. október 10.	„Sopexa I SQI” elvezetői egyenletes vízvezető-család	<ul style="list-style-type: none"> • Vízvezető házárti rendezési típusok: SQIS, SQIS1, SQIS2, SQIS3, SQIS4, SQIS5, SQIS6, SQIS7, SQIS8, SQIS9 • Vízvezető ház nélküli típusok: SQIM, SQIM1, SQIM2, SQIM3, SQIM4, SQIM5, SQIM6, SQIM7, SQIM8, SQIM9, SQIM10, SQIM11, SQIM12 	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Sopexa Hungaria Kft.	Sopexa Hungaria Kft. (1157 Budapest, Erdőkert utca 4.)/Sopexa S.R.L. (Rue de la Gare 27, 2605 Seneceboz, Szombathely, gyártási hely: E. Wehrle GmbH Oberalmstraße 8 78120 Furtwangen, Németország)	érveles	2027. október 10.	2022. október 10.	66955-1/2021/LAB				x
50568-13/2022/KTEF		2022. október 17.	Elbe SUPRA medence békáló fólia		Fűdélvíz-ellátás (max. 45°C)		Elbe Plastics GmbH and Co. KG (01640 Coswig, Grenzstrasse 9, Németország)	Elbe Plastics GmbH and Co. KG	érveles	2027. október 17.	2022. október 17.	30434-1/2022/LAB				x
57772-6/2022/KTEF		2022. október 26.	Dugattyóteljesítmény- és felhívásiglatú erőtelt, békáló tömítés-Full-H8	A Termék szerelvények. Tömítések, ragasztók 80 mm-nél nagyobb átméretű csatlakozások (tápvezetékek és fővezetékek), valamint 95, 700 mm és 24x15 mm méret	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Kovacs és Társa Kft. (4466 Tímár, Szabadag utca 2.)	Kovacs és Társa Kft.	érveles	2027. október 26.	2022. október 26.	41485-2/2022/LAB			x	

5775-7/2022.KTEF	2022. október 26.	„Worbang Family Sodal“ chevezési balanos és hullait válogatni berendezés-család	modellhalm model típus betárolók vírtárolók WFD-510L HOD balanos; H.C-CO2 hédg, mekig és sótartó WFD-510L POU hálkái; H.C-CO2 hédg, mekig és sótartó WBF-100LA HOD balanos; H.C-CO2 hédg, mekig és sótartó WBF-100LA POU hálkái; H.C-CO2 hédg, mekig és sótartó WF-212LS HOD balanos; H.C-CO2 hédg, mekig és sótartó WF-212LS POU hálkái; H.C-CO2 hédg, mekig és sótartó	Ívóvredeltás (max. 30°C)	Balkonos víz vagy hálkai víz (nemelő víz hőmérséklete max. 30°C) adagolás, hígítás, fűtés, sótmentesítés. Önálló, munkahelyi és közterületi alkalmazás. Korlátozások: - Igésvízgigi intézményekben a berendezés nem alkalmazható.	Csarwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.)	Csarwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.)	érveles	2027. október 27.	2022. október 27.	49578-1/2022.LAB. 49578-2/2022.LAB.			x				
6007-5/2022.KTEF	2022. november 4.	NoFlow PRV nyomásstabilizáló szelepek	DN50-150. A típusok között metérelhető különbözők vannak.	Ívóvredeltás (max. 65°C)		FGF Kereskedelmi és Képviselet Bt. (1145 Budapest, Koröng utca 32.) Geeg Fischer Piping Systems Ltd. (Ebnestrasse 11, 8011 Schaffhausen, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviselet Bt.	érveles	2027. november 4.	2022. november 4.	24395-1/2022.LAB.		x	x				
57993-6/2022.KTEF	2022. november 8.	BERMAD 400 és 700 típusú szabályozó szelepek	400 (DN40-DN350) és 700 (DN40-DN600)	Ívóvredeltás (max. 30°C)		ARAD Hungaria Kft. (1033 Budapest, Szentmihályi úr 90/55, 5. ép. 2., ex-cs) BERMAD CS Ltd. (Evron 298000 Izrael)	ARAD Hungaria Kft.	érveles	2027. november 8.	2022. november 8.	45383-1/2022.LAB.		x					
53471-6/2022.KTEF	2022. november 10.	Neopen (HOTN-F) fekete kékbejelölt, „Novofast“ NLN-100 és SNW-100 típusú hálószűrők (szűrőkapocs)	NLN-105-1, NLN-110-1, NLN-130-1, NNW-105-1, NWN-110-1, NWN-130-1	Ívóvredeltás, használati megköztelítés, fűtővív- és termálvív-ellátás (max. 30°C)		NIVELCO Ipart Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugoncs u. 11.) MAC3 S.p.A. (Via Mecenate del Lavoro, 25 - località Tamarob, 5013 Camp Bisenzio Firenze, Olaszország)	NIVELCO Ipart Elektronika Zrt.	érveles	2027. november 10.	2022. november 10.	72519-1/2021.LAB.		x	x	x			
53476-6/2022.KTEF	2022. november 10.	„ISOMAG MS“ chevezési megrendelési áramlásmérő-család	• MS300-MS600 (PPE és PTFE behó bekészítés) • MS1000 (PPE és PTFE behó bekészítés) • MS2500 (PTEE behó részecskék) • MS310 (PTEE behó bekészítés) • MS370-MS380 (PTEE behó bekészítés) • MS 500 (PEEK behó bekészítés)	Ívóvredeltás, használati megköztelítés, fűtővív- és termálvív-ellátás (max. 65°C)		NIVELCO Ipart Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugoncs u. 11.) DSOL INDUSTRIA S.p.A. (Via F.lli Gracchi 27, 20092 Cinisello Balsamo Milano, Olaszország)	NIVELCO Ipart Elektronika Zrt.	érveles	2027. november 10.	2022. november 10.	71978-1/2021.LAB.		x	x	x			
53478-6/2022.KTEF	2022. november 10.	DN 200 karimásmérő „ISOMAG MS“ chevezési megrendelési áramlásmérő-család	• MS1000 (gumi behó bekészítés) • MS2500 (gumi behó részecskék)	Ívóvredeltás, fűtővív- és termálvív-ellátás (max. 30°C)		NIVELCO Ipart Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugoncs u. 11.) DSOL INDUSTRIA S.p.A. (Via F.lli Gracchi 27, 20092 Cinisello Balsamo Milano, Olaszország)	NIVELCO Ipart Elektronika Zrt.	érveles	2027. november 10.	2022. november 10.	71978-2/2021.LAB.		x			x		
60066-6/2022.KTEF	2022. november 17.	„JERMI OZMAYIS MAGNUM 400“ vízterelő kiegészítő chevezési rávóv-üzemeltető közbereklés	Gyártási típusazon: CW-929	Ívóvredeltás területén (max. 30°C)	Ívóvredeltás területén (max. 30°C), szentesítés csapvív, háztartási, munkahelyi és közterületi szanív ünkereklés. Korlátozások: - A kezelő víz fogyasztási utáni vizűk és 1/3 alatti körgyermekek szántán nem alkalmazható. - Gyökertöményekben a berendezés nem alkalmazható. - Igésvízgigi intézményekben a berendezés nem alkalmazható.	T-Markt Kereskedés Kft. (2011 Pozán, Hadr úr 5/A, Watermans Kft. (1156 Budapest, Nygyárika úr 68.) VILL-SYSTEM DESIGN Co. Ltd. (No. 12, Tai Yeh Street, Tai Liao District, Kaohsiung City, 8162, Tajvan)	T-Markt Kereskedés Kft.	érveles	2027. november 17.	2022. november 17.	21724-1/2022.LAB.		x					
6247-3/2022.KTEF	2022. november 22.	Monaco Spa maszázsmedek és Monaco Spa maszómedek	Monaco Spa maszózsmedek: MC-20, MC-290, MC-290E, MC-291, MC-292, MC-293, MC-190, MC-605B, MC-693, MC-392, MC-098, MC-298, MC-091, MC-091, MC-092, MC-093, MC-093, MC-590, MC-594, MC-596, MC-598S, MC-598L, MC-P001, MC-003, MC-PC01A, MC-PC01, MC-PC02, MC-PC03, MC-PC03CH, MC-PC03CH, MC-PC03CH, MC-PC03CH Monaco Spa maszózsmedek: MC-S04, MC-S04B, MC-S06, MC-S06B, MC-S06B-T, MC-S08M, MC-S08, MC-PC05, MC-PC05A, MC-PC06S, MC-PC06S, MC-PC08S, MC-PC08, MC-PC08, MC-S07B, MC-S08B, MC-S08M, MC-PC07A, MC-PC08, MC-S07M, MC-S10, MC-PC08A, MC-S08T, MC-S12, MC-P12	Maszózsmedek és köztömedek magán- és közterületi célra, fűtővív-ellátás területén (40°C)		Monaco Spa Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 37.) Foshan Gooma Yeshua Sanitary ware Co. Ltd. (Yangjo Road 568, Yangjo Town, Gaoming, Foshan, Guangdong, Kína)	Monaco Spa Kft.	érveles	2024. november 21.	2022. november 21.	25117-2/2022.LAB					x		
59499-6/2022.KTEF	2022. november 28.	„OPTI-Sol“ chevezési védőgőz közbereklés-család	• OPTI-Sol-10 VR34 2.5 liter • OPTI-Sol-30 VR34 8 liter • OPTI-Sol-60 VR34 12.5 liter • OPTI-Sol-70 VR34 18 liter • OPTI-Sol-100 VR34 25 liter • OPTI-Sol-120 VR34 30 liter • OPTI-Sol-10 VRI 2.5 liter • OPTI-Sol-30 VRI 8 liter • OPTI-Sol-60 VRI 12.5 liter • OPTI-Sol-70 VRI 18 liter • OPTI-Sol-100 VRI 25 liter • OPTI-Sol-120 VRI 30 liter • OPTI-SolECO-10 VR34 2.5 liter • OPTI-SolECO-30 VR34 8 liter • OPTI-SolECO-60 VR34 12.5 liter • OPTI-SolECO-70 VR34 18 liter • OPTI-SolECO-100 VR34 25 liter • OPTI-SolECO-120 VR34 30 liter • OPTI-SolECO-10 VRI 2.5 liter • OPTI-SolECO-30 VRI 8 liter • OPTI-SolECO-60 VRI 12.5 liter • OPTI-SolECO-70 VRI 18 liter • OPTI-SolECO-100 VRI 25 liter • OPTI-SolECO-120 VRI 30 liter • OPTI-Sol-S10 VR34 2.5 liter • OPTI-Sol-S30 VR34 8 liter • OPTI-Sol-S50 VR34 12.5 liter • OPTI-Sol-S70 VR34 18 liter • OPTI-Sol-S100 VR34 25 liter • OPTI-Sol-S120 VR34 30 liter • OPTI-Sol-S10 VRI 2.5 liter • OPTI-Sol-S30 VRI 8 liter	Ívóvredeltás (max. 30°C)	Vezetékes csapvív, háztartási, munkahelyi és közterületi szanív ünkereklés. Korlátozások: - Igésvízgigi intézményekben a termék nem alkalmazható.	OPTI-SOL Kft. (3231 Gyöngyössyos, 07319. Iriz)	OPTI-SOL Kft.	érveles	2027. november 21.	2022. november 28.	29604-1/2022.LAB			x				
6400-5/2022.KTEF	2022. november 30.	Szereklények	• DR390 szorozat: DR390-100A, DR390-150A, DR390-200A, DR390-250A, DR390-300A, DR390-350A, DR390-400A, DR390-450A, DR390-500A, DR390-550A, DR390-600A, DR390-650A, DR390-700A, DR390-750A, DR390-800A, DR390-850A, DR390-900A, DR390-950A, DR390-1000A, DR390-1050A, DR390-1100A, DR390-1150A, DR390-1200A, DR390-1250A, DR390-1300A, DR390-1350A, DR390-1400A, DR390-1450A, DR390-1500A, DR390-1550A, DR390-1600A, DR390-1650A, DR390-1700A, DR390-1750A, DR390-1800A, DR390-1850A, DR390-1900A, DR390-1950A, DR390-2000A, DR390-2050A, DR390-2100A, DR390-2150A, DR390-2200A, DR390-2250A, DR390-2300A, DR390-2350A, DR390-2400A, DR390-2450A, DR390-2500A, DR390-2550A, DR390-2600A, DR390-2650A, DR390-2700A, DR390-2750A, DR390-2800A, DR390-2850A, DR390-2900A, DR390-2950A, DR390-3000A	Ívóvredeltás (max. 30°C)	Farway Sirt (Z.A. La Pécce 4, 1180 Rók, Svájc) Resako Kft. (8300 Nagybányai, Dóna Gyögy u. 147., Adonyi 1. Gábor (Hádfőveg út, D.74821 Mosbach, Németország)	Resako Kft.	érveles	2027. november 30.	2022. november 30.	20132-13/2022.LAB				x				

58615-6/2022.KTÉF		2022. december 1.	Lakhatom előzetesre Puh-F4 chevézői idomok	<ul style="list-style-type: none"> • Kétfélekes csatlakozó: SPUA1604, SPUA1605, SPUA2004, SPUA2005 • Kétfélekes csatlakozó: SPUI1604, SPUI1605, SPUI2004, SPUI2005 • Kétféle SP W1616, SPW2020 • Kétfélekes csatlakozó: SPWA1604, SPWA1605, SPWA2004, SPWA2005 • Belső menetes kinyitók: SPW11605, SPW12004, SPW12005 • T-akos: SPT161616, SPT202020 • Szekker T-akos: SPT202020, SPT202016, SPT202016 • Belső menetes T-akos: SPT160416, SPT200420, SPT200520 • Több, Végleges Fülkecsap, Almasó-fülkecsap, Rézcsatlakozó roppantó, Rézcsatlakozó preszcsatlakozó, Győzicsap roppantó 	Ívívó, használati melegvíz- és fűdélv-ellátás (max. 70°C)	Szerebnyibok Kft. (6000 Kecskemét, Cségház utca 36.) Ppote, Csahf (0-7246) Hungaer, Huter Stock 6, Németország	Szerebnyibok Kft.	érvényes	2027.december 1.	2022. december 1.	41904/1/2022.LAB			x	x	x
65366-5/2022.KTÉF		2022. december 5.	„TEGA PE100” chevézői idom termékcsoport	<p>Terméknev</p> <p>SDR17 PE100 Egyszerű szára T idom (szegmensek / kiegészítők)</p> <p>SDR17 PE100 Egyszerű szára T idom (rövid kivétel)</p> <p>SDR11 PE100 Egyszerű szára T idom (szegmensek / kiegészítők)</p> <p>SDR11 PE100 Egyszerű szára T idom (rövid kivétel)</p> <p>SDR17 PE100 Szálkás T idom (rövid kivétel)</p> <p>SDR17 PE100 Szálkás T idom (rövid kivétel)</p> <p>SDR11 PE100 Szálkás T idom (rövid kivétel)</p> <p>SDR11 PE100 Szálkás T idom (rövid kivétel)</p> <p>SDR17 PE100 Szálkás kereszt T idom</p> <p>SDR11 PE100 Szálkás kereszt T idom</p> <p>SDR17 PE100 Szálkás kereszt T idom</p> <p>SDR11 PE100 Szálkás kereszt T idom</p> <p>SDR17 PE100 Szálkás idom (rövid kivétel)</p> <p>SDR11 PE100 Szálkás idom (rövid kivétel)</p> <p>SDR11 PE100 Szálkás idom (rövid kivétel)</p> <p>SDR17 PE100 Kétféle (90° szegmensek, kiegészítők)</p> <p>SDR11 PE100 Kétféle (90° szegmensek, kiegészítők)</p> <p>SDR17 PE100 Kétféle (90° szegmensek, kiegészítők)</p> <p>SDR11 PE100 Kétféle (90° szegmensek, kiegészítők)</p> <p>SDR17 PE100 Kétféle (45° szegmensek, kiegészítők)</p> <p>SDR11 PE100 Kétféle (45° szegmensek, kiegészítők)</p> <p>SDR17 PE100 Végpáka</p> <p>SDR11 PE100 Végpáka</p> <p>SDR17 PE100 Hegesztés</p>	Ívívó-ellátás (max. 80°C)	EUROFLOW Zrt. (2000 End. Aszfaltos utca 27-29.) TEGA Működési Személyzet Tisztelt S.A.S. (Organiz. Szonyi Béla) Ltd. Cădăști No. 9 - 06930 Săcăuș, Ankara, Türkörszeg	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2027.december 5.	2022. december 5.	62570/1/2022.LAB			x		
69450-2/2022.KTÉF		2022. december 5.	„RO-OF Office Everaqua” chevézői idomok előzetesre kibernetizálás	Gyártó típusszám: CW-929	Ívívóellátás területén (max. 30°C)	Plinius Aqua Kft. (1004 Budapest, Récsi utca 120. V. 2007) Chung-Design Co. Ltd. (No. 12, Ta Yeh Street, Ta Liao District, Kaohsiung city, 81062, Tajvan)	Plinius Aqua Kft.	érvényes	2027.december 5.	2022. december 5.	52520/1/2022.LAB			x		
70164-2/2022.KTÉF		2022. december 7.	Cementhabarcs belső bevonat elikat: TEM gőszigetelés ütésvesztés csökkentés	Tokos csövek: DN80 - DN1000 mm, L=5m, EPDM tömítés, WRK-1 használatos kiegészítők	Ívívóellátás területén (max. 30°C), Kétféle (90° szegmensek) és csatlakozók 80 mm-es szelvényeket lehet készíteni	Pureco Környezetvédelmi és Gázszigetelési Szolgálat Kft. (1118 Budapest, Récsi utca 5.) Törek Röhre GmbH (Imbreucker Strasse 51, 6090 Had in Tirol, Ausztria)	Pureco Környezetvédelmi és Gázszigetelési Szolgálat Kft.	érvényes	2027.december 7.	2022. december 7.	51850/1/2022.LAB			x		
HE/NEF/00920-6/2017		2017. szeptember 12.	poletlen bevonat rendelkező „Nordflow W PE” típusú fűtővezeték előkészítő fűtővezeték csatlakozó	<p>A Termék egy többfunkciós termék, amely alapvetően két részből áll:</p> <p>1. Fűtővezeték előkészítő fűtővezeték csatlakozó (előzetesre kibernetizálás)</p> <p>2. Kalkulációs pontok fűtővezeték csatlakozó (előzetesre kibernetizálás)</p> <p>A kialakítás 1-4 réteg fűtővezeték előkészítő alapotól (első rétegtől) vagy poletlen bevonattól (első rétegtől) fűtővezeték csatlakozóig terjed, egy a fűtővezeték csatlakozó, maximum 5 rétegtől lehet.</p> <p>A csatlakozás előkészítésénél az előzetesre kibernetizálás a poletlen réteg kész.</p>	Ívívó-ellátás (max. 30°C)	Agrippa Csővezeték Elő- és Szakgáz Kft. (1390 Keresztend, Jár utca 16.) NordFlow Technologies Srl (4000 Lige, Ernest Sobay 181, Belgium)	Agrippa Csővezeték Elő- és Szakgáz Kft.	érvényes, a közzétett felhívásig érvényes	2027.december 8.	2017.szeptember 12.	63969/1/2021.LAB, 6332/2016.	60724-6/2022.KTÉF	2022.december 8	x		
62271-6/2022.KTÉF		2022. december 9.	„Aquamax” Komplex vízvezeték technológiájú csatlakozó, vízvezeték csatlakozó és vízvezeték csatlakozó	<ul style="list-style-type: none"> • Aquamax NH-kétfélekes csatlakozó • Aquamax FcM/A-NH-kétfélekes csatlakozó • Aquamax FcM/A-NH-kétfélekes csatlakozó • Aquamax FcM/A-kétfélekes csatlakozó • Aquamax FcM/A-kétfélekes csatlakozó • Aquamax CHA-NH-kétfélekes csatlakozó • Aquamax CHA-FcM/A-NH-kétfélekes csatlakozó • Aquamax CHA-FcM/A-kétfélekes csatlakozó • Aquamax CHA-FcM/A-kétfélekes csatlakozó • Aquamax CHA-FcM/A-kétfélekes csatlakozó 	Ívívó-ellátás (max. 30°C)	Aquamax Kft. (4481 Nyíregyháza, Nostalgia utca 26.)	Aquamax Kft.	Érvényes, a közzétett felhívásig érvényes	2027.december 9.	2022. december 9.	50950/2022.LAB			x		
67614-5/2022.KTÉF		2022. december 14.	Használati melegvíz-modulok	MM1, MM2, MM3, MM4, MM5, MM6 MM1: Standard kivétel (S01, S12); Grandis Magna vagy WIL0-Straus-YONOS, MAXO-Z vagy WIL0-STAR-Z/NOVA, Egyszerű modul (E01, E99 változatú) esetében Grandis ALPHA 2 MM2: Minden kivétel Grandis Magna vagy WIL0-Straus-YONOS MAXO-Z MM3: Minden kivétel Grandis Magna vagy WIL0-Straus-YONOS MAXO-Z MM4: Minden kivétel Grandis Magna vagy WIL0-Straus-YONOS MAXO-Z MM5: Minden kivétel Grandis Magna vagy WIL0-Straus-YONOS MAXO-Z MM6: Minden kivétel Grandis Magna	Ívívó, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	BKM Budapesti Kémények Zrt. (1116 Budapest, Kalkszeg utca 31.)	BKM Budapesti Kémények Zrt.	érvényes	2027.december 14.	2022. december 14.	46499/1/2022.LAB			x		
65242-6/2022.KTÉF		2022. december 15.	FASTLOC chevézői idomok	T-akos, csatlakozó idom, menetes csatlakozó, belső menetes csatlakozó, kinyitók, menetes kinyitók, kék G-menetes kinyitók, belső menetes kinyitók, fülkecsap, áramcsap, fülkecsap, vízvezeték csatlakozó	Ívívó, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	REHAU Kft. (2051 Balmazújváros, Rónai park 9.) REHAU Industrie SE & Co. KG (Nürnberg, 4. D-91058 Erlangen, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2027.december 15.	2022. december 15.	10965/1/2022.LAB			x	x	

4954-16/2022.KTFP		2022. december 15.	EASYTEC sárgáztó szerelvények (alappanyag: CW602N)	EasyTec töké, EasyTec szürkő, EasyTec 90°-os könyök ikon, EasyTec T-ikon (KM), EasyTec T-ikon (BM), EasyTec T-ikon, EasyTec átmenni ikon (KM), EasyTec átmenni ikon (BM), EasyTec átmenni ikon (FD), EasyTec átmenni ikon (FM), EasyTec átmenni ikon (BM), EasyTec falikorong (F090), EasyTec falikorong (belső), EasyTec átlátszó falikorong (F090), EasyTec falikorong tartóval (AP), EasyTec átlátszó falikorong tartóval (AP), EasyTec vákuum feltöltés, EasyTec vákuum, EasyTec radikszevartóknak könyök, EasyTec csatlakozócsavar	Ívív- és használati megközelítés (max. 65°C)		Hewing GmbH (48607 Oetfarp, Waldkrasse 3., Németország, PG Austria – Vogel & Noot Vogel und Nootentracee s. A. 8601 St. Barbara i. M. Austria) F. V. Srl. Via Cavallotti di Sopra, 86, 20010 Ponte San Marco, Caltaneto (BS) Brescia, Olaszország)	Hewing GmbH	érvényes	2027. december 15.	2022. december 15.	64411-2/2022.LAB.			x	x	
4955-16/2022.KTFP		2022. december 16.	EASYTEC Code LM1 jeli őrléti pótolási csövek (alappanyag: Lucene SP 988 polietilén)	A Termék konkrét típusát a jelen határozat mellékletét képező Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ívív- és használati megközelítés (max. 65°C)		Hewing GmbH (48607 Oetfarp, Waldkrasse 3., Németország, PG Austria – Vogel & Noot Vogel und Nootentracee s. A. 8601 St. Barbara i. M. Austria) Hewing GmbH (48607 Oetfarp, Waldkrasse 3., Németország)	Hewing GmbH	érvényes	2027. december 16.	2022. december 16.	64411-1/2022.LAB.			x	x	
4956-16/2022.KTFP		2022. december 16.	EASYTEC Code 06 jeli őrléti pótolási csövek (alappanyag: Hoesalen 4731B)	A Termék konkrét típusát a jelen határozat mellékletét képező Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ívív- és használati megközelítés (max. 65°C)		Hewing GmbH (48607 Oetfarp, Waldkrasse 3., Németország, PG Austria – Vogel & Noot Vogel und Nootentracee s. A. 8601 St. Barbara i. M. Austria) Hewing GmbH (48607 Oetfarp, Waldkrasse 3., Németország)	Hewing GmbH	érvényes	2027. december 16.	2022. december 16.	64411-3/2022.LAB.			x	x	
	BFPNF-TKI.08941-3/2017. BFPNF-TKI.08941-6/2017.	2017. november 02.	UV fertőtlenítő berendezés és a hozzá kapcsolódó tisztító állomás	UV fertőtlenítő berendezés és a hozzá kapcsolódó tisztító állomás	Ívív-eltetés (max. 39°C), UV fertőtlenítő berendezés és a hozzá kapcsolódó tisztító állomás	A Technologia telepítési helye: Csepel vívműtelep és víztározó mű üzemeltető berendezés és a tartozó medencék közötti csatlakozó vezeték, XXI. ker. II. Rákóczi Ferenc út 345. Hrsz.: 200024/3	A Technologia tervezőjeinek neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.) 5.) A Technologia gyártójának neve: Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.) Cépváltás következte: Tarnax Építő és Szerelő Kft. (1222 Budapest, Nagytűtő utca 48.) Ekorármű következte: Ad-Bár Építőipari Kft. (1078 Budapest, Huszár utca 10.)	Fővárosi Vízművek Zrt.	Érthetőség: nem szükséges, az 5/2013. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (9) bekezdés alapján az illetékes települési önkormányzat vezetője által.	Határozathozatal ideje: érvényes	2017. november 02.	70315-1/2023.LAB. KÖZ.3489/2017	60754-5/2023.K.TFP	2022. december 19.	x		
72338-2/2022.KTFP		2022. december 16.	„Neptun Filter Inox Jewash Pure“ chevezési szűrőberendezés-család	MFS-450 MFS-500 MFS-550 MFS-600 MFS-660 MFS-710 MFS-760 MFS-810 MFMM-660 MFMM-710 MFMM-760 MFMM-810 MFMM-860 MFMM-920 MFMM-970 MFMM-1020 MPT-800 MPT-920 MPT-970 MPT-1020 MPT-1070 MPT-1120 MPT-1180	Medencés fürdővíz kezelése (max. 40°C)		NEPTUN Filter Kft. (1165 Budapest, Ujgáta utca 43.) FWF Water Systems Equipment Co. Ltd. (West Side No 9., North Zhonghua Fourth road, Foshan, Guangdong, Kína)	NEPTUN Filter Kft.	érvényes	2027. december 16.	2022. december 16.	56996/2022.LAB.					x
71450-4/2022.KTFP		2022. december 20.	„JV-Therm chevezési PE-RT/ALPE-RT cső (alappanyag: HDPE-XL70) termékek“	A Termék konkrét típusát a jelen határozat mellékletét képező „Terméklista” című dokumentum tartalmazza.	Ívív- és használati megközelítés, további termékelőírás (max. 30°C)		INPIPE Kft. (1097 Budapest, Kén utca 6.) FV-Plast s.a. (Pod Hartou 3/3 – 19000, Čachlitz, Csehország)	INPIPE Kft.	érvényes	2027. december 20.	2022. december 20.	12286-1/2022.LAB.			x	x	x
	72353-2/2022.KTFP	2022. december 20.	„Gohe Blue MG + Filter“ chevezési szűrőbetét		Ívív-eltetés területén (max. 30°C)	Ívív-eltetés területén (max. 30°C). vezeték csapvíz háztartási munkahelyi és közösségi szűri utkezelése. Korlátozások: - A kezelet víz fogyasztása nem javasolt 3 év alatti gyermekek számára annak elosztásához mint - Gyermekeket tartalmazó Berendezés nem alkalmazható.	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Zalyony utca 7., „A” épület, 2. emelet) BWT Austria AG (Walter-Steinmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Austria)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2027. december 20.	2022. december 20.	65128-2/2022.LAB.			x		
	72355-2/2022.KTFP	2022. december 20.	„Gohe Blue Activated Carbon Filter“ chevezési szűrőbetét		Ívív-eltetés területén (max. 30°C)	Ívív-eltetés területén (max. 30°C). vezeték csapvíz háztartási munkahelyi és közösségi szűri utkezelése. Korlátozások: - A kezelet víz fogyasztása nem javasolt 3 év alatti gyermekek számára annak elosztásához mint - Gyermekeket tartalmazó Berendezés nem alkalmazható.	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Zalyony utca 7., „A” épület, 2. emelet) BWT Austria AG (Walter-Steinmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Austria)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2027. december 20.	2022. december 20.	65128-1/2022.LAB.			x		
	72357-2/2022.KTFP	2022. december 20.	„Gohe Blue UltraSafe Filter“ chevezési szűrőbetét		Ívív-eltetés területén (max. 30°C)	Ívív-eltetés területén (max. 30°C). vezeték csapvíz háztartási munkahelyi és közösségi szűri utkezelése. Korlátozások: - Egyszerűsített működésű Berendezés nem alkalmazható.	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Zalyony utca 7., „A” épület, 2. emelet) BWT Austria AG (Walter-Steinmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Austria)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2027. december 20.	2022. december 20.	65128-3/2022.LAB.			x		

03080-6-2023.KTEP	2023. február 9.	„KALDE” chevezési fűvezeték PPR polipropilén csővek (alappanyag: Hostalen PP H5416)	A részletes termékeltérít a határozat melléklete tartalmazza.	Inovívó- és használati megközelítés (max. 80°C)	Kalké Klímá Orta Buzang Fűtőcső és Valf Szanatój A.S. (Adnan kahveci mah. Bityüklere cad. No:20 Beykalküti – İstanbul, Türkiye)	Kalké Klímá Orta Buzang Fűtőcső és Valf Szanatój A.S.	érvényes	2028. február 9.	2023. február 9.	6794-1/2022.LAB.			x	x
03084-6-2023.KTEP	2023. február 10.	„KALDE” chevezési PPR-AL PPR polipropilén csővek (alappanyag: Hostalen PP H5416)	A részletes termékeltérít a határozat melléklete tartalmazza.	Inovívó- és használati megközelítés (max. 80°C)	Kalké Klímá Orta Buzang Fűtőcső és Valf Szanatój A.S. (Adnan kahveci mah. Bityüklere cad. No:20 Beykalküti – İstanbul, Türkiye)	Kalké Klímá Orta Buzang Fűtőcső és Valf Szanatój A.S.	érvényes	2028. február 10.	2023. február 10.	66971-1/2022.LAB.			x	x
03085-6-2023.KTEP	2023. február 10.	„KALDE” chevezési PPR polipropilén csővek termelésű cső (alappanyag: Hostalen PP H5416)	A részletes termékeltérít a határozat melléklete tartalmazza.	Inovívó- és használati megközelítés (max. 80°C)	Kalké Klímá Orta Buzang Fűtőcső és Valf Szanatój A.S. (Adnan kahveci mah. Bityüklere cad. No:20 Beykalküti – İstanbul, Türkiye)	Kalké Klímá Orta Buzang Fűtőcső és Valf Szanatój A.S.	érvényes	2028. február 10.	2023. február 10.	66968-2/2022.LAB.			x	x
03088-6-2023.KTEP	2023. február 10.	„KALDE” chevezési PPR polipropilén csővek (alappanyag: Hostalen PP H5416)	A részletes termékeltérít a határozat melléklete tartalmazza.	Inovívó- és használati megközelítés (max. 80°C)	Kalké Klímá Orta Buzang Fűtőcső és Valf Szanatój A.S. (Adnan kahveci mah. Bityüklere cad. No:20 Beykalküti – İstanbul, Türkiye)	Kalké Klímá Orta Buzang Fűtőcső és Valf Szanatój A.S.	érvényes	2028. február 10.	2023. február 10.	66968-1/2022.LAB.			x	x
03094-6-2023.KTEP	2023. február 10.	KALDE” chevezési PERT TH prés-fűtőcső	A részletes termékeltérít a határozat melléklete tartalmazza.	Inovívó- és használati megközelítés (max. 80°C)	Kalké Klímá Orta Buzang Fűtőcső és Valf Szanatój A.S. (Adnan kahveci mah. Bityüklere cad. No:20 Beykalküti – İstanbul, Türkiye)	Kalké Klímá Orta Buzang Fűtőcső és Valf Szanatój A.S.	érvényes	2028. február 10.	2023. február 10.	66967-2/2022.LAB.			x	x
02449-5-2023.KTEP	2023. február 14.	„EUROSTANDARD PELI00” ívőm termelésű cső (alappanyag: ELITEX TUB 12) és/vagy Hostalen CRP 100 Resist CR Black)	20.10 "tempa" ("buffpasser") 900 köbméter 20.15 "tempa" ("buffpasser") 45 0 köbméter 20.20 "tempa" ("buffpasser") 900 egál "T" ívőm (fűtőcsővel) 20.21 "tempa" ("buffpasser") 900 szálak "T" ívőm (fűtőcsővel) 20.30 "tempa" ("buffpasser") hegyű cső 20.35 "tempa" ("buffpasser") végű cső 20.38 "tempa" ("buffpasser") szálak 21.61 elektrofizis (es áramteret ívőm oroszlant) 21.62 ef áramteret ívőm anyamteret 21.65 ef 900-os köbméter áramteret ívőm oroszlant 21.66 ef 900-os köbméter áramteret ívőm anyamteret 21.68 ef 45-os köbméter áramteret ívőm oroszlant 21.68 ef 45-os köbméter áramteret ívőm anyamteret 21.70 ef áramteret ívőm béküdi anyával 21.71 ef 900-os köbméter áramteret ívőm béküdi anyával 21.72 ef 45-os köbméter áramteret ívőm béküdi anyával 21.63 ef nem nyomásalatti megfűtő ívőm anyamteret 21.80.10 ef karmanyó 21.80.16 ef karmanyó 21.80.25 ef karmanyó 21.11.16 ef 900 köbméter 21.11.25 ef 900 köbméter 21.16.16 ef 45 0 köbméter 21.16.25 ef 45 0 köbméter 21.21.16 ef 900 egyséi szára "T" ívőm 21.22.16 ef 900 szálak "T" ívőm/2 21.36.16 ef végű cső 21.36.25 ef végű cső 21.51.16 ef szálak 21.20.16A ef nem nyomás alatti megfűtő (monobókák) 21.20.16 ef nem nyomás alatti megfűtő	ívő-eltérít (max. 30°C)	EUROFLOW Zrt. (2030 End. Arzafaró utca 27-29) EUROSTANDARD S.P.A. Zona Industriale, Lago 22, 38039 Tesero (TN, Olkaszeg)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2028. február 14.	2023. február 14.	72427-1/2022.LAB.			x	
01995-7-2023.KTEP	2023. február 16.	„HYDRUS 1” chevezési ultrahangos vízmelegítő	171 A és 171 B	Inovívó- és használati megközelítés (max. 80°C)	Magyar Opkai Móvek Zárkörben Mikódi Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Dehl Metering GmbH, Ambsch (Industriestrale 13, 91522 Ambsch, Németország, további gyártási hely: Dehl Metering sp.z o.o. Poland ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Batanowice, Lengyelország)	Magyar Opkai Móvek Zárkörben Mikódi Részvénytársaság	érvényes	2028. február 16.	2023. február 16.	63527-1/2022.LAB.			x	x
04361-2-2023.KTEP	2023. február 20.	Zuhanyk, tusozók és zuhanyzódeszkék	- Nierpesita - NierpCosmopolitan - NierpCosmo - Vitalo Go - P-S Cosmopolitan - Rainflower - Euphoria Cube - Euphoria - Vitalo Start - VitaloComfort - VitaloFlex - Vitalo Rain - Vitalo Joy - Sens - RSH - Relaxarflex - Relaxflex	Használati megközelítés (max. 65°C) D. Korlatok: egyszemélyes fürdőszobák felújításaihoz, illetve más helyeken, ahol a hűtés és/vagy használati megközelítés Legionella csökkentése eléri a Legionella által okozott fertőzést okozó (például) közbizalmi, illetve közterületi vízvezeték hálózati csatlakozásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMM rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	GROHE Hungari Kft. (1011 Budapest, Záhony utca 7., „A” épület 2. emelet, Grohe AG (Industriepark Edeburg, D-38679 Hemer, Németország)	GROHE Hungari Kft.	érvényes	2028. február 20.	2023. február 20.	59566-1/2021.LAB				x
01996-7-2023.KTEP	2023. február 17.	„HYDRUS 2 0” chevezési ultrahangos pári vízmelegítő	HYDRUS 173	Inovívó- és használati megközelítés (max. 65°C)	Magyar Opkai Móvek Zárkörben Mikódi Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Dehl Metering GmbH, Ambsch (Industriestrale 13, 91522 Ambsch, Németország, további gyártási hely: Dehl Metering sp.z o.o. Poland ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Batanowice, Lengyelország)	Magyar Opkai Móvek Zárkörben Mikódi Részvénytársaság	érvényes	2028. február 17.	2023. február 17.	63527-2/2022.LAB			x	x
01196-6-2023.KTEP	2023. február 21.	„APE Mdhlyser” chevezési PENB/PEPEN (alappanyag: TARBORX TA 112 HD) szőnyegcső		Inovívó- és használati megközelítés (max. 80°C)	APE Raccorderi Srl (Via G. Gozzano, 8 - 25068 Ponte Zanano - Szerezo (BS), Olkaszeg)	APE Raccorderi Srl	érvényes	2028. február 21.	2023. február 21.	63527-2/2022.LAB			x	x
01200-5-2023.KTEP	2023. február 21.	Idomok	„APL” 700F és 500 sorozat	Inovívó- és használati megközelítés (max. 80°C)	APE Raccorderi Srl (Via G. Gozzano, 8 - 25068 Ponte Zanano - Szerezo (BS), Olkaszeg)	APE Raccorderi Srl	érvényes	2028. február 21.	2023. február 21.	63527-2/2022.LAB			x	x
03503-5-2023.KTEP	2023. február 20.	„AQA Aqua ZINC” - Magyarsziget Műanyagok Water Protect és AQA Park Home MCS Konyha vízvezeték csatlakozásai	• AQA Aqua ZINC - Magyarsziget Műanyagok Water Protect; szívesen AQA Aqua ZINC MP400 • AQA Aqua ZINC - Magyarsziget Műanyagok Water Protect; szívesen AQA Aqua ZINC MP400 • AQA Aqua ZINC - Magyarsziget Műanyagok Water Protect; szívesen AQA Aqua ZINC MP400 • AQA Park Home MCS Konyha vízvezeték csatlakozásai szívesen AQA Park Home MCS400	Inovívó-eltérít (max. 30°C), vízvezeték csatlakozás felújításaihoz, esetleg más helyeken, ahol a hűtés és/vagy használati megközelítés Legionella csökkentése eléri a Legionella által okozott fertőzést okozó (például) közbizalmi, illetve közterületi vízvezeték hálózati csatlakozásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMM rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	BWT Hungari Víztechnikai Kft. (2041 Budapest, Kálvária út 7.) BWT Austria AG (Walter-Straßer Straße 4, A-5310 Mondsee, Ausztria, gyártási hely: AIDU GmbH (BWT Group) nagyjelző Műhelyek: 2, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungari Víztechnikai Kft.	érvényes	2028. február 20.	2023. február 20.	00228-1/2023.LAB			x	
07574-2-2023.KTEP	2023. február 28.	„AQUALITY” chevezési vízadagoló berendezés-család	22 RI CH, 22 RI CWG, 22 RI CHWG, 22 BI CHWG UV, 22 BI AC, 22 BI ACH, 22 BI ACWG, 22 BI CHWG, 22 ACWG, 22 CHWG	Inovívó-eltérít (max. 30°C), halmozott vízvezeték felújításaihoz, esetleg más helyeken, ahol a hűtés és/vagy használati megközelítés Legionella csökkentése eléri a Legionella által okozott fertőzést okozó (például) közbizalmi, illetve közterületi vízvezeték hálózati csatlakozásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMM rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	MONTEVIZ Kft. (9027 Győr, Hálózat út 4.; telephely: 1097 Budapest, Tapló út 11-13. „Comenat S.r.l. (Via F. Magagnoli n.40 - Zona Industriale F. B. Garzanti 02109 Recanati (MC) Olkaszeg)	MONTEVIZ Kft.	érvényes	2028. február 28.	2023. február 28.	38106-1/2022.LAB.			x	

06061-7/2023.KTEF	2023. március 23.	„KALDE” chevezési PERT egyrészt egy polietilén csővel (alapsúly: Total polietilén HDPE és MDPE)	3522-pro-160000 Pe-RT cső Ø16X2mm 3522-pro-20000 Pe-RT cső Ø20X2mm 3522-pro-26000 Pe-RT cső Ø26X2mm 3522-pro-32000 Pe-RT cső Ø32X2mm 3782-pro-162016 Pe-RT cső Ø16X2mm (Örgékszűrőn) prés Kábe 160 m 3782-pro-162024 Pe-RT cső Ø16X2mm (Örgékszűrőn) prés Kábe 240 m 3782-pro-162010 Pe-RT cső Ø16X2mm (Örgékszűrőn) prés Kábe 100 m 3782-pro-162010 Pe-RT cső Ø16X2mm (Örgékszűrőn) kik Kábe 100 m 3852-pro-162024 Pe-RT cső Ø16X2mm átlósítós cső Kábe 240 m 3852-pro-162016 Pe-RT cső Ø16X2mm (Örgékszűrőn) kik Kábe 160 m 3852-pro-162020 Pe-RT cső Ø16X2mm (Örgékszűrőn) kik Kábe 200 m 3852-pro-162024 Pe-RT cső Ø16X2mm (Örgékszűrőn) kik Kábe 240 m 3852-pro-162025 Pe-RT cső Ø16X2mm (Örgékszűrőn) kik Kábe 250 m 3852-pro-162030 Pe-RT cső Ø16X2mm (Örgékszűrőn) kik Kábe 300 m 3852-pro-162032 Pe-RT cső Ø16X2mm (Örgékszűrőn) kik Kábe 320 m 3852-pro-162036 Pe-RT cső Ø16X2mm (Örgékszűrőn) kik Kábe 360 m 3852-pro-162040 Pe-RT cső Ø16X2mm (Örgékszűrőn) kik Kábe 400 m 3852-pro-162345 Pe-RT cső Ø16X2mm (Örgékszűrőn) kik Kábe 345 m	Ívívó- és használati megközelítés (max. 80°C)	Kalde Klímá Orta Bszng Fténgs és Valf Szaraj A.S. (Adnan kabrecvi mah. Bijnedreci cad. No.20 Brijuni Istambul, Törökország)	Kalde Klímá Orta Bszng Fténgs és Valf Szaraj A.S.	érvényes	2028. március 23.	2023. március 23.	60907-1/2023.LAB		x	x
0778-4/2023.KTEF. (mekkaiáás: 80/96-7/2023.KTEF)	2023. március 29. (2023. szeptember 27.)	HADU is AQUASTIC chevezési, átteremtési, zömönccent főrívítéskész berendezések	A részletes típuslista a határozat mellékletében látható	Használati megközelítés (max. 65°C)	HADU Hőhágható Ipán Zrt. (4243 Tégis, Kelmekér 01358)	HADU Hőhágható Ipán Zrt.	érvényes	2028. március 29.	2023. március 29.	62578-1/2023.LAB		x	
06676-5/2023.KTEF	2023. március 27.	UNIDEL TA DELTAPRESS chevezési szűrőházig	A részletes típuslista a határozat mellékletében látható	Ívívó- és használati megközelítés (max. 70°C)	SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Kibbá-Kálna út 25 A.) UNIDEL TA S.p.A. Via Cappelletti Smt. 4, 25078 Vestone BS, Olaszország)	UNIDEL TA S.p.A.	érvényes	2028. március 27.	2023. március 27.	72401-1/2023.LAB	x	x	
08048-5/2023.KTEF	2023. március 29.	FA-Now típusú flexháb bekötősövek	• FA-NOW • FA-Now Mini • FA-Now Signe • FA-Bar-Short • FA-Now • Bicuno A részletes típuslista a határozat mellékletében látható	Ívívó- és használati megközelítés (max. 70°C)	Aquaflex Kft. (1094 Budapest, Doherty u. 19.) Neoperi Bulgaria EOOD (Dobrich 9300, 33 Sveshtitski Pavel Atanasov Str., Bulgária)	Aquaflex Kft.	érvényes	2028. március 29.	2023. március 29.	02930-1/2023.LAB	x	x	
09985-5/2023.KTEF	2023. március 30.	TAQ A, TAQ ACB chevezési flexháb bekötősövek termékek	TAQ TAQ MINI TAQ FORTE TAQ SUPER TAQ REVIR TAQ EXTRA A, TAQ ACB TAQ MINI ACB TAQ FORTE ACB TAQ SUPER ACB TAQ REVIR ACB TAQ EXTRA ACB	Ívívó- és használati megközelítés (ívívó- és használati megközelítés, max. 70°C)	TUCAI S.A. (Libăreștea 10 12, (P.L. Săteji), 08210 Barberi del Valles, Barcelona, Spanyolország) TUCALAI Bulgaria Sp Ltd. (7538 Aydeniz Világjg, Chernomeer Str., 39 Slistra Region Bulgária)	TUCAI S.A.	érvényes	2028. március 30.	2023. március 30.	00183-1/2023.LAB	x	x	x
09986-6/2023.KTEF	2023. március 30.	TAQ PEX és TAQ PEX ACB flexháb bekötősövek termékek	TAQ PEX DNG TAQ PEX DNS TAQ PEX DNS ACB TAQ PEX DNS ACB	Ívívó- és használati megközelítés (ívívó- és használati megközelítés, max. 70°C)	TUCAI S.A. (Libăreștea 10 12, (P.L. Săteji), 08210 Barberi del Valles, Barcelona, Spanyolország) TUCALAI Bulgaria Sp Ltd. (7538 Aydeniz Világjg, Chernomeer Str., 39 Slistra Region Bulgária)	TUCAI S.A.	érvényes	2028. március 30.	2023. március 30.	00886-2/2023.LAB	x	x	x
11002-5/2023.KTEF	2023. április 3.	„ILUCAST” gyártmányú, epoxy bevonattal ellátott műanyag-karimás szőcs	• TI típusú karimás szőcs, műanyagbetonozó: DNS-DNS060, • TI karimás karimátöltés, műanyagbetonozó: DNS-DNS060, • Q karimás karimátöltés, műanyagbetonozó: DNS-DNS060, • FEK #7 karimás töltés, műanyagbetonozó: DNS-DNS060, • N típusú karimás töltés, műanyagbetonozó: DNS-DNS060, • SCE karimás töltés, műanyagbetonozó: DNS-DNS060, • FF karimás töltés, műanyagbetonozó: DNS-DNS060, • FF karimás töltés, műanyagbetonozó: DNS-DNS060, • N típusú karimás töltés, műanyagbetonozó: DNS-DNS060, • N típusú karimás töltés, műanyagbetonozó: DNS-DNS060, • DI andék típusú töltés, műanyagbetonozó: DNS-DNS1200	Ívívó- és használati megközelítés (max. 90°C)	Duna-Armaturák Kft. (1071 Budapest, Vízvezető Ásós #7-8/3) HELICAST Kft. (Zárvány g. 66, 69/11 Vízvár, László)	Duna-Armaturák Kft.	érvényes	2028. április 3.	2023. április 3.	00038-1/2023.LAB	x		
09921-5/2023.KTEF	2023. április 4.	„TOMKA” chevezési flexháb bekötősövek	• 12”- 12” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 13” - 13” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 14” - 14” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 15” - 15” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 16” - 16” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 17” - 17” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 12” - 12” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 13” - 13” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 14” - 14” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 15” - 15” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 16” - 16” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 17” - 17” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 12”- 12” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 13”- 13” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 14”- 14” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 15”- 15” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 16”- 16” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 17”- 17” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 12”- 12” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 13”- 13” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 14”- 14” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 15”- 15” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 16”- 16” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 17”- 17” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 12”- 12” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 13”- 13” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 14”- 14” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 15”- 15” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 16”- 16” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm • 17”- 17” típusú bekötés (ØB) 10 - 150 cm	Ívívó- és használati megközelítés (max. 90°C)	TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (214 Halásztelek, H. Rakóczi Ferenc út 5.)	TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. április 4.	2023. április 4.	06886-1/2023.LAB	x		
11000-6/2023.KTEF	2023. április 3.	„Kék szál PVC-U” típusú és szűrésű termékek	A részletes terméklista a határozat mellékletében található	Ívívó- és használati megközelítés (max. 90°C)	GEOKOMFORT Kft. (2151 Fia, Czuczor Gyergy utca 15.) STUWA Kóndál Sikerjégen Gmbh (Hemmerweg 80, 33397 Rietberg-Varennd, Németország)	GEOKOMFORT Kft.	érvényes	2028. április 3.	2023. április 3.	05187-1/2023.LAB	x		
11010-6/2023.KTEF	2023. április 3.	„Zöldmetsző” típusú, szűrésű termékek	Csatlakozási felületi szűrésű • Nyíró felületi ZSM csatlakozás • Kerékcsere csatlakozás • Kerékcsere csatlakozás • Csuravarró csatlakozás • API meteres csatlakozás • Nyíró felületi csatlakozás • Hegesztett csatlakozás Megadott méretek: DN 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000.	Ívívó- és használati megközelítés (max. 90°C), kötsző és szűrésű.	GEOKOMFORT Kft. (2151 Fia, Czuczor Gyergy utca 15.) STUWA Kóndál Sikerjégen Gmbh (Hemmerweg 80, 33397 Rietberg-Varennd, Németország)	GEOKOMFORT Kft.	érvényes	2028. április 3.	2023. április 3.	05210-1/2023.LAB	x	x	

1790-5/2023.KTEP	2023. május 18.	„TemperIP” chebevezető szűrke zsinór PVC-C nyomásnövelő	PN16 SDR 13,6 (d=16-160) PN10 SDR 21 (d=10-225)	Ívívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	Alaxis Hungary SEE Kft. (2051) Hantonyiút, Buda út 8, 1175 P. Sp. A. (1-1605) Csepel, Pan. d/Paras. Ócsaország	Alaxis Hungary SEE Kft.	érveles	2028. május 18.	2023. május 18.	05967-1/2023.LAB.			x	x	
15015-7/2023.KTEP	2023. május 18.	„LAGOON” csatlépk-családok	• CASATA Káposztos csatlépk család Fali kábháló csatlépk: CL-002 Fali víznyel csatlépk szett: szett: CL-002 Fali mosogató csatlépk: CL-004 Fali mosogató csatlépk: CL-005 Álló-KMT csatlépk: CL-006 Fali langh. langh. csatlépk: SV-228 Álló langh. langh. csatlépk: SV-228 Álló langh. langh. csatlépk: SV-228 Álló langh. langh. csatlépk: SV-228 • LAGO Epl. káposztos csatlépk család Álló mosogató csatlépk: SD0903 Fali víznyel csatlépk szett: szett: SD0903 Fali kábháló csatlépk: SD0901 Fali mosogató csatlépk: SD0904 Álló-KMT csatlépk: SD0905 • BIRISA Epl. káposztos csatlépk család Álló-KMT csatlépk: SD0948-40 Álló mosogató csatlépk: SD0904 Fali kábháló csatlépk: SD0904 Fali mosogató csatlépk: SD0904 Álló mosogató csatlépk: SD0904 Fali víznyel csatlépk szett: szett: SD0904 • FONTANA Pozsoni Epl. káposztos csatlépk család Fali víznyel csatlépk: P064 Fali víznyel csatlépk szett: szett: P064 Fali kábháló csatlépk: P064 Fali mosogató csatlépk: P064 Álló mosogató csatlépk: P064 Álló mosogató csatlépk, szett: kábháló: P060 Álló-KMT csatlépk: P064-40 • MIRELLA Epl. káposztos csatlépk család Álló mosogató csatlépk: M1-0041 Fali víznyel csatlépk szett: szett: M1-0041 Fali kábháló csatlépk: M1-0041 Fali mosogató csatlépk: M1-0041	Ívívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátlanok A Termék nem alkalmas az egyszögletes vízvezeték felvételére, illetve az olyan helyen, ahol a hűtés és a meleg víz egyidejűleg szükséges. Legyen a csatlépk eléri a Legyen a csatlépk eléri az összes felületet, illetve a csatlépk eléri az összes felületet, illetve a csatlépk eléri az összes felületet. EMMI rendelet alapján megtiltásról beavatkozás szünt.	Ker-Mix Impex Kereskedelmi Kft. (1239) Budapest, 1570/0. Icazi Wendou Huatai Sanitary Ware, Ltd. (No. 2) Hous South Road, Hangzhou Street Wendou Economic and Technological Development Zone, Wendou City Zhejiang Province, China)	Ker-Mix Impex Kereskedelmi Kft.	érveles	2028. május 18.	2023. május 18.	68751-1/2023.LAB.				x	x
15183-7/2023.KTEP	2023. május 23.	AURIGA, ARIS, AQUARIUS chebevezető vízvezeték-családok	• B2 típusú DN 15 vízvezeték • B2 típusú DN 20 vízvezeték H2 típusú DN 15 vízvezeték család kompozit ház a 110 és 115 hosszúság esetén fordítható elő.	Ívívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)	Magyar Opka Művek Zrt. (4700) Mátészalka, Ipari út 16.) Diehl Metering SAS (67 Rue du Rhône, 69300 Saint-Louis, Franciország, gyártási hely) Magyar Opka Művek Zrt., 4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	Magyar Opka Művek Zrt.	érveles	2028. május 23.	2023. május 23.	09923-1/2023.LAB			x	x	
18700-5/2023.KTEP	2023. május 25.	csatlépk-családok (ALFA, ALFA GOLD, DELTA, OMEGA, PIXEL, QAE-L, ZOE, POP, CSILLAG)	Alaxis Hungary SEE Kft. (2051) Hantonyiút, Buda út 8, 1175 P. Sp. A. (1-1605) Csepel, Pan. d/Paras. Ócsaország • ALFA csatlépk család Álló mosogató csatlépk: AL-001 Fali kábháló csatlépk: AL-002 Fali mosogató csatlépk: AL-003 Álló-KMT csatlépk: AL-004 Fali langh. langh. csatlépk: AL-005 Álló langh. langh. csatlépk: AL-006 Fali langh. langh. csatlépk: AL-007 Álló langh. langh. csatlépk: AL-008 • ALFA GOLD csatlépk család Álló mosogató csatlépk: ALG-001 Fali kábháló csatlépk: ALG-002 Fali mosogató csatlépk: ALG-003 Álló-KMT csatlépk: ALG-004 Fali langh. langh. csatlépk: ALG-005 Álló langh. langh. csatlépk: ALG-006 Fali langh. langh. csatlépk: ALG-007 Álló langh. langh. csatlépk: ALG-008 • DELTA csatlépk család Álló mosogató csatlépk: DEL-001 Fali kábháló csatlépk: DEL-002 Fali mosogató csatlépk: DEL-003 Álló-KMT csatlépk: DEL-004 Fali langh. langh. csatlépk: DEL-005 Álló langh. langh. csatlépk: DEL-006 Fali langh. langh. csatlépk: DEL-007 Álló langh. langh. csatlépk: DEL-008 • OMEGA csatlépk család Álló mosogató csatlépk: OME-001 Fali kábháló csatlépk: OME-002 Fali mosogató csatlépk: OME-003 Álló-KMT csatlépk: OME-004 Fali langh. langh. csatlépk: OME-005 Álló langh. langh. csatlépk: OME-006 Fali langh. langh. csatlépk: OME-007 Álló langh. langh. csatlépk: OME-008 • ZOE csatlépk család Álló mosogató csatlépk: ZOE-001 Fali kábháló csatlépk: ZOE-002 Fali mosogató csatlépk: ZOE-003 Álló-KMT csatlépk: ZOE-004 Fali langh. langh. csatlépk: ZOE-005 Álló langh. langh. csatlépk: ZOE-006 Fali langh. langh. csatlépk: ZOE-007 Álló langh. langh. csatlépk: ZOE-008 • POP csatlépk család Álló mosogató csatlépk: POP-001 Fali kábháló csatlépk: POP-002 Fali mosogató csatlépk: POP-003 Álló-KMT csatlépk: POP-004 Fali langh. langh. csatlépk: POP-005 Álló langh. langh. csatlépk: POP-006 Fali langh. langh. csatlépk: POP-007 Álló langh. langh. csatlépk: POP-008 • CSILLAG csatlépk család Álló mosogató csatlépk: CSIL-001 Fali kábháló csatlépk: CSIL-002 Fali mosogató csatlépk: CSIL-003 Álló-KMT csatlépk: CSIL-004 Fali langh. langh. csatlépk: CSIL-005 Álló langh. langh. csatlépk: CSIL-006 Fali langh. langh. csatlépk: CSIL-007 Álló langh. langh. csatlépk: CSIL-008	Ívívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátlanok A Termék nem alkalmas az egyszögletes vízvezeték felvételére, illetve az olyan helyen, ahol a hűtés és a meleg víz egyidejűleg szükséges. Legyen a csatlépk eléri a Legyen a csatlépk eléri az összes felületet, illetve a csatlépk eléri az összes felületet. EMMI rendelet alapján megtiltásról beavatkozás szünt.	SANMIX Kft. (1225 Budapest, Angéla u. 68.) Zhejiang Juhuan Sanitary Ware Co., Ltd. (Shamen District, Taohou City, Zhejiang Province, China), Zhejiang Boon Sanitary Ware Co., Ltd. (No. 51 Yiangpujiang Road, Fuzhou Street, Lianjiao District, Taohou City, Zhejiang Province, China)	SANMIX Kft.	érveles	2028. május 25.	2023. május 25.	56212-1/2023.LAB				x	x
18700-5/2023.KTEP	2023. május 25.	csatlépk-családok (ZETA, SIGMA, PIXEL)	Zhejiang Boon Sanitary Ware Co., Ltd. által gyártott csatlépk-családok ZETA Csatlépk család - Működő csatlépk automata kereséssel: 037.1.1 - Zuhany csatlépk tartozékok nélkül: 037.4.1 - Kád csatlépk: 037.5.1 - Álló mosogató csatlépk: 037.6.1 SIGMA Csatlépk család - Álló mosogató csatlépk: 053.6.1 - Kábháló csatlépk: 053.5.1 - Működő csatlépk: 053.1.1 - Magasított műszo csatlépk: 053.1.2 Zuhany csatlépk: 053.4.1 PIXEL csatlépk család - Működő üveg kádóval: 45.3.1/1	Ívívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátlanok A Termék nem alkalmas az egyszögletes vízvezeték felvételére, illetve az olyan helyen, ahol a hűtés és a meleg víz egyidejűleg szükséges. Legyen a csatlépk eléri a Legyen a csatlépk eléri az összes felületet, illetve a csatlépk eléri az összes felületet. EMMI rendelet alapján megtiltásról beavatkozás szünt.	SANMIX Kft. (1225 Budapest, Angéla u. 68.) Zhejiang Juhuan Sanitary Ware Co., Ltd. (Shamen District, Taohou City, Zhejiang Province, China), Zhejiang Boon Sanitary Ware Co., Ltd. (No. 51 Yiangpujiang Road, Fuzhou Street, Lianjiao District, Taohou City, Zhejiang Province, China)	SANMIX Kft.	érveles	2028. május 25.	2023. május 25.	56212-2/2023.LAB				x	x
15182-6/2023.KTEP	2023. május 24.	„ALTAIR V4 DN15-40 A2” típusú vízvezeték	• ALTAIR V4 DN15 Típus A2 • ALTAIR V4 DN20 Típus A2 • ALTAIR V4 koncentrikus Típus A2 • ALTAIR V4 DN25-32 Q3 6.3 Típus A2 • ALTAIR V4 DN25-32-40 Típus A2 A DN15-20 méreteknél a 110, 115, 134, 165, 170 beépítési hossz esetén alternatív lehet a kompozit mérőház.	Ívívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)	Magyar Opka Művek Zrt. (4700) Mátészalka, Ipari út 16.) Diehl Metering SAS (67 Rue du Rhône, 69300 Saint-Louis, Franciország, gyártási hely) Diehl Metering sp.oo., ut. Cieszyńska 1 A, 43-440 Buzanowice, Lengyelország, Magyar Opka Művek Zrt., 4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	Magyar Opka Művek Zrt.	érveles	2028. május 24.	2023. május 24.	70181-1/2023.LAB			x	x	
15283-6/2023.KTEP	2023. május 24.	„ALTAIR V4 DN15 Pw A2 típusú” vízvezeték	• ALTAIR V4 DN15 Típus A2 • ALTAIR V4 DN20 Típus A2 • ALTAIR V4 koncentrikus Típus A2 • ALTAIR V4 DN25-32 Q3 6.3 Típus A2 • ALTAIR V4 DN25-32-40 Típus A2 A DN15-20 méreteknél a 110, 115, 134, 165, 170 beépítési hossz esetén alternatív lehet a kompozit mérőház.	Ívívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)	Magyar Opka Művek Zrt. (4700) Mátészalka, Ipari út 16.) Diehl Metering SAS (67 Rue du Rhône, 69300 Saint-Louis, Franciország, gyártási hely) Diehl Metering sp.oo., ut. Cieszyńska 1 A, 43-440 Buzanowice, Lengyelország, Magyar Opka Művek Zrt., 4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	Magyar Opka Művek Zrt.	érveles	2028. május 24.	2023. május 24.	70181-2/2023.LAB			x	x	

	2081-5/2023/KTEF	2023. május 31.	Monaco Spa Levegő befűtéses működő gyermek mosdatemecskék és gyermekemecskék	-MC-SK010, -MC-S5001, -MC-SL007, -MC-SL008, -MC-SL011, -MC-SL014, -MC-SL006, -MC-SL010, -MC-SL017, -MC-SL018, -MC-SK005, -MC-SL001, -MC-SL013, -MC-SL015, -MC-SL009, -MC-SL003, -MC-SL016, -MC-SL002	Levegő-, és vízáramlatással működő gyermek mosdatemecskék és gyermekemecskék, magán és közösségi célra, használati megközelítés (fűtővíz-ellátás, max. 30°C) területén.	Monaco Spa Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 37.); Foshan Guoming Yuhua Sanitary ware Co. Ltd (Vungui Road 568, Yantai Town, Guoming, Foshan, Guangdong, Kína)	Monaco Spa Kft.	érveles	2023. május 31.	2023. május 31.	8665-1/2023/LAB				x	x	
	1990-5/2023/KTEF	2023. május 31.	Just Clear JCI és Just Clear ZWI csevezési hőváltókészülékberendezések	A Berendezés típusa a fő vízkészítő-ábrát alábbi RO membrán tartályok A Berendezés típusa beszerelés helye alábbi: fogásztartó szűrő víz kezelőbe (in: POU)	Ívővíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelés. Ordoni, munkahelyi és közösségi alkalmas. Nagy amplitúdusú tartalmú nyersvíz esetén a nitrát megkezelésnek követniük kell, ezért a Berendezésben szignálvó víz fagyaszűrési csőcsomók és kiegészítő csatlakozásokat igénybe vehet a nagy nitrát tartalmú min. Korlátozások: - A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható	Just Clear Solution Kft. (2151 Ft, Csaba utca 11.) EuroViz Hungaria Kft. (2310 Szigetcsanak, Haros utca 9.)	Just Clear Solution Kft.	érveles	2023. május 31.	2023. május 31.	48668-1/2023/LAB				x		
	2014-5/2023/KTEF és 2014-7/2023/KTEF (újra viz határozat)	2023. június 06., 2023. június 31.	Vakar Pexal XL modulár Technoplinelelőcsatlakozó	V5015300 PEXAL XL egyenes csatlakozás D.110/90 V5015301 PEXAL XL, Kanyakkal 45° D.110/90 V5015304 PEXAL XL, Kanyakkal 90° D.110/90 V5015309 PEXAL XL, T-fűtés D.110/90 V5015318 PEXAL XL, szűkített préscsatlakozó D.40 V5015320 PEXAL XL, szűkített préscsatlakozó D.50 V5015322 PEXAL XL, szűkített préscsatlakozó D.60 V5015324 PEXAL XL, szűkített préscsatlakozó D.75 V5015326 PEXAL XL, préscsatlakozó D.90 V5015328 PEXAL XL, préscsatlakozó D.110 V5015357 PEXAL XL, KM egyenes csatlakozó 3° V5015342 PEXAL XL, BM egyenes csatlakozó 1° V5015343 PEXAL XL, BM egyenes csatlakozó 1°/4 V5015347 PEXAL XL, BM egyenes csatlakozó 3° V5015350 PEXAL XL, szűkített csatlakozó V5015395 O-gyűrű D.110 V5013995 Műanyag rugósárgyú V5014310 DN50 palat D.110	Ívővíz-, használati melegvíz-, fűtővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)	VIVACO Kft. (1172 Budapest, Rétfalvas u. 7.) Vákuu Spa, A. (Göcsölös Mező, 2. 2507 Vestone BS, Olaszország)	VIVACO Kft.	érveles	2023. június 06.	2023. június 06.	07668-1/2023/LAB				x	x	x
	2003-6/2023/KTEF	2023. június 06.	Zeger csatlakozócsatlakozók	* mosó csatlakozó: BGN-A189 SWF-A113 SWZ-A182 PED-A180 DAK-A827 DAK-A827 DST-A827 * ládából csatlakozó: BGN-A189 víznyomkezelésű nélkül SWF-A113 víznyomkezelésű nélkül * Fűtővíz csatlakozó hosszú kábelrelél SWF-A113 víznyomkezelésű nélkül SWZ-A182 víznyomkezelésű nélkül DAK-A827 víznyomkezelésű nélkül DST-A827 víznyomkezelésű nélkül * konyhai csatlakozó: BGN-A189 SWF-A113 SWZ-A182 PED-A180 SAF-A802 SUF-A803 * néhány csatlakozó: SWZ-A182 termálvízű nélkül	Ívővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A termék nem alkalmas hő-egyensúlyos intézmények felhívott célra szabvány. Bőve minden olyan helyen, ahol a hűtésvíz vagy használati melegvíz Legionella csökkentése érdekében a Legionella által okozott fertőzés megelőzése céljára kötelező, illetve kiegészítőkre vonatkozó kötelező előírás érvényesül az évi 2015. (XII. 6.) EMMI rendelet alapján megvalósított beavatkozási szándék.	Euro Zeger Kft. (1088 Budapest, Görgény utca 2.) Zhejiang Taohua Sanitary Ware Co. Ltd. (No. 1599, Wanchang Middle Road, Wenzhou City, Taizhou City, Zhejiang tartomány, 317500 Kína)	Euro Zeger Kft.	érveles	2023. június 06.	2023. június 06.	03610-1/2023/LAB				x	x	
	2075-5/2023/KTEF	2023. június 07.	Sonder pamutöltés, szerelhető kiegészítők	S-series: S1, S8A, S7A, S8A, S9A, S14A, S19A, S20A, S21(A), S25SE, S22, S1A, S8, S41(A), S42, S43, S44A, S65SE, S47, S55SE, S62, S66, S68, S67, S81, S86	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)	Danfoss Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Duna Gyógy u. 14c. 148.) Danfoss A/S (Mányi út, 6000 Kékköb, Dánia)	Danfoss Kereskedelmi Kft.	érveles	2023. június 07.	2023. június 07.	12725-1/2023/LAB				x		
BP-FNEF-TK10137-2-2018.		2018. június 27.	„Dinox Fozfill Minox Normal” csevezési, nem biocid vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, fűtővízkezelés, fűtőcsőkezelés.	DINAX Vízkezelési Kft. (1165 Budapest, Sára Róza u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érveles, a kötelező felhívogallat megfogalmaz	2023. június 14.	2018. június 27.	12513-1/2023/LAB, KOZ-7126/2018	20814-5/2023/KTEF	2023. június 14.		x	x	
BP-FNEF-TK10138-2-2018.		2018. június 29.	„Dinox Fozfill Minox Extra” csevezési, nem biocid vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, fűtővízkezelés, fűtőcsőkezelés.	DINAX Vízkezelési Kft. (1165 Budapest, Sára Róza u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érveles, a kötelező felhívogallat megfogalmaz	2023. június 15.	2018. június 29.	12511-1/2023/LAB, KOZ-7126/2018	20820-5/2023/KTEF	2023. június 15.		x		
	21556-5/2023/KTEF	2023. június 14.	Powogaz MWN csevezési megvívítő-család	Apator Powogaz MWN MWN IP68 MWN 40-65; MWN130-40-65; -NK; -ND; -NKO; -NKOP; -IP68 MWN 80-125; MWN130-80-125; -NK; -ND; -NKO; -NKOP; -IP68 MWN 150-300; MWN130-150-300; -NK; -ND; -NKO; -NKOP; -IP68	Ívővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Enerwé Hungaria Kft. (1107 Budapest, Úllás út 134. 1. ház 1/A.) Apator Powogaz S.A. (Arystki 1c 62-023 Żerniki, Lengyelország)	Enerwé Hungaria Kft.	érveles	2023. június 14.	2023. június 14.	38960-1/2023/LAB				x	x	
	21559-5/2023/KTEF	2023. június 15.	„Apator Powogaz JS” csevezési egységrendszer lakóvízmérő-család	Apator Powogaz JS Smart+ Smart C+ Smart D+ egységrendszer lakóvízmérő DN15-DN20 (Max. víz hőmérséklet: T50 (90°C)) Apator Powogaz JS Smart+ Smart C+ egységrendszer lakóvízmérő DN15-DN20 (Max. víz hőmérséklet: T50 (90°C)) Apator Powogaz JS-NK-NKP egységrendszer lakóvízmérő DN15-DN20 (Max. víz hőmérséklet: T50 (90°C)) Apator Powogaz JS-NK-NKP egységrendszer lakóvízmérő DN15-DN20 (Max. víz hőmérséklet: T50 (90°C))	Ívővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)	Enerwé Hungaria Kft. (1107 Budapest, Úllás út 134. 1. ház 1/A.) Apator Powogaz S.A. (Arystki 1c 62-023 Żerniki, Lengyelország)	Enerwé Hungaria Kft.	érveles	2023. június 15.	2023. június 15.	2184-1/2023/LAB				x	x	

2602-5/2023/KEF	2023. július 05.	EVIDO konyhai csaptelep csatlakozók	<p>EVIDO PINGLEN konyhai mosogató csaptelepek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 105790 EVIDO PINGLEN illó csaptelep, kővel - 105739 EVIDO PINGLEN illó gránit csaptelep, béza - 105749 EVIDO PINGLEN illó gránit csaptelep, antracit - 105776 EVIDO PINGLEN illó gránit csaptelep, avonca - 105868 EVIDO PINGLEN illó gránit csaptelep, fekete - 108969 EVIDO PINGLEN illó gránit csaptelep, világosmárvány - 105870 EVIDO PINGLEN illó gránit csaptelep, díszfűző <p>EVIDO PINGLEN-S láthatatlan zuhanyfogó konyhai mosogató csaptelepek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 105791 EVIDO PINGLEN-S zuhanyfogó csaptelep, kővel - 105741 EVIDO PINGLEN-S zuhanyfogó gránit csaptelep, béza - 105751 EVIDO PINGLEN-S zuhanyfogó gránit csaptelep, antracit - 105752 EVIDO PINGLEN-S zuhanyfogó gránit csaptelep, avonca - 105871 EVIDO PINGLEN-S zuhanyfogó gránit csaptelep, fekete - 105872 EVIDO PINGLEN-S zuhanyfogó gránit csaptelep, világosmárvány - 105873 EVIDO PINGLEN-S zuhanyfogó gránit csaptelep, díszfűző <p>EVIDO LANA konyhai mosogató csaptelepek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 105792 EVIDO LANA ves illó csaptelep, kővel - 105739 EVIDO LANA ves illó gránit csaptelep, béza - 105754 EVIDO LANA ves illó gránit csaptelep, antracit - 105754 EVIDO LANA ves illó gránit csaptelep, avonca - 105874 EVIDO LANA ves illó gránit csaptelep, fekete - 105875 EVIDO LANA ves illó gránit csaptelep, világosmárvány - 105876 EVIDO LANA ves illó gránit csaptelep, díszfűző <p>Érzékelés beállítás (zárlat) típusok: Nospel Softflex (Nospel) Budapest EKKO (Dobócs 9306, 33 Svecitovská Pavol Anyaszov Str., Budaörs)</p>	Ivővá- és használati megközelítés (max. 65°C) Körültekintés: A termék nem alkalmas az égésveszély, intenzív forró felülettel való érintkezésre, illetve nem szabad helyben, ahol a hűtés és/vagy használati megközelítésre vonatkozó előírások érvényesülnek, illetve a Legfelsőbb Állami Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által kiadott forróvíz kihasználási pólusú kötelezettség, illetve környezetvédelmi vonatkozó kötelezettségű előírásokkal való 49/2015. (XII. 6.) EMM rendelet alapján megvalósított beavatkozások szűrését.	Ecorgan Kft. (6640 Csongrád, Ipari park útca 2.), Román Armature s.r.o. (Dobócs Popovics 10, Kazán 24420, Szerbia)	Hargi Kom Kft. (2300 Moson, Látom u. 26.)	érvényes	2028. július 05.	2023. július 05.	24499-1/2023/LAB. 4450-2/2023/LAB.			x	x
26912-5/2023/KEF	2023. július 04.	Roth ThermoLine Quadroline chevroleti tartály termékcsalád	<p>Roth TQ-TW, Átlófűtés használati megközelítésű, 325 liter</p> <p>Roth TQ-TW, Átlófűtés használati megközelítésű, 500 liter</p> <p>Roth TQ-TW, Átlófűtés használati megközelítésű, 850 liter</p> <p>Roth TQ-TWS, Átlófűtés használati megközelítésű, szűrő hőcserélővel, 325 liter</p> <p>Roth TQ-TWS, Átlófűtés használati megközelítésű, szűrő hőcserélővel, 500 liter</p> <p>Roth TQ-TWS, Átlófűtés használati megközelítésű, szűrő hőcserélővel, 850 liter</p> <p>Roth TQ-K, Kombiútló puffertartály, szűrő hőcserélővel, 500 liter</p> <p>Roth TQ-K, Kombiútló puffertartály, szűrő hőcserélővel, 850 liter</p> <p>Roth TQ-TWK, Kombiútló puffertartály 6 csatlakozóval, 500 liter</p> <p>Roth TQ-TWK, Kombiútló puffertartály 6 csatlakozóval, 850 liter</p> <p>Roth TQ-TWT, Kombiútló puffertartály hálózatközponttal, 500 liter</p> <p>Roth TQ-TWT, Kombiútló puffertartály hálózatközponttal, 850 liter</p>	Használati megközelítés (max. 90°C)	Kamiether-Budapest Kft. (1225 Budapest, Téliúti útca 3.)/ROTH Werke GmbH (Am Seera 2, 38232 Dauphinal, Németország)	Kamiether-Budapest Kft.	érvényes	2028. július 04.	2023. július 04.	17722-1/2023/LAB.				x
24206-6/2023/KEF	2023. július 04.	VEGA Smartpress benzín áramú	<ul style="list-style-type: none"> • VEGA Smartpress 90-os áramú SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6714 • VEGA Smartpress 90-os áramú SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6714 • VEGA Smartpress belső tárolású SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6799 • VEGA Smartpress csatlakozós SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6776 • VEGA Smartpress T-áramú SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6726 • VEGA Smartpress T-áramú SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6717 • VEGA Smartpress csatlakozós SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6712 • VEGA Smartpress csatlakozós SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6712 • VEGA Smartpress belső tárolású SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6713 • VEGA Smartpress áramú áramú SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6718 • VEGA Smartpress áramú áramú SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6712 • VEGA Smartpress fűtővezeték SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6725 • VEGA Smartpress fűtővezeték SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6725 • VEGA Smartpress fűtővezeték SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6725 • VEGA Smartpress fűtővezeték SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6711 • VEGA Smartpress csatlakozós SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6763 • Áramú áramú SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6726 • VEGA Smartpress csatlakozós SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6718 • VEGA Smartpress csatlakozós SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6718 • Fűtővezeték modellszám: 2032 	Ivővá- és használati megközelítés (max. 70°C)	Vega GmbH & Co. KG (Vega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország) 4.) A termék használatakor meg kell tartani a Vegai Kereskedelmi Kft. (1024 Budapest, Lövöldés u. 30.) Vega GmbH & Co. KG (Vega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország, gyártási hely: Ernest Dieselstrasse 8, 57439 Attendorn Németország)	Vega GmbH & Co. KG	érvényes	2028. július 04.	2023. július 04.	10917-1/2023/LAB.			x	x
24343-6/2023/KEF	2023. július 04.	VEGA Smartpress rozsdamentes acél kócsok	<ul style="list-style-type: none"> • VEGA Smartpress 90-os SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6716 • VEGA Smartpress 45-os SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6726 • VEGA Smartpress T-áramú SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6718 • VEGA Smartpress T-áramú SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6717 • VEGA Smartpress látszó SC-Contour (belső tárolás) modellszám: 6715 	Ivővá- és használati megközelítés (max. 70°C)	Vega GmbH & Co. KG (Vega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország) 4.) A termék használatakor meg kell tartani a Vegai Kereskedelmi Kft. (1024 Budapest, Lövöldés u. 30.) Vega GmbH & Co. KG (Vega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország, gyártási hely: Ernest Dieselstrasse 8, 57439 Attendorn Németország)	Vega GmbH & Co. KG	érvényes	2028. július 04.	2023. július 04.	10915-1/2023/LAB.			x	x

	12499-11/2023.KTÉF	2023. augusztus 03.	„DINAQUA SPA P”		Használati megfigyelés-ellátás, fűtődékezés. Komplex fűtődékezőkészlet alkalmazás, oxidáló, opkolószigetelő és nyelvényezés.	DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sarga tócsa u. 13.b.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érveles	2028. augusztus 03.	2023. augusztus 03.	25905-3/2023.LAB.			x	x
	35204-3/2023.KTÉF	2023. augusztus 07.	TE-SA présokmok	TE-SA présokmok T-áramú, TE-SA prés T-áramú, menetes ággal, Te-Sa prés egyl T-áramú, TE-SA prés radlinoz belső T-áramú, TE-SA prés áramoz belső belső menetes, TE-SA prés áramú, Sólókák, TE-SA prés falakozogók (l-es tápas), TE-SA prés szepek falakozogók, TE-SA prés fűtődékezők, TE-SA prés csövég szárító lapok, TE-SA prés kinyitók.	Ívóv- és használati megfigyelés-ellátás (max. 65°C)	SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Kibács-Kácsi út 35.A.)/Te-sa s.r.l. (2002) Borgomazero Via Resega, 21, Olaszország	SZIDO Kft.	érveles	2028. augusztus 07.	2023. augusztus 07.	28364-1/2023.LAB.		x	x	
	35179-5/2023.KTÉF	2023. augusztus 10.	„Fleck” chevezési ömblőket vezérlőszekpek (rész szelepekkel)	- Fleck 2750 szepek - Fleck 2850 szepek - Fleck 2910 szepek - Fleck 3100 szepek - Fleck 3900 szepek - Fleck 9500 szepek	Ívóv- és fűtődékezés (max. 30 °C)	ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ivo utca 2.), Pomar Water Italy S.r.l. (IT-56010 Vicopiano (PI) via Misaccio 11, Frazione Lugana, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft.	érveles	2028. augusztus 10.	2023. augusztus 10.	04384-4/2023.LAB.		x		x
	34995-5/2023.KTÉF	2023. augusztus 11.	„Fleck” chevezési ömblőket vezérlőszekpek (PPO szelepekkel)	- Fleck 5600 szepek - Fleck 9100 szepek	Ívóv- és fűtődékezés (max. 30 °C)	ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ivo utca 2.), Pomar Water Italy S.r.l. (IT-56010 Vicopiano (PI) via Misaccio 11, Frazione Lugana, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft.	érveles	2028. augusztus 11.	2023. augusztus 11.	04384-2/2023.LAB		x		x
	35186-5/2023.KTÉF	2023. augusztus 11.	„Automat” chevezési ömblőket vezérlőszekpek	- Automat 368 - Automat 255 - Automat 255 Legit - Automat Performa - Automat Performa CV - Automat Magnum	Ívóv- és fűtődékezés (max. 30 °C)	ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ivo utca 2.), Pomar Water Italy S.r.l. (IT-56012 Calcinate (PI) via Tocco Romagnolo 61 Località Fornace, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft.	érveles	2028. augusztus 11.	2023. augusztus 11.	04384-3/2023.LAB		x		x
	34210-5/2023.KTÉF	2023. augusztus 16.	BWT „Aquafit” chevezési vídítógő berendezés-család	- BWT Aquafit Softfilte 10, 15, 25 - OEM A, 10, 15, 25 - OEM B, 10, 15, 25 - OEM C, 10, 15, 25 - D-Egi Digi 10, 15, 25 - Concept Maxi 10, 15, 25 - VAS 10, 15, 25 Digi ECO, Digi CH	Ívóv-ellátás (max. 30°C), vezérlés csatlakoztatás, közbizségi és munkahelyi szűrés utókezelése	BWT Hungaria Kft. (2040 Budapest, Kékeli utca 7.), BWT UK Ltd. (Birmingham, Cleveland TS21 4JD, 4 Danmer Drive, Cowpen Lane Industrial Estate, Anglia)	BWT Hungaria Kft.	érveles	2028. augusztus 16.	2023. augusztus 16.	16493-1/2023.LAB.		x		
	36220-2/2023.KTÉF	2023. augusztus 18.	FERRO csatlakozások (RETRO NEW, STANDARD)	RETRO NEW: - modcsatlakoz. XD2 - konyhai csatlakoz. XD4 - bácsatlakoz. XD6 - zuhany csatlakoz. XD7 STANDARD: - modcsatlakoz. BST2 - fal modcsatlakoz. BST3 - konyhai csatlakoz. BST4 - fal mosogatócsatlakoz. BST5	Ívóv- és használati megfigyelés-ellátás (max. 65°C) Korlátoltok: A Termék nem alkalmas az egyszögű vízvezeték elhárítására, illetve minden olyan helyen, ahol a hűvös és/vagy használati melegvíz Legionella csökkentése céljára a Legionella által okozott fertőzés kockázata jelentős kockázat, illetve kockázatosabb, mint a vonatkozó közbizségi előírásokból származó (2015. (XII. 6.) EUMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Répülőkút út 2/a.), FERRO S.A. (52-050 Slavina, ul. Preradovića 7., Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érveles	2028. augusztus 18.	2023. augusztus 18.	30884-1/2023.LAB		x	x	
	36221-2/2023.KTÉF	2023. augusztus 21.	FERRO csatlakozások (RETRO, RETRO NEW, STANDARD)	RETRO: - fal mosogatócsatlakoz. XR5 - modcsatlakoz. XR2 - fal modcsatlakoz. XR3, XR5 - konyhai csatlakoz. XR4 RETRO NEW: - fal modcsatlakoz. XD3 - fal mosogató csatlakoz. XD5 STANDARD: - fal modcsatlakoz. BST4-NSH	Ívóv- és használati megfigyelés-ellátás (max. 65°C) Korlátoltok: A Termék nem alkalmas az egyszögű vízvezeték elhárítására, illetve minden olyan helyen, ahol a hűvös és/vagy használati melegvíz Legionella csökkentése céljára a Legionella által okozott fertőzés kockázata jelentős kockázat, illetve kockázatosabb, mint a vonatkozó közbizségi előírásokból származó (2015. (XII. 6.) EUMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Répülőkút út 2/a.), FERRO S.A. (52-050 Slavina, ul. Preradovića 7., Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érveles	2028. augusztus 21.	2023. augusztus 21.	30884-2/2023.LAB		x	x	
	30615-8/2023.KTÉF	2023. augusztus 21.	„Cubavit” chevezési háltázi vídítógő berendezés-család	• JUST WATER HORECA • JUST WATER OFFICE	Ívóv-ellátás (max. 30°C) területén, háltázi víz adagolása, hűtés, szűrésvel bíró, alkalmas, otthon, munkahelyi és közbizségi szűrés alkalmas. Korlátoltok: • A Berendezés gyártásánál nem ellenőrzött nem alkalmas.	MK Optimum Kft. (2990 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50.)	MK Optimum Kft.	érveles	2028. augusztus 21.	2023. augusztus 21.	04087-1/2023.LAB		x		
	24162-5/2023.KTÉF	2023. augusztus 21.	hosszúkarú csatlakozások	LK3125-RD. Egykarú alk modcsatlakozék hosszú (tervezés) karú, hosszú karú kábeljű, katonaszűrés	Ívóv- és használati megfigyelés-ellátás (max. 65°C) Korlátoltok: A Termék nem alkalmas az egyszögű vízvezeték elhárítására, illetve minden olyan helyen, ahol a hűvös és/vagy használati melegvíz Legionella csökkentése céljára a Legionella által okozott fertőzés kockázata jelentős kockázat, illetve kockázatosabb, mint a vonatkozó közbizségi előírásokból származó (2015. (XII. 6.) EUMI rendelet (a szabványban EUMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.	B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2200 Mór, Móra utca 11., 11.)/Rubberta Ltd. (6. Mórca St. Vihász, LT-02190, Litvánia)	B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érveles	2028. augusztus 21.	2023. augusztus 21.	28714-2/2023.LAB.		x		x

32564-5/2023.KTEF	2023. augusztus 22.	DELAHE BIOFIL ebevezető végpont mechanikai szűrő termékekkel	<p>Típusok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3024 DELAHE BIOFIL 2M nem-esztétikus szűrő mentes csatlakozású kábelezési burkolat - 3021 DELAHE BIOFIL 2M nem-esztétikus szűrő kíméletes csaphoz, egy nappal víráramlással - 3020 DELAHE BIOFIL 2M nem-esztétikus szűrő kíméletes csaphoz, esztétikus víráramlással - 3010 DELAHE BIOFIL 2M nem-esztétikus szűrő kíméletes csaphoz, esztétikus víráramlással - 3011 DELAHE BIOFIL 2M nem-esztétikus szűrő kíméletes csaphoz, egy nappal víráramlással - 3014 DELAHE BIOFIL 2M nem-esztétikus szűrő mentes csatlakozású kábelezési burkolat - 3040 DELAHE BIOFIL 4M nem-esztétikus szűrő kíméletes csaphoz, esztétikus víráramlással - 3041 DELAHE BIOFIL 4M nem-esztétikus szűrő kíméletes csaphoz, egy nappal víráramlással - 3041 DELAHE BIOFIL 4M nem-esztétikus szűrő mentes csatlakozású kábelezési burkolat - 2051 DELAHE BIOFIL 2M szűrő végpont esztétikus csatlakozású kábelezési burkolat - 2021 DELAHE BIOFIL 2M szűrő végpont esztétikus kíméletes csaphoz, egy nappal víráramlással - 2020 DELAHE BIOFIL 2M szűrő végpont esztétikus kíméletes csaphoz, esztétikus víráramlással - 2030 DELAHE BIOFIL 1M szűrő végpont esztétikus kíméletes csaphoz, esztétikus víráramlással - 2031 DELAHE BIOFIL 1M szűrő végpont esztétikus kíméletes csaphoz, egy nappal víráramlással - 2041 DELAHE BIOFIL 1M szűrő végpont esztétikus csatlakozású kábelezési burkolat - 2048 DELAHE BIOFIL 4M szűrő végpont esztétikus kíméletes csaphoz, esztétikus víráramlással - 2043 DELAHE BIOFIL 4M szűrő végpont esztétikus kíméletes csaphoz, egy nappal víráramlással - 2041 DELAHE BIOFIL 4M szűrő végpont esztétikus csatlakozású kábelezési burkolat 	<p>Ívív- és használati megkövetelés (max. 65°C), vezetékes csapvíz használatra, köztisztviselői és munkahelyi szűrő utókezelésre. A Termék típusa a fő vízkészítő elhelyezési mechanika szűrő. A Termék típusa bevezetési helyén történő vízkészítés</p>	Green Clean Kft. (8063 Csákvár, Szent Mihály tér 9.) DELAHE S.A.S. (18 rue de Marichal Foch, Fribourg-Eschwil, 30130, Franciaország)	Green Clean Kft.	érveles	2023. augusztus 22.	2023. augusztus 22.	14165-1/2023.LAB.			x	x
29143-6/2023.KTEF	2023. augusztus 29.	Öntözőtáv tápellátás	<p>MODEL M, MODEL L, MODEL XL. Áramerő: 2,3 és 2,5 m Súly: 1400kg, 1800 kg, 2400 kg Állék csatlakozás: félkörös csatlakozás Kapaszkodás: 2,4 és 4,4-6,8 és 6,8</p>	<p>Út fűtés (két típusú megoldás), használati megkövetelés (működési előírás max. 40°C) területén, magán és közösségi alkalmazásra.</p>	MK Optimum Kft. (2900 Tatabánya, Bajcsy-Zsilka utca 56.) Promit üzem Kft. (45400 Ullány, Novotelstr. Saltsztr. utca 49.)	MK Optimum Kft.	érveles	2023. augusztus 29.	2023. augusztus 29.	21692-2/2023.LAB			x	x
32261-7/2023.KTEF	2023. augusztus 31.	AMP SNSI bővítmények	<p>SN TÍPUSOK</p> <p>AMP SN 20 széria AMP SN 20-10 AMP SN 20-13 AMP SN 20-19 AMP SN 20-26 AMP SN 20-38 AMP SN 40 széria AMP SN 40-5 AMP SN 40-7 AMP SN 40-10 AMP SN 40-14 AMP SN 40-20 AMP SN 80 széria AMP SN 80-5 AMP SN 80-7 AMP SN 80-10 AMP SN 80-14 AMP SN 80-18 AMP SN 80-27 AMP SN 80-35 AMP SN 80-44 AMP SN 80-48 AMP SN 120 széria AMP SN 120-7 AMP SN 120-10 AMP SN 120-14 AMP SN 120-20 AMP SN 120-27 AMP SN 120-34 AMP SN 120-36 AMP SN 120-49 AMP SN 180 széria AMP SN 180-4 AMP SN 180-6 AMP SN 180-8</p>	<p>Ívív-ellátás (max. 30°C)</p>	AGRI-MACH Kft. (6000 Kecskemét, Katán 200/A.)	AGRI-MACH Kft.	érveles	2023. augusztus 31.	2023. augusztus 31.	12402-1/2023.LAB		x		
31768-9/2023.KTEF	2023. augusztus 30.	Jó pH csökkentés (Alkalmazás)		<p>Használati megkövetelés: fűtőközelemben pH csökkentés. Köztisztviselői felhasználásra!</p>	DIO 896 Kft. (6000 Hódmezővásárhely, Málós ú. 39.)	DIO 896 Kft.	érveles	2023. augusztus 30.	2023. augusztus 30.	25252-1/2023.LAB				x
31698-6/2023.KTEF	2023. szeptember 4.	„CASALI Dermacem Fibro” ebevezető utókezelési cement és szintetikus polimer alapú kétkomponensű felületkezelő végső réteg	<p>A Termék megnevezése: A. komponens: színes fehér folyadék B. komponens: szürkés por</p>	<p>Használati megkövetelés: (működési előírás max. 65°C)</p>	Kövég Szolgáltató Kft. (2083 Solyvár, Munkás utca 25.) CASALI S.p.A. (Zona Industriale C.I.A.F. 60015 - Castelferrato (AN) Olaszország)	Kövég Szolgáltató Kft.	érveles	2023. szeptember 4.	2023. szeptember 4.	10161-1/2023.LAB				x
33582-6/2023.KTEF	2023. szeptember 8.	„JUB” ebevezető vízálló berendezés-család	<p>* JUB (gyártói név: Rider 25) * HUB (gyártói név: Rider 12)</p> <p>A. Berendezés típusa a fő vízkészítő tétel aljában: Vízálló berendezés</p> <p>B. Berendezés típusa bevezetési helyén aljában: Berendezés vízkészítés és fogvatartás helyén történő vízkészítés</p>	<p>Ívív-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz használatra, köztisztviselői és munkahelyi szűrő utókezelésre.</p>	Q&C Magyarország Zrt. (2100 Gódóbb, Köntösök út 30.) 4.) A Berendezés gyártójának neve: Parcimon Europe (Tintinnamento de Agua - Iberbar, C/ Aguafreda, 8, Pol. Ind., L'Amella Park, 08480 - L'Amella del Vallès, Barcelona, Spanyolország, gyártási hely: Parcimon Water Industrial Corporation, No. 5-28, Chengfeng Ln., Taiming Rd., Wuli Dist., Taichang City 41608, R.O.C., Tajvan)	Q&C Magyarország Zrt.	érveles	2023. szeptember 8.	2023. szeptember 8.	20599-1/2023.LAB		x		
31201-5/2023.KTEF	2023. szeptember 11.	„SP PEX/ALPEX” ebevezető (alapanyag: ADMER European Grades „E”) tretegi cső termékek	<p>* SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT. ALUCSO 16x2 70001 * SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT. ALUCSO 18x2 70005 * SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT. ALUCSO 20x2 70000 * SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT. ALUCSO 26x3 70008 * SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT. ALUCSO 32x3 70010 * SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT. CSŐ 16x2 SZIGETELT 76600 * SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT. CSŐ 20x2 SZIGETELT 76606 * SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT. CSŐ 26x3 SZIGETELT 76608 A Termék megnevezése: Kivül fehér, belül szürke színű többretegű cső.</p>	<p>Ívív- és használati megkövetelés (max. 80°C)</p>	Satmári Kft. (5100 Jászberény, Ácsrétkút út 3.) SP ADVANCED INDUSTRIES LTD. (Közbiz. Mester. P.O. Box 1165, Pardubice, Hana Curva, 5711101, Izrael, gyártási hely: METZERPLAS TAASOFT LTD., Moshé Post Hefer, Mezer, Izrael)	SP ADVANCED INDUSTRIES LTD.	érveles	2023. szeptember 11.	2023. szeptember 11.	71549-1/2023.LAB		x	x	
41835-3/2023.KTEF	2023. szeptember 12.	szinter oszlop-gyűjtők	<p>RDW2000, RDW2030, RDW2040, RDW2500, RDW2500, RDW2500</p>	<p>Ívív- és használati megkövetelés (max. 65°C)</p>	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtér út 2/a.) Ferro S.A. (E-080) Skarvna ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érveles	2023. szeptember 12.	2023. szeptember 12.	09243-1/2023.LAB		x	x	
38068-5/2023.KTEF	2023. szeptember 15.	Poolspa misszionerence termékekkel	<p>Olimpia, Janeta, Octavia, Victoria, Classic, Natale, Surflover, Vesta, Oliva, Mira</p>	<p>Magán és közösségi célra használati megkövetelés (működési előírás max. 40°C) területén.</p>	Kerecs Üzem- és Szabaddísztechnika Kft. (2310 Szegedvároskörték, Leánygye. 4/A.) Reca Pool Spa Sp. z o.o. (72-300, Győrke, Ján. Dózsaközp. 35., Lengyelország)	Kerecs Üzem- és Szabaddísztechnika Kft.	érveles	2023. szeptember 15.	2023. szeptember 15.	21914-1/2023.LAB.			x	x

32649-7/2023.KTEF		2023. szeptember 15.	„GLUFER 422”	Használati megkövetelés: területén, geometriai körülményben, termálvillamos, vízgázállás és korrozív gázok.	Karta Pókka Sp. z.o.o (40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13., Lengyelország/Karta GmbH (68165 Mannheim, Theodor Heuss-Anlage 2., Németország)	Karta Pókka Sp. z.o.o	érvényes	2028. szeptember 15.	2023. szeptember 15.	25960-2/2023.LAB.				x		
32653-7/2023.KTEF		2023. szeptember 15.	„Turbohidropin D100”	Használati megkövetelés: területén, geometriai körülményben, termálvillamos, vízgázállás és korrozív gázok.	Karta Pókka Sp. z.o.o (40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13., Lengyelország/Karta GmbH (68165 Mannheim, Theodor Heuss-Anlage 2., Németország)	Karta Pókka Sp. z.o.o	érvényes	2028. szeptember 15.	2023. szeptember 15.	25887-2/2023.LAB.				x		
42265-5/2023.KTEF		2023. szeptember 18.	„TESNT HA-50” csevezési tömlő	Fűtési- és használati megkövetelés (max. 85°C)	Dynotek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2220 Gyopos, Újka ut. 19.)/DYNOT TESSNT 4.0.0. (Costa Komandanta Staneta 38, 1215 Mechovo, Szlovénia)	Dynotek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. szeptember 18.	2023. szeptember 18.	19068-1/2023.LAB.			x	x		
43076-3/2023.KTEF		2023. szeptember 18.	Norma KPE csatlakozók	Fűtési-ellátás (max. 30°C)	Norma-Ker Kft. (2045 Tőrekőháti, Kibértér Ház 4301/1 Chen In Parit Sib (BIR/NORMA GROUP Holding GmbH) (No 48A, Persiaran Perusahaan Rikhang Utara 1/3, Taman Perindustrian Chandra River, 31450 Menglembu, Ipoh, Perak, Malajzia)	Norma-Ker Kft.	érvényes	2028. szeptember 18.	2023. szeptember 18.	43076-1/2023.LAB.			x			
43101-3/2023.KTEF		2023. szeptember 20.	„Neptun Filer Szivattyú tartóvázlat csap” (1/2-as típus csapok)	Fűtési-ellátás (max. 30°C), és használati megkövetelés (max. 65°C) Közhírtetés: A termék funkcióit kivéve nem alkalmazható élelmiszer előállítására, csak műanyag csatlakozókkal.	Neptun Filer Kft. (1163 Budapest, Újpest u. 45.) Hebei Newdec Valve Co., Ltd. (Chengyang Village, Gaoping Town, Xian County, Cangzhou City, Hebei, Kína)	Neptun Filer Kft.	érvényes	2028. szeptember 20.	2023. szeptember 20.	40768-1/2023.LAB.			x	x	x	
34889-5/2023.KTEF		2023. szeptember 21.	„Klimonagiar” adózelemből	□ Klimonagiar 0,5-1,2 mm □ Klimonagiar 0,2-0,5 mm	Geoprodukt Kft. (3909 Mád, Barank Béla utca 9.)	Geoprodukt Kft.	érvényes	2028. szeptember 21.	2023. szeptember 21.	14407-1/2023.LAB.			x			
45075-6/2023.KTEF		2023. október 6.	„FixTrend Tech PE-RT II/AIPE-RT II” sztrétegű cső, 162mm	• FixTrend Tech PE-RT II/AIPE-RT II sztrétegű cső, 162mm • FixTrend Tech PE-RT II/AIPE-RT II sztrétegű cső, 202mm • FixTrend Tech PE-RT II/AIPE-RT II sztrétegű cső, 262mm • FixTrend Tech PE-RT II/AIPE-RT II sztrétegű cső, 322mm • FixTrend Tech PE-RT II/AIPE-RT II sztrétegű cső, szög-, szűrő-, 162mm • FixTrend Tech PE-RT II/AIPE-RT II sztrétegű cső, szög-, szűrő-, 202mm • FixTrend Tech PE-RT II/AIPE-RT II sztrétegű cső, szög-, szűrő-, 262mm • FixTrend Tech PE-RT II/AIPE-RT II sztrétegű cső, szög-, szűrő-, 322mm A Termék megjelölése: Kívül fehér, belül narancs színű cső.	SZIDO Kft. (2700 Csepél, Költő Kálmán utca 9.) S.A. K-FLEX POLSKA SP. Z O.O. (Wrocław-Koźna 98, 51-130 Wrocław, Lengyelország)	SZIDO Kft.	érvényes	2028. október 6.	2023. október 6.	38567-1/2023.LAB.			x	x		
45921-4/2023.KTEF		2023. október 11.	Csatorna csevezési mechanikai vízvezető fűtési rendszer kiépítésére-szalid	NW18, NW25, NW32, NW50, NW63, NW80, NW100, NW150	HYDROFLOW Magyarország Kft. (2314 Balassagyök, Mészáros Á. 4.), AIRSTATIC SA. (4700 Eperjes, Rue Haute 104 D., Belgium)	HYDROFLOW Magyarország Kft.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	19733-1/2023.LAB.			x			
45821-6/2023.KTEF		2023. október 11.	„Berg & Overton” csevezési vízvezető-szalid	B&O Classic (82 – 107910) DC098 „direct chill” hűtési, alk. hűtési-szobahőmérsékletű hűtési B&O Elite (83 – 104810) DC796HCS „direct chill” hűtési, alk. hűtési-fűtési-szobahőmérsékletű hűtési B&O (84 – 103210) DC 818 „direct chill” hűtési, asztali hűtési-szobahőmérsékletű hűtési B&O (84 – 103410) DC 818 HCS „direct chill” hűtési, asztali hűtési-fűtési-szobahőmérsékletű hűtési B&O DC15 (85 – 103511) DC 15 188 „direct chill” hűtési, alk. hűtési-fűtési-szobahőmérsékletű hűtési B&O Classic BH2 FWG C/W69 „direct chill” hűtési, alk. hűtési-fűtési-szobahőmérsékletű hűtési	MONTIVIZ Zrt. (1097 Budapest, Tagló utca 11-13.) Berg & Overton (Smyerg Home, Fakenham Rd, Merston on the H&R Norfolk, Norfolk, márkahelyi és sztrétegű) (Kisvárd, Németország)	MONTIVIZ Zrt.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	20536-1/2023.LAB.			x			
38706-9/2023.KTEF		2023. október 11.	„DINAX METAL MAGC F EXTRA”	Használati megkövetelés: fűtési-ellátásban (fűtési és fűtési), valamint vízkezelésben (vízkezelésben)	Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13B.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	29530-2/2023.LAB.			x	x		
46422-6/2023.KTEF		2023. október 11.	MTCV csatlakozó-szalid (alufém) „A”, automata fűtési funkcióval „J”, elektromosan ellenőrzött fűtési funkcióval „L”	-00224515 MTCV HMV csatlakozó szalig 40-60°C - „A” DN15 1/2”B csatl. -00224520 MTCV HMV csatlakozó szalig 40-60°C - „A” DN20 1/2”B csatl. -00222021 MTCV HMV automata fűtési funkcióval „J” -0021022 MTCV HMV elektromosan ellenőrzött fűtési funkcióval „L”	Danfoss Kft. (1134 Budapest, Dózsa György út 146-148./Danfoss Trade 4.0.0. (1210 Ljubljana – Senod Jezova Jane 16., Szlovénia)	Danfoss Kft.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	30018-1/2023.LAB. (Brazosztári)			x	x		
49661-2/2023.KTEF		2023. október 31.	„Culligan CULLIX” mosogató gépek	Fűtési-ellátás (max. 30°C), Na-alkáli erősen savas környezetű gépek, összes kezelt víz mennyiségének csökkentése, g) A Termék kizárólag vízgázok technológiájához alkalmazható.	Perfect Water Kft. (1025 Budapest, Csankóka u. 61./Culligan Italiana S.p.A. (Via Gandolfi 6-8-10, 40057 Calderano di Guarnio E. Bologna, Olaszország)	Perfect Water Kft.	érvényes	2028. október 31.	2023. október 31.	45230-1/2023.LAB.			x			
49122-4/2023.KTEF		2023. október 31.	„AEON” sztereó termékek (alufém) „A”, „B”, „C” típusú termékek	• sztereó DN40-DN600 (fűtési) (sztereó) „A” • hűtési funkcióval DN20-50 • sztereó csatlakozók DN50-DN600 • karmos csatlakozók PE csatlakozó DN50-300 • titárszűrő csatlakozó DN50-DN600	Euroflow Zrt. (2030 Érd, Aszfaltút utca 27./Aeon International (Europe) Sp. z o.o. (ul. Powstańców Wlkp. 97, 04-300 Staryonk, Lengyelország)	Euroflow Zrt.	érvényes	2028. október 31.	2023. október 31.	35906-1/2023.LAB.			x			
43116-6/2023.KTEF		2023. november 7.	„JIP PP-IF” csevezési nyomcsővek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza. A Termék megjelölése: Kívül fehér, belül fekete színű cső.	Alkax Hungary SEE Kft. (2051 Batorhegy, Buda (t. 8.) Material de Armătură S.A. (Alkax Beica) (P.1. Zădăreș-S.N. 01.409 Olteni, Aluva, Spanyolország)	Alkax Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 7.	2023. november 7.	09498-1/2023.LAB.			x			
44443-6/2023.KTEF		2023. november 7.	„TemperFIP” csevezési sztrétegű PVC-C nyomcső (alufém) és sztereótermékek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.	Alkax Hungary SEE Kft. (2051 Batorhegy, Buda (t. 8.) FIP S.p.a. (l. 61015 Casale, Pian di Parate, Olaszország)	Alkax Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 7.	2023. november 7.	05988-1/2023.LAB.			x	x		
43109-6/2023.KTEF		2023. november 7.	„Jipip” csevezési PE100-RC (alufém) Vostok A Reby 902R) nyomcső és termékek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza. A Termék megjelölése: Kívül fehér, belül fekete színű cső.	Alkax Hungary SEE Kft. (2051 Batorhegy, Buda (t. 8.) Eggestal International GmbH (Robert-Bosch-Strasse 7, 64206 Green, Németország)	Alkax Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 7.	2023. november 7.	23801-1/2023.LAB.			x			
43728-6/2023.KTEF		2023. november 8.	„Jipip” csevezési PE100-RC (alufém) Elex-TUB121N6000) nyomcső és iv termékek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza. A Termék megjelölése: Oldalán két csuklóból álló, kívül fehér fekete színű cső.	Alkax Hungary SEE Kft. (2051 Batorhegy, Buda (t. 8.) Eggestal International GmbH (Robert-Bosch-Strasse 7, 64206 Green, Németország)	Alkax Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 8.	2023. november 8.	23801-2/2023.LAB.			x			

4766-5/2023.KTEF	2023. november 8.	WATO gamkies tokolnak, pillangószekely, viszonszapószekely és szerelési kódárak	WATO gamkies tokolnak, pillangószekely, viszonszapószekely és szerelési kódárak - WATO GV-RS-S-14 -14 Karamis, EN 558-A1, F4 (DIN 3202) tokolár - WATO GV-RS(A)-XL-14 Karamis, EN 558-A1, F4 (DIN 3202) tokolár - WATO GV-RS-S-15 Karamis, EN 558-A1, F5 (DIN 3202) tokolár - WATO GV-RS(A)-XL-15 Karamis, EN 558-A1, F5 (DIN 3202) tokolár Métermentány: DN40 – DN80 WATO BVF pillangószekely - WATO BVF-DFE-D: átlós csatlakozás csapóár - WATO BVF-WFF: cerriks wafer és lap pillangószekely - WATO BVF-LF-L: „L” típusú pillangószekely - WATO BVF-DFC-F: átlós karimás pillangószekely Métermentány: DN50 – DN200 WATO CHV viszonszapószekely - WATO CHV-C(W)HD-D: Súlykérés „zhing” típusú viszonszapószekely Métermentány: DN100 – DN1200 WATO DJ-U-H: szerelési kódárak Karamis csatlakozás EN1092-2: ISO PN10/16 és EN1092-1 PN10/16 szerint Métermentány: DN50-DN2000 WATO DJ-U-D: szerelési kódárak Karamis csatlakozás EN1092-2: ISO PN10/16 és EN1092-1 PN10/16 szerint Métermentány: DN80-DN2000	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	MED-EP-TEAM Szolgálati és Kereskedelmi Kft. (6010 Debrecen, Kálvágás u. 20.)	MED-EP-TEAM Szolgálati és Kereskedelmi Kft.	érveles	2028. november 8.	2023. november 8.	2005-1/2023.LAB.			x			
52311-2/2023.KTEF	2023. november 14.	„Jekens zsinór, lek csatlakozási pedárok csövek” (előnevezés: LITEN PL62-005)	Tekercsek csövek: - SDR11 – PN16 bar, 20-125 mm átmérvég - SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-125 mm átmérvég - SDR17 – PN10 bar, 25-125 mm átmérvég - SDR21 – PN8 bar, 40-125 mm átmérvég Szállón gyártott csövek: - SDR11 – PN16 bar, 20-500 mm átmérvég - SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-500 mm átmérvég - SDR17 – PN10 bar, 32-500 mm átmérvég - SDR21 – PN8 bar, 40-500 mm átmérvég - SDR26 – PN6 bar, 40-500 mm átmérvég Típusok részletes felsorolását a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4010 Debrecen, Kálvágás u. 20.)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érveles	2028. november 14.	2023. november 14.	31747-1/2023.LAB.			x			
BP/FNEF-TKI/09010-2018	2018. december 19.	„HARSTOP” elvezető, nem bocsá vizekhez		Hazánlati megköv-ellátás, fűtővázakészítésben használatos fővezék medencékhez.	DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sörgaz róna u. 13.B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érveles, a kötelező felhívást megfoglalt	2028. november 14.	2018. december 19.	KÖZ-15201-5/2018, 38096-1/2023.LAB.	2023. november 14.		x		x	
49667-4/2023.KTEF	2023. november 15.	AQUILA V5 DN50-45-80-100 C1 típusú egyszerűen behagyó vízvezék	• AQUILA V5 DN50 • AQUILA V5 DN65 • AQUILA V5 DN80 • AQUILA V5 DN100	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	Magyar Optika Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Iszani út 16.) Dehlt Metering S.A.S (67, rue de Rhône B.P. 10100, 69300 Saint-Louis Cedex, Franciaország)	Magyar Optika Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érveles	2028. november 15.	2023. november 15.	41448-1/2023.LAB.			x			
HB/NEF/01508-3/2018.	2018. december 19.	Tábores, IA 1132 HD átlagnyomás, fehér zsinór, PEX/ALPEX ötegrétegű pedárok csövek	RP10X2-200 PEX-AL-PEX CS010X2 MM / 200M RP18X2-200 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 200M RP20X2-100 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 100M RP20X2-100 PEX-AL-PEX CS020X3 MM / 100M RP25X2-80 PEX-AL-PEX CS025X2 MM / 80M RP16X2-5 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 5M RP18X2-5 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 5M RP20X2-5 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 5M RP20X2-5 PEX-AL-PEX CS020X3 MM / 5M RP25X2-5 PEX-AL-PEX CS025X2 MM / 5M RP25X2-5 PEX-AL-PEX CS025X3 MM / 5M RP40X3,5-5 PEX-AL-PEX CS040X3,5 MM / 5M RP50X4-5 PEX-AL-PEX CS050X4 MM / 5M RP50X4-5 PEX-AL-PEX CS050X4,5 MM / 5M RP10X2-200 PEX-AL-PEX CS010X2 MM / 200M RP18X2-200 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 200M RP20X2-100 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 100M RP20X2-100 PEX-AL-PEX CS020X3 MM / 100M RP25X2-80 PEX-AL-PEX CS025X2 MM / 80M RP16X2-5 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 5M RP18X2-5 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 5M RP20X2-5 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 5M RP20X2-5 PEX-AL-PEX CS020X3 MM / 5M RP25X2-5 PEX-AL-PEX CS025X2 MM / 5M RP25X2-5 PEX-AL-PEX CS025X3 MM / 5M RP40X3,5-5 PEX-AL-PEX CS040X3,5 MM / 5M RP50X4-5 PEX-AL-PEX CS050X4 MM / 5M RP50X4,5-5 PEX-AL-PEX CS050X4,5 MM / 5M	Ivóvíz- és használati megköv-ellátás (max. 70°C)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4010 Debrecen, Kálvágás u. 20.)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érveles, a kötelező felhívást megfoglalt	2028. november 17.	2018. december 19.	28163-1/2023.LAB.				x	x	
48280-5/2023.KTEF	2023. november 20.	zártrendszertől zömökcsatlakozásig készült készlet, indeték fűtési megköv-ellátás és hőszigetelt megköv-ellátások	• Zártrendszertől zömökcsatlakozásig készült készlet: - SH 80 S, SH 50 S, SH 80 S, SH 100 S, SH 120 S, SH 150 S - SH10 AC 60 / 120W, SH10 AC 100 / 120W, SH10 AC 100 / 120W, SH10 AC 100 / 120W - SHW 200 S, SHW 300 S, SHW 400 S - Indeték fűtési megköv-ellátások: - SBB 600 WP SOL, SBB 800 WP SOL, SBB 1000 WP SOL, - SBB 40 WP SOL, SBB 50 WP SOL, - SBB 80 WP, SBB 100 WP, - SBB 300-1 Plus, SBB 400-1 Plus, SBB 500-1 Plus, - STD 15-1 Plus, STD 420-1 Plus, STD 520-1 Plus - HSBC 200, HSBC 200 L, - HSBC 200, HSBC 200 S, HSBC 200 L, - HSBC 180 plus • Hőszigetelt megköv-ellátások: - HPG-1 06 DCS, HPG-1 08 DCS, HPG-1 12 DCS, HPG-1 15 DCS	Ivóvíz- és használati megköv-ellátás (max. 65°C)	Siebel Eltron Kft. (2040 Budapest, Győr u. 2.) / STEIBEL ELTRON GmbH & Co. KG (37603 Holzminden, D. – Siebel Straße 33, Neuenzeuzlag)	Siebel Eltron Kft.	érveles	2028. november 20.	2023. november 20.	21871-1/2022.LAB.			x	x		
48280-5/2023.KTEF	2023. november 20.	zártrendszertől zömökcsatlakozásig készült készlet, indeték fűtési megköv-ellátások és hőszigetelt megköv-ellátások	zártrendszertől zömökcsatlakozásig készült készlet: - ESH 10 L Plus, ESH 10 O Plus - PSH 50 Classic, PSH 80 Classic, PSH 100 Classic, PSH 120 Classic, PSH 150 Classic, PSH 200 Classic - Hőszigetelt megköv-ellátások: - SHP-A 220 Plus, SHP-A 300 Plus, SHP-A 300 X Plus	Ivóvíz- és használati megköv-ellátás (max. 65°C)	Siebel Eltron Kft. (2040 Budapest, Győr u. 2.) / STEIBEL ELTRON GmbH & Co. KG (37603 Holzminden, D. – Siebel Straße 33, Neuenzeuzlag)	Siebel Eltron Kft.	érveles	2028. november 20.	2023. november 20.	21871-2/2022.LAB.			x	x		
BP/FNEF-TKI/09011-2/2018	2018. december 03.	„BHOPOOL” C1 elvezető, nem bocsá vizekhez		Hazánlati megköv-ellátás, fűtővázakészítés: zömökcsatlakozásig gyártó ezüstszínű szuszidó vízvezék gél	DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sörgaz róna u. 13.B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érveles, a kötelező felhívást megfoglalt	2028. november 17.	2018. december 03.	KÖZ-15201-1/2018, 38096-1/2023.LAB.	2023. november 17.		x		x	

NGGYK.0147-2/2024	2029. január 15.	Bermad 700 hidraulikus szabályozócsap család	<ul style="list-style-type: none"> Bermad 700 hidraulikus szabályozócsap DN40 Bermad 700 hidraulikus szabályozócsap DN50 Bermad 700 hidraulikus szabályozócsap DN65 Bermad 700 hidraulikus szabályozócsap DN80 Bermad 700 hidraulikus szabályozócsap DN100 Bermad 700 hidraulikus szabályozócsap DN150 Bermad 700 hidraulikus szabályozócsap DN200 Bermad 700 hidraulikus szabályozócsap DN250 Bermad 700 hidraulikus szabályozócsap DN300 Bermad 700 hidraulikus szabályozócsap DN350 Bermad 700 hidraulikus szabályozócsap DN400 Bermad 700 hidraulikus szabályozócsap DN500 Bermad 700 hidraulikus szabályozócsap DN600 	Ívívés-ellátás (max. 30°C)	Enervé Hungaria Kft. (1107 Budapest, Útkő ut 144.). Bíz 14., HÉBERMAD C.S. Ltd. (Köböröz Érték, 22900A, Érték, Izrael)	Enervé Hungaria Kft.	érvényes	2029. január 15.	2024. január 15.	51918-1/2023.LAB.							x		
NGGYK.01389-3/2024	2024. február 1.	„FLOEWATER-HCLASS 45” chevezési hákaini vízápító-csúszó	<p>HI CLASS TOP 45 IB AC PAG 2 háteg, mekg., szabalméretű, szénvas</p> <p>HI CLASS TOP 45 IB ACWGP PAG 3 háteg, mekg., szabalméretű, szénvas</p> <p>HI CLASS TOP 45 IB ACWGP PAG 4 háteg, mekg., szabalméretű, szénvas</p> <p>HI CLASS TOP 45 IB AC UV KL PAG 5 háteg, mekg., szabalméretű, szénvas</p> <p>HI CLASS TOP 45 IB ACWGLV KL PAG 6 háteg, mekg., szabalméretű, szénvas</p> <p>HI CLASS TOP 45 IB ACWGLV KL háteg, mekg., szabalméretű, szénvas</p>	Ívívés-ellátás (max. 30°C) területén hákaini víz (v. max. 30°C) adagolás, hűtés, megkegés, öntésvaló öntési dűsház. Öntés, munkahelyi és köztársasági alkalmazás.	HELL ENERGY Magyarország Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 126.)	HELL ENERGY Magyarország Kft.	érvényes	2029. január 26.	2024. január 26.	17900-1/2023.LAB								x	
NGGYK.01385-3/2024	2024. február 5.	„FLOEWATER-HCLASS 20k90” chevezési hákaini vízápító-csúszó	<p>20 IB AC szabalméretű, háteg</p> <p>20 IB ACWV szabalméretű, háteg, szénvas</p> <p>30 IB AC szabalméretű, háteg</p> <p>30 IB ACWV szabalméretű, háteg, szénvas</p>	Ívívés-ellátás (max. 30°C) területén, hákaini víz (v. max. 30°C) adagolás, hűtés, szénvasvaló öntési dűsház. Öntés, munkahelyi és köztársasági alkalmazás.	HELL ENERGY Magyarország Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 126.)	HELL ENERGY Magyarország Kft.	érvényes	2029. február 1.	2024. február 1.	17968-1/2023.LAB								x	
NGGYK.02142-1/2024	2024. február 5.	ForPress chevezési préselőzési elemek	<p>Forma holland, Forma kék mentes csatlakozó, Forma fehér mentes csatlakozó, Forma sárga mentes csatlakozó, Forma kék mentes csatlakozó 90°, Forma fehér mentes csatlakozó 90°, Forma kék mentes csatlakozó T-típus, Forma fehér mentes csatlakozó T-típus, Forma csatlakozó csatlakozó, Forma falkörveg, Forma holland kék csatlakozó, Forma sárga falkörveg</p>	Ívívés-, és használati megkegés-ellátás (max. 65°C)	Graváció Kft. (9700 Szombathely, Sági u. 3.) Forma S.p.A. (Via Resio 40, 28021 Borgomasero, NO, Olaszország)	Graváció Kft.	érvényes	2029. február 5.	2024. február 5.	48045-1/2023.LAB							x	x	
NGGYK.02491-2/2024	2024. február 6.	flexibilis bekötések	<p>• DN6-13” BSP (F), 12” BSP (F), MEXI (M), M1X1 (M), M1X1 (M) or M1X1 (F)</p> <p>• DN8-13” BSP (F), G1/2” BSP (F), G1/4” BSP (F), MEXI (M), M1X1 (M), M1X1 (M), 15mm, M1X1 (F)</p>	Ívívés-, és használati megkegés-ellátás (max. 65°C)	SANMIX Kft. (1225 Budapest, Anglián u. 68.) ZHEJIANG HENGLE SANITARY WARE CO., LTD. (Xian Gang Industrial Zone, Lape Town, Yuhuan County, Taizhou City, Zhejiang Province, Kína)	SANMIX Kft.	érvényes	2029. február 6.	2024. február 6.	56212-4/2023.LAB							x	x	
NGGYK.02088-2/2024	2024. január 22.	BALIV csatlakozó-csúszó	<p>• szálcsatlakozó: 390147, 390365, 39037, 390370, 390372, 41123, 41124, 411630, 411684, 411705, 411724, 411776, 411791, 41180</p> <p>• mosócsatlakozó: 390409, 390351, 390353, 390359, 410244, 410465, 411117, 411127, 41129/411600, 411605, 411628, 411639, 411722, 411723, 411731, 411740, 411779, 411785, 411790, 411994, 420707</p> <p>• konyhai csatlakozó: 390358, 390368, 411119, 411603, 411720, 411735, 411777, 411780, 415747</p> <p>• kádbóli és szennyvízcsatlakozó: 390394, 390396, 390399, 390371, 390373, 390374, 411114, 411125, 411120, 411629, 411690, 411725, 411778, 411786, 415726</p>	Ívívés-, és használati megkegés-ellátás (max. 65°C)	EMIL LUX GmbH & Co. KG (Gimmlar-Strasse 1, 42829 Nermelskirchen, Németország, haza forgalmazó: OBI Hungary Retail Kft. (1097 Budapest, Kónya Kálmán ut. 12-14.) / Zhejiang Gasan San Ware Co. Ltd. (Pusi Area, Beisheng Huangshan District Zone, Taizhou City, Zhejiang, Kína)	EMIL LUX GmbH & Co. KG	érvényes	2029. január 22.	2024. január 22.	71523-1/2022.LAB							x	x	
NGGYK.01452-2/2024	2024. január 23.	„BOAX és ISORIA” chevezési pillangócsapok	BOAX-B, BOAX-S, BOAX-SF, ISORIA 10, ISORIA 1A, ISORIA 20, ISORIA 25	Ívívés-ellátás (max. 30°C)	KSB Hungary Kft. (1117 Budapest, Budaföldi út 60.) KSB S.A.S. Zone Industrielle Guignat Fosseche (24490 La Roche Chalais, Franciaország; Székhely: 9 2025 - Gennevilliers Franciaország)	KSB Hungary Kft.	érvényes	2029. január 23.	2024. január 23.	45188-1/2022.LAB							x		
NGGYK.04753-2/2024	2024. január 30.	UNIFLOC LT pókhálószerű termékcsalád	<p>„UNIFLOC LT20”</p> <p>„UNIFLOC LT22”</p> <p>„UNIFLOC LT27”</p> <p>„UNIFLOC LT22”</p>	Ívívés-ellátás területén, dehid- és kószálkötés	UNICHEM Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1070 Kacskó, Kisközd ut 3.) / KEMIRA Oly (P1-00103 Hehákai, P.O. Boks 330, Finnország)	UNICHEM Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. január 30.	2024. január 30.	54002-1/2023.LAB							x		
NGGYK.00322-5/2024	2024. február 01.	sürgősségi gőbőcsapok és csatlakozó fűtőcsapok	<p>• ASTER gőbőcsap: 0801, 0802, 0811, 0812, 0821, 0822, 0828, 0881, 0881, 0882</p> <p>• ASTER AA gőbőcsap: 0804, 0805, 0806, 0824, 0825, 0828, 0814, 0815, 0816, 0814NR, 0815NR, 0884, 0885, 806, 816, 826</p> <p>• ASTER FLOW gőbőcsap: 2315</p> <p>• SRS gőbőcsap: 2411, 2421, 2415</p> <p>• KRONOS PUSH csatlakozó fűtő: E101...P, F102...P, E103...P</p> <p>• SILVER gőbőcsap: 1730</p> <p>• TOP PUSH csatlakozó fűtő: TOP M 0101000.P, TOP M RD 01010.P, TOP B 0101000.P, TOP F 0102000.P, TOP R 01020.P, TOP B PE PE 02000, TOP G GAS 010400.P, TOP F PE 01050.P, TOP G M 010600.P, TOP G F 010700.P, TOP G PE 010800.P, SS-GAS 012000.P</p> <p>• TOP PUSH COMET gőbőcsap: 4E08...P, 4E02...P, 4E03...P, 4E01...P, 4T01...P, 4T02...P</p>	Ívívés-ellátás (max. 30°C)	Ferros Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Bagoly 8. ERFER S.p.A. (Via Verdi, 66 - 25073 Roveto, IT), Olaszország)	Ferros Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 1.	2029. február 1.	55966-1/2023.LAB								x	
BPFNEF-TKI-04018-2/2018	2018. május 30.	Ferro gyártmányú Herkulus gőbőcsapok (KMH1, KSH1, KZH1)	<p>V17 típusú Herkulus gőbőcsap 40 bar, acél pillangószerű, tömés nélküli, megkegés nélküli, BB tömésű (KMH1, KMH1W, KMH2, KMH2W, KMH3, KMH3W)</p> <p>V17 típusú Herkulus gőbőcsap 40 bar, acél pillangószerű, tömés nélküli, megkegés nélküli, fém, fém (KMH11, KMH11W, KMH21, KMH21W, KMH31, KMH31W)</p> <p>KSH1 termékcsalád típusai:</p> <p>V17 típusú Herkulus gőbőcsap 40 bar, acél pillangószerű, tömés nélküli, megkegés nélküli, KSH1, KSH1W, KSH2, KSH2W, KSH3, KSH3W)</p> <p>KZH1 termékcsalád típusai:</p> <p>V17 típusú Herkulus gőbőcsap 40 bar, V-típusú szennyvízápító, acél kezeletlen, teljes átmenésű, BB (KZPH1, KZPH1W, KZPH2, KZPH2W, KZPH3, KZPH3W, KZPH4)</p>	Ívívés- és használati megkegés-ellátás (max. 65°C)	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőkút ut 2.) / FERRO S.p.A. (ud. Preussakova 7, 52-469 Skarvna, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes, a kötéskötés felülvizsgálat megkezdésig	2029. február 06.	2018. május 30.	KOZ-6992/2018-21545-1/2023.LAB.	NGGYK.0721-2/2024	2024. február 06.					x	x	

NGGYK/0290-4/2024	2024. február 05	„Jaro-Clear” chevezési vidéglő berendezés-családok	<p>Termékcsoportok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BlueSoft szűrő (200 db) - BlueSoft ECO Plug&Pay szűrő (8 db) - BlueSoft ECO E szűrő (8 db) - COMPACT szűrő (1 db) - RainWater szűrő (12 db) - RainWater P&P szűrő (11 db) - SmartWaterSoftener szűrő (12 db) - Midnight P&P szűrő (8 db) - SmartWaterSoftener P&P szűrő (12 db) - NS Softener szűrő (8 db) - BlueSoft R szűrő (8 db) - BlueSoft ECO R szűrő (16 db) - MyWaterSoftener szűrő (8 db) - BestWaterSoftener szűrő (8 db) - SmartSoft szűrő (8 db) - Aquad. szűrő (8 db) - Aquad. ac szűrő (8 db) - RainSoft szűrő (8 db) - WaterGate szűrő (8 db) - BlueWaterSoftener szűrő (8 db) - AppleSoft szűrő (8 db) - EuroClear szűrő (8 db) - StarSoft szűrő (8 db) - EuroSoft szűrő (8 db) - BlueSoft Q szűrő (8 db) - BlueSoft ECO Q szűrő (8 db) - BlueSoft ECO Q P&P szűrő (8 db) - Pure ECO szűrő (8 db) - Active szűrő (8 db) - Wave szűrő (8 db) - Techni Therm szűrő (8 db) 	<p>Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, közterületi és munkahelyi szanitár utókezelése</p> <p>Környezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Termék által kezelt víz felhasználása tilos vízvezeték és 3 év alatti gyermekek számára. 	Euro-Clear Kft. (9071 Gonyó, Béke utca 2.)	Euro-Clear Kft.	érveles	2029. február 5.	2029. február 5.	4294-1/2023/LAB.			x		
NGGYK/04751-2/2024	2024. február 07.	„JINPAC W2”		Ívóvíz- és fűtővízkezelés területén, koagulálás, falkülöltetés és retenciókezelés	UNICHEM Véggyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6700 Karcák, Kököcs út 3.)	UNICHEM Véggyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érveles	2029. február 9.	2029. február 9.	53644-1/2023/LAB.			x		x
NGGYK/04765-2/2024	2024. február 07.	„JINIFLOC Van(III)-szulfát oldat”		Ívóvízkezelés területén, koagulációs-polyfloatación	UNICHEM Véggyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6700 Karcák, Kököcs út 3.)/Keméntház a.s. (CZ-490 02, Přerov., Csabovizy)	UNICHEM Véggyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érveles	2029. február 9.	2029. február 9.	53642-1/2023/LAB.			x		x
BP/FNEF-TK103117-2/2019	2019. február 12.	„METAL-EX” nevű, nem biocid fűtővízkezelő		fűtővízkezelés, keménység és oldott fémmentesítés csökkentés	AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János u. 4.)	AQUALING Kft.	érveles, a kiterjesztett felelősségi megítélés	2029. február 13.	2019. február 12.	57897-2/2023/LAB. KÖZ-16667/2018.	NGGYK/07734-4/2024	2024. február 13.			x
BP/FNEF-TK101316-2/2019	2019. február 12.	„AQUAFIX” nevű, nem biocid fűtővízkezelő		fűtővízkezelés, víkeménység stabilizálás	AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János u. 4.)	AQUALING Kft.	érveles, a kiterjesztett felelősségi megítélés	2029. február 14.	2019. február 12.	57897-1/2023/LAB. KÖZ-16667/2018.	NGGYK/06073-4/2024	2024. február 14.			x
NGGYK/02109-3/2024	2024. február 14.	„JINIFLOC C (Van(III)-klorid 40%-os vizes oldat)”		Ívó- és fűtővízkezelés: koagulálás- és falkülöltetés	UNICHEM Véggyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6700 Karcák, Kököcs út 3.)	UNICHEM Véggyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érveles	2029. február 14.	2024. február 14.	53643-1/2023/LAB			x		x
NGGYK/02086-3/2024	2024. február 15.	„JINIFLOC AS”		Ívó- és fűtővízkezelés: koagulátor	UNICHEM Véggyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6700 Karcák, Kököcs út 3.)/EcoChem Magyarország Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timfőligyéri u. 3.)	UNICHEM Véggyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érveles	2029. február 15.	2024. február 15.	53645-1/2023/LAB			x		x
NGGYK/00098-5/2024	2024. február 19.	H2-gO chevezési vízvezeték kábelrendszer	HCP-375	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vízvezeték utókezelése	Vízátvitel-Serviz Kft. (1133 Budapest, Váci út 108.)	Vízátvitel-Serviz Kft.	érveles	2029. február 19.	2024. február 19.	44670-1/2023/LAB.			x		
NGGYK/09874-2/2024	2024. február 19.	Ferro zsaluzás	<ul style="list-style-type: none"> - W6 Zsaluzású 50cm-es - W6 Zsaluzású 70 cm-es - W48 Fekete PVC zsaluzású 150 cm 	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 65°C) <p>Környezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Termék nem alkalmas az egészségtudományok területén elterjedt, de minden olyan helyen, ahol a meleg és/vagy használati melegvíz Legionella szennyezés elterjedését okozhatja, illetve Legionella által okozott fertőzések kialakulását elősegíti, illetve károsítja az emberi egészséget. - 2015. (XII. 6.) EMMI rendelet alapján megvalósított beavatkozási tervet 	FERRO Hungary Kft. (112 Budapest, Republikánus út 2a.), FERRO S.A. (32-050 Slavtina, ul. Przemyslava 7., Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érveles	2029. február 19.	2024. február 19.	23800-3/2023/LAB.			x		x
NGGYK/04364-5/2024	2024. február 20.	„Metqua 500” chevezési, nem biocid vegyszer		Ívó- és használati melegvízkezelés (max. 100°C), keménység-gátlás, keménység-stabilizálás, vízágytalítás	Lagofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (1900 Kaposvár, Hővág u. 28.), Kurta Europe GmbH (Theodor-Heuss-Ange 2, DE-68163 Mannheim, Németország)	Lagofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt	érveles	2029. február 20.	2024. február 20.	29179-2/2023/LAB.			x		x
NGGYK/04363-5/2024	2024. február 21.	„Metqua 187 L” chevezési, nem biocid vegyszer		Ívó- és használati melegvízkezelés (max. 100°C), keménység-gátlás, keménység-stabilizálás, vízágytalítás	Lagofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (1900 Kaposvár, Hővág u. 28.), Kurta Europe GmbH (Theodor-Heuss-Ange 2, DE-68163 Mannheim, Németország)	Lagofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt	érveles	2029. február 21.	2024. február 21.	29179-1/2023/LAB.			x		x
NGGYK/00090-5/2024	2024. február 20.	„JINIMANOX Kalkium-permanganát”		Ívó- és fűtővízkezelés: oxidálószel	UNICHEM Véggyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6700 Karcák, Kököcs út 3.)	UNICHEM Véggyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érveles	2029. február 20.	2024. február 20.	53646-1/2023/LAB.			x		x
NGGYK/00099-5/2024	2024. február 20.	Bopac típusú dezinfektor termékcsalád	<p>„BOPAC”, „BOPAC-ACH aluminárium-klorid-pentalát”, „BOPAC-ACH aluminárium-kloridát”, „ACEFLOC 5112”, „BOPAC C”, „BOPAC 12”</p>	Ívó- és fűtővízkezelés területén: falkülöltetés, koagulálás, polyfloatación és retenciókezelés	UNICHEM Véggyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6700 Karcák, Kököcs út 3.)	UNICHEM Véggyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érveles	2029. február 20.	2024. február 20.	54099-1/2023/LAB.			x		x
NGGYK/02536-4/2024	2024. március 05.	„MicroDis” szűrőbetéttel ellátott „Water Filter Bottle” és „Water Filter Bottle ACTIVE” vízkészítő palack termékek	<ul style="list-style-type: none"> - Walter Filter Bottle lághalac; - Walter Filter Bottle lághalac - Walter Filter Bottle sport - Walter Filter Bottle ACTIVE darabkac; - Walter Filter Bottle ACTIVE lághalac <p>Termék(ek) típusa a fő vízkészítő szelvények közötti szűrőanyagok</p>	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási	Kitchen Shop Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. F. Ép. Zemi. BRITA SE (Heine-Hausman-Strasse 1, Taunsmoeten, D-65232, Németország)	Kitchen Shop Hungary Kft.	érveles	2029. március 05.	2024. március 05.	48297-2/2023/LAB.			x		
NGGYK/05200-2/2024	2024. február 15.	KOSPEL zsinórcsont nedvkeztető szelvények	<ul style="list-style-type: none"> - KSP_SWP-200 KOSPEL SWP-200 zsinórcsont nedvkeztető szelvény, 2 l. kapacitású szelvény, 2000 - KSP_SWP-300 KOSPEL SWP-300 zsinórcsont nedvkeztető szelvény, 3 l. kapacitású szelvény, 3000 - KSP_SWPC-300 KOSPEL SWPC-300 zsinórcsont nedvkeztető szelvény, 3 l. kapacitású, dupla szelvény, 4.2m2. kapacitású szelvény, 3000 - KSP_SWPC-250-60 KOSPEL SWPC-250-60 kábel pufferrel, HMV (2.7m2) + puffert, PUR szigeteléssel 	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	SZIDO Kft. (2700 Cségek, Kékes-Kútai út 35A.)/Kospel S.A. (Okchova 1, PL-75136 Koszalin Lengyelország)	SZIDO Kft.	érveles	2029. február 15.	2024. február 15.	48276-1/2023/LAB.					

NNGYK/0916-2/2024	2024. március 05.	Inverpro Wifi chebevési vízforgató szivattyú-család	Inverpro Wi-Fi IP20 Inverpro Wi-Fi IP25 Inverpro Wi-Fi IP30 Inverpro Wi-Fi IP40	Ivóví- és fűtővíz-ellátás (max. 40°C).	Agushop Kft. (1116 Budapest, Kondoros ut. 3.) Agushop Manufacturing Limited (No. 193, Jintang Road, Dong Street, Pany District, Guangzhou City, Guangdong Province PRC, Cina)	Agushop Kft.	érvényes	2029. március 5.	2024. március 5.	24195-1/2023/LAB.		x	x
NNGYK/01499-5/2024	2024. március 08.	Tetra-Max stárus tevérek	DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350 és DN 400	Ivóví- és fűtővíz-ellátás (max. 40°C).	HIDROFILT Vívezetési Tervező és Kivitelező Kft. (8900 Nagyatama, Magyar ut. 10.)	HIDROFILT Vívezetési Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. március 8.	2024. március 8.	28992-1/2023/LAB		x	x
NNGYK/05491-5/2024	2024. március 08.	Sőnav termékekcsalád	„Sőnav 99%”, „Sőnav 92,5%”, „Sőnav 109%”, „Sőnav 30-33%”	Ivó- és fűtővízkezelés területére pH csökkentés	UNICHEM Vezéplap, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kátelek, Kököskői út 3.)	UNICHEM Vezéplap, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 8.	2024. március 8.	53648-1/2023/LAB		x	x
NNGYK/05550-6/2024	2024. március 11.	BWT Soft Fibred Water Extra chebevési szűrőbetét és hozzá tartozó vízszűrő kancsó	□ BWT Vízi 2,61 □ BWT AQUAfilter 2,61 □ BWT AQUAfilter Home 2,71 A Berendezés típusa a 63 vízkészlet öblési alapján aktív szén és kalciumcsökkentő gázzal. A Berendezés típusa beszerelési helye alapján kitűnik (kancsó)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szűrő utókezelése. Kérőfeliratok: - az egység teljesen háztartási szűrő alkalmazására vonatkozik - a kezelő víz nem alkalmaszótó vízáramlás és 1 év alatti kisgyermeknek szánta, annak előtti tartalmú vizet	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Balaton, Kékutca u. 7.) BWT Austria AG (Walter-Simmer StraÙe 4., A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. március 11.	2024. március 11.	09807-1/2023/LAB		x	x
NNGYK/04825-5/2024	2024. március 11.	BWT Magnesium Mineralised Water + Silicea chebevési szűrőbetét és hozzá tartozó vízszűrő kancsó	□ BWT Vízi 2,61 □ BWT AQUAfilter 2,61 □ BWT AQUAfilter Home 2,71 A Berendezés típusa a 63 vízkészlet öblési alapján aktív szén és kalciumcsökkentő gázzal. A Berendezés típusa beszerelési helye alapján kitűnik (kancsó)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szűrő utókezelése. Kérőfeliratok: - az egység teljesen háztartási szűrő alkalmazására vonatkozik	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Balaton, Kékutca u. 7.) BWT Austria AG (Walter-Simmer StraÙe 4., A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. március 11.	2024. március 11.	09807-2/2023/LAB		x	x
NNGYK/04515-5/2024	2024. március 11.	„Jékes PE100 polietilén csőtermékeket (alappanyag: PE-HD Laci PE 62-005)”	Termék megjelölés: kővel kék poliolefinekkel ellátott Jékes szűrő PE cső Ameriő SDR illokozók 20 7,4 9 11 ... 25 7,4 9 11 13,6 ... 32 7,4 9 11 15,6 17 ... 40 7,4 9 11 13,6 17 21 ... 50 7,4 9 11 13,6 17 21 26 60 7,4 9 11 13,6 17 21 26 75 7,4 9 11 13,6 17 21 26 90 7,4 9 11 13,6 17 21 26 100 7,4 9 11 13,6 17 21 26 125 7,4 9 11 13,6 17 21 26 140 7,4 9 11 13,6 17 21 26 160 7,4 9 11 13,6 17 21 26 180 7,4 9 11 13,6 17 21 26 200 7,4 9 11 13,6 17 21 26 225 7,4 9 11 13,6 17 21 26 250 7,4 9 11 13,6 17 21 26	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Polysch Indusite Kft. (9444 Felsőzsolnák, Mező utca 43.)	Polysch Indusite Kft.	érvényes	2029. március 11.	2024. március 11.	40708-1/2023/LAB		x	x
NNGYK/04818-5/2024	2024. március 13.	BWT BestDrink Premium chebevési ivóvíz rendszerű kibevetőkészlet-család (ivóvíz BestDrink Premium)	□ BestDrink Premium S □ BestDrink Premium Y A Berendezés típusa a 63 vízkészlet öblési alapján aktív szén és kerámiával. A Berendezés típusa beszerelési helye alapján fogva tartás helyén történő vízkészlet	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási és kórosági szűrő, valamint munkahelyeken történő utókezelése.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Balaton, Kékutca u. 7.) ADU/ GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Austria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. március 13.	2024. március 13.	31169-1/2023/LAB		x	x
NNGYK/07017-4/2024	2024. március 19.	UltraGrip és Maifit chebevési csődob és csőcsatlakozó	V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 000 V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 005 V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 000 V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 125 V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 050 V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 075 V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 090 V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 200 V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 300 V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 350 V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 400 V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 450 V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 500 V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 600 V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 600 V13000 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP 600 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP STP 000 100 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP STP 000 125 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP STP 000 150 175 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP STP 000 200 250 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP STP 000 300 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP STP 000 400 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP STP 000 450 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP STP 000 500 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP STP 000 600 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP A 000/050/10/16 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP A 000/050/10/16 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP A 000/050/10/16 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP A 000/050/10/16 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP A 000/050/10/16 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP A 000/050/10/16 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP A 000/050/10/16 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP A 000/050/10/16 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP A 000/050/10/16 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP A 000/050/10/16 V13100 UltraGrip 3/4-Tal ULTRAGRIP A 000/050/10/16	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ferom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9020 Győr, Bagoly utca 8.) Vikang Johnson (46-85 Wbrary Way, Hitchin SG4 0UD, Egyesült Királyság)	Ferom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 19.	2024. március 19.	57272-1/2023/LAB		x	x
NNGYK/07813-4/2024	2024. március 20.	KPE gesztócső család (alappanyag: TPIPLEN K499)	DN16 - DN110 teljes egészében fekete színi öntvény 02010010 KPE átméret K 20x 1,2x0 02010020 KPE átméret K 20x 3,4x0 02010030 KPE átméret K 25x 1,2x0 02010040 KPE átméret K 25x 3,4x0 02010050 KPE átméret K 25x1,0x0 02010060 KPE átméret K 32x 3,4x0 02010070 KPE átméret K 32x1,0x0 02010080 KPE átméret K 32x4,0x0 02010090 KPE átméret K 40x1,0x0 02010100 KPE átméret K 40x4,0x0 02010110 KPE átméret K 40x6,4x0 02010120 KPE átméret K 50x 5,4x0 02010130 KPE átméret K 50x 6,4x0 02010140 KPE átméret K 50x 6,4x0 02010150 KPE átméret K 50x6,4x0 02010160 KPE átméret K 50x2,0x0 02010170 KPE átméret K 50x2,0x0 02010180 KPE átméret K 63x 6,4x0 02010190 KPE átméret K 63x 6,4x0 02010200 KPE átméret K 63x 2,0x0 02010210 KPE átméret K 63x1,2 x0 02010220 KPE átméret K 63x1,2 x0 02010230 KPE átméret K 75x 2,0x0 02010240 KPE átméret K 75x1,2x0 02010250 KPE átméret K 90x3,0x0 (pódstart) 02010260 KPE átméret K 110x4,0x0 (pódstart) 02010270 KPE átméret K 25x 1,2x0 02010280 KPE átméret K 16x1,2x0 02010290 KPE átméret K 16x1,4x0 02010300 KPE átméret K 90x2,0x0 (pódstart)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Pókcső Kft. (6000 Kocsánmet, Mankótanya 232.)	Pókcső Kft.	érvényes	2029. március 20.	2024. március 20.	43546-1/2023/LAB		x	x

	NGGYK/07810-4/2024	2024. március 20.	KPE gyorskódo díjazás (alappály: TIPPLEN KR50)	DNH: DN110 teljes áprólású tároló díjazás 0201000 KPE díjazás K. 21a.14a 0201001 KPE díjazás K. 21a.14a 0201004 KPE díjazás K. 21a.14a 0201005 KPE díjazás K. 21a.14a 0201006 KPE díjazás K. 21a.14a 0201007 KPE díjazás K. 21a.14a 0201008 KPE díjazás K. 21a.14a 0201009 KPE díjazás K. 21a.14a 0201010 KPE díjazás K. 21a.14a 0201011 KPE díjazás K. 21a.14a 0201012 KPE díjazás K. 21a.14a 0201013 KPE díjazás K. 21a.14a 0201014 KPE díjazás K. 21a.14a 0201015 KPE díjazás K. 21a.14a 0201016 KPE díjazás K. 21a.14a 0201017 KPE díjazás K. 21a.14a 0201018 KPE díjazás K. 21a.14a 0201019 KPE díjazás K. 21a.14a 0201020 KPE díjazás K. 21a.14a 0201021 KPE díjazás K. 21a.14a 0201022 KPE díjazás K. 21a.14a 0201023 KPE díjazás K. 21a.14a 0201024 KPE díjazás K. 21a.14a 0201025 KPE díjazás K. 21a.14a 0201026 KPE díjazás K. 21a.14a 0201027 KPE díjazás K. 21a.14a 0201028 KPE díjazás K. 21a.14a 0201029 KPE díjazás K. 21a.14a 0201030 KPE díjazás K. 21a.14a 0201031 KPE díjazás K. 21a.14a 0201032 KPE díjazás K. 21a.14a 0201033 KPE díjazás K. 21a.14a 0201034 KPE díjazás K. 21a.14a 0201035 KPE díjazás K. 21a.14a 0201036 KPE díjazás K. 21a.14a 0201037 KPE díjazás K. 21a.14a 0201038 KPE díjazás K. 21a.14a 0201039 KPE díjazás K. 21a.14a 0201040 KPE díjazás K. 21a.14a 0201041 KPE díjazás K. 21a.14a 0201042 KPE díjazás K. 21a.14a 0201043 KPE díjazás K. 21a.14a 0201044 KPE díjazás K. 21a.14a 0201045 KPE díjazás K. 21a.14a 0201046 KPE díjazás K. 21a.14a 0201047 KPE díjazás K. 21a.14a 0201048 KPE díjazás K. 21a.14a 0201049 KPE díjazás K. 21a.14a 0201050 KPE díjazás K. 21a.14a 0201051 KPE díjazás K. 21a.14a 0201052 KPE díjazás K. 21a.14a 0201053 KPE díjazás K. 21a.14a 0201054 KPE díjazás K. 21a.14a 0201055 KPE díjazás K. 21a.14a 0201056 KPE díjazás K. 21a.14a 0201057 KPE díjazás K. 21a.14a 0201058 KPE díjazás K. 21a.14a 0201059 KPE díjazás K. 21a.14a 0201060 KPE díjazás K. 21a.14a 0201061 KPE díjazás K. 21a.14a 0201062 KPE díjazás K. 21a.14a 0201063 KPE díjazás K. 21a.14a 0201064 KPE díjazás K. 21a.14a 0201065 KPE díjazás K. 21a.14a 0201066 KPE díjazás K. 21a.14a 0201067 KPE díjazás K. 21a.14a 0201068 KPE díjazás K. 21a.14a 0201069 KPE díjazás K. 21a.14a 0201070 KPE díjazás K. 21a.14a 0201071 KPE díjazás K. 21a.14a 0201072 KPE díjazás K. 21a.14a 0201073 KPE díjazás K. 21a.14a 0201074 KPE díjazás K. 21a.14a 0201075 KPE díjazás K. 21a.14a 0201076 KPE díjazás K. 21a.14a 0201077 KPE díjazás K. 21a.14a 0201078 KPE díjazás K. 21a.14a 0201079 KPE díjazás K. 21a.14a 0201080 KPE díjazás K. 21a.14a 0201081 KPE díjazás K. 21a.14a 0201082 KPE díjazás K. 21a.14a 0201083 KPE díjazás K. 21a.14a 0201084 KPE díjazás K. 21a.14a 0201085 KPE díjazás K. 21a.14a 0201086 KPE díjazás K. 21a.14a 0201087 KPE díjazás K. 21a.14a 0201088 KPE díjazás K. 21a.14a 0201089 KPE díjazás K. 21a.14a 0201090 KPE díjazás K. 21a.14a 0201091 KPE díjazás K. 21a.14a 0201092 KPE díjazás K. 21a.14a 0201093 KPE díjazás K. 21a.14a 0201094 KPE díjazás K. 21a.14a 0201095 KPE díjazás K. 21a.14a 0201096 KPE díjazás K. 21a.14a 0201097 KPE díjazás K. 21a.14a 0201098 KPE díjazás K. 21a.14a 0201099 KPE díjazás K. 21a.14a 0201100 KPE díjazás K. 21a.14a	Inováció-ellátás (max. 30°C)	Póker Kft. (6000 Kecskemet, Markó tanya 2.)	Póker Kft.	érveles	2029. március 20.	2024. március 20.	4546-2/2023/LAB		x		
NGGYK/0090-5/2024	2024. március 19.	„Külön-permanganit”	Inóvételezési területén: oxidoklóroz	Vinyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Eszék-Ménfőcsanak) Adler Károly utca 19.)/CARUS EUROPE S.L. (Calle Rosa Nº4, Pº 3000 Oviedo, Asturias, España)	Vinyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érveles	2029. március 19.	2024. március 19.	5388-1/2023/LAB	x					
NGGYK/0024-4/2024	2024. március 22.	Sóav 30-33%	Inó- és fűdővételezési területén: vízáramlás, pH beállítás	Vinyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Eszék-Ménfőcsanak) Adler Károly utca 19.) BoroChem Zrt. 3700 Kazincbarcika, Hódmezővásárhely	Vinyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érveles	2029. március 22.	2024. március 22.	5398-1/2023/LAB	x		x			
NGGYK/0938-5/2024	2024. március 26.	„Amintanomodul”	Inó- és fűdővételezési területén: beáramlás szabályozás	EcoChem Magyarország Kft. (Eszék Mosonmagyaróvár, Tamfalvi út 13. B. 21.)	EcoChem Magyarország Kft.	érveles	2029. március 26.	2024. március 26.	NNGYK/01251-1/2024.	x		x			
NGGYK/07819-4/2024	2024. március 26.	Fekete szód KPE pedellen (alappály: PE-HD LITEN PL (G-05)) sóvízoldó termék	Inováció-ellátás (max. 30°C)	Póker Kft. (6000 Kecskemet, Markó tanya 2.)	Póker Kft.	érveles	2029. március 26.	2024. március 26.	2035-1/2023/LAB						
NGGYK/0852-5/2024	2024. április 02.	Wieland SANCO vízreztiz (alappály: Cu-DHP) cő	Inóvételezési területén: max. 80°C	Wieland Kupfer Kft. (1037 Budapest, Tevkő utca 5-7.), Wieland Werke AG (Geis-Altenstraße 36, 90079 Ulm, Niemetschlag)	Wieland Kupfer Kft.	érveles	2029. április 02.	2024. április 02.	0127-1/2023/LAB	x	x	x			
NGGYK/0979-2/2024	2024. április 02.	Pillangószelvény 365	Inóvételezési területén: max. 80°C	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Koron u. 32.), Georg Fischer Kunststoffarmaturen AG (CH-7212 Seewis im Prättigau, Löwenberg 2b, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érveles	2029. április 02.	2024. április 02.	5626-1/2023/LAB	x	x	x			
NGGYK/08478-5/2024	2024. április 02.	Mobil inóvételezési berendezés	Inóvételezési területén: max. 30°C	Fóvárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.)	Fóvárosi Vízművek Zrt.	érveles	2029. április 02.	2024. április 02.	46749-1/2022/LAB	x					
NGGYK/10334-3/2024	2024. március 07.	BALIV csaptelepek	Inóvételezési területén: max. 65°C	EMIL LUX GmbH & Co. KG. (Ebnath-Lux Straße 4, 42829 Niemenkloster, Niemetschlag) hazai forg. - OOB Hungary Retail Kft. (1097 Budapest, Kinyves Kálmán út. 12-14.) (Guangdong Hanyi Plumbing Fittings Ind Co. Ltd. (No. 1, Tianlong AV, Yuanhai TW Keping Co. Guangdong PRC, Kína)	EMIL LUX GmbH & Co. KG. hazai forgalmazás: OOB Hungary Retail Kft.	érveles	2029. március 07.	2024. március 07.	02710-1/2023/LAB	x	x				
NGGYK/11497-2/2024	2024. március 18.	„Nepton Fiber Korlátolt felelős társaság” csevegő berendezés-csoport	Inóvételezési területén: max. 40°C	Nepton Fiber Kft. (1165 Budapest, Újpesti u. 76.) (Shinhu Aqua Co. Ltd. (Shinhu R.D.50-1), Cheongju-sz. Gwangju-gu, Szöul Korea)	Nepton Fiber Kft.	érveles	2029. március 18.	2024. március 18.	27545-1/2023/LAB			x			

	NGGYK/0969-3/2024	2024. április 03.	FERRO zuhanykádok és sarocsatlakók	<ul style="list-style-type: none"> • ELP20-NP71 Zuhanytál hosszabosú kádok fejtárház magasságának növeléséhez • RN1300 Zuhanykar fejtárházhoz • RN1308L Zuhanykar fejtárházhoz • RN1308K Sögtetes zuhanykar fejtárházhoz • RN1308L Sögtetes zuhanykar fejtárházhoz • PKN11 Sarocsatlakói zuhanycsőkhöz • PKN108L Sarocsatlakói zuhanycsőkhöz • PKN12 Sarocsatlakói zuhanycsőkhöz • PKN13 Sarocsatlakói zuhanycsőkhöz • PKN108L Sarocsatlakói zuhanycsőkhöz • PKN14 Sarocsatlakói zuhanytartóval zuhanycsőkhöz • PKN14BL Sarocsatlakói zuhanytartóval zuhanycsőkhöz • PKN15BL Sarocsatlakói zuhanytartóval zuhanycsőkhöz • RN12 Fali zuhanykar fejtárházhoz • PKN15 Sarocsatlakói zuhanytartóval zuhanycsőkhöz 	Használati megfigyelési (max. 65°C) A termék nem alkalmas az égetési zónák elhelyezésére. A termék használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást. A termék használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást.	FERRO Hungary Kft. (112 Budapest, Répülési út 2a.) FERRO S.A. (32-090 Skovina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 04.	2024. április 04.	28800-4/2023/LAB					x	
	NGGYK/0968-3/2024	2024. április 03.	FERRO zuhanyzett-csuklók	<ul style="list-style-type: none"> • INP23-BL Rörd-1ax Black - Zuhanyzett eső fejtárház • INP23-Square 1ax Black - Zuhanyzett eső fejtárház • INP21-BL Rörd-Black zuhanyzett fej- és kézzuhanyzó • INP22-BL Square Black zuhanyzett fej- és kézzuhanyzó • INP94V, KANTO VERDELINE - zuhanyzett esőtető fejtárház • INP94V-LR, KANTO VERDELINE - zuhanyzett esőtető fejtárház • INP93 VEPA - zuhanyzett esőtető fejtárház • INP92 COPPA - zuhanyzett esőtető fejtárház • INP92-BL COPPA - zuhanyzett esőtető fejtárház • INP75-TRV7U Trevi - Zuhanyzett fejtárház, kézzuhanyzó és termozátó csapfékkel • INP75-TRV7U-BL Trevi Black - Zuhanyzett fejtárház, kézzuhanyzó és termozátó csapfékkel • INP75S2-TRV7U Trevi Square - Zuhanyzett fejtárház, kézzuhanyzó és termozátó csapfékkel • INP75S2Q-TRV7U-BL Trevi Square BLACK - Zuhanyzett fejtárház, kézzuhanyzó és termozátó csapfékkel • IU170BL-D Sras Black zuhanyzett egyenes rögzítésű • IU190VL-B Ampo Vertical - kézzuhanyztál állható tálcával • IN1709 Sras - Rádus zuhanyzó • IN1334 Mito - zuhanyzett állható zuhanytartóval • IN1708L-B Sras Black - csatornás zuhanyzó • IN1708L-B Horn Black - csatornás zuhanyzó • IN1708L-B Pula Black - csatornás zuhanyzó • IS175BL Pula - kézzuhanyzó • IS175-B Sras - kézzuhanyzó • IS170L-B Sras Black - kézzuhanyzó • IS20L-B Square Black - kézzuhanyzó • IS20BL-B Cerim Black - kézzuhanyzó 	Használati megfigyelési (max. 65°C) A termék nem alkalmas az égetési zónák elhelyezésére. A termék használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást. A termék használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást.	FERRO Hungary Kft. (112 Budapest, Répülési út 2a.) FERRO S.A. (32-090 Skovina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 03.	2024. április 03.	28800-5/2023/LAB						x
	NGGYK/0932-3/2024	2024. április 02.	FERRO kádok és zuhanyzett-csuklók	<ul style="list-style-type: none"> • INP81-BVTVL Vito Verdelino - Zuhanyvendéket fejtárház és zuhanycsapfékkel • INP81-BVTVL-BL Vito Verdelino - Zuhanyvendéket fejtárház és zuhanycsapfékkel, matt fekete 	Használati megfigyelési (max. 65°C) A termék nem alkalmas az égetési zónák elhelyezésére. A termék használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást. A termék használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást.	FERRO Hungary Kft. (112 Budapest, Répülési út 2a.) FERRO S.A. (32-090 Skovina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	28800-8/2023/LAB					x	
	NGGYK/0958-3/2024	2024. április 02.	FERRO zuhanyzett-csuklók	<ul style="list-style-type: none"> • INP45 Wizard - Zuhanyzett fejtárház • INP46 Wizard Square - Zuhanyzett fejtárház • INP47 Wizard Pro - Zuhanyzett fejtárház • INP47-BL Wizard Pro Black - Csatornás zuhanyzett fejtárház • INP48-BL Wizard Square Pro Black - Csatornás zuhanyzett fejtárház • INP57-BL CAVA Pro - Zuhanyzett fejtárház • INP58-BL CAVA Square Pro Black - Csatornás zuhanyzett fejtárház • INP74BAQU Algos Square - komplett zuhanyvendéket fej- és kézzuhanyzó, csapfékkel • IS22-B Square - kézzuhanyzó • INP111 Zuhanyzett-zuhanykar Slimline fejtárház • INP111BL Zuhanyzett-zuhanykar Slimline típusú fejtárház • INP113 Zuhanyzett-zuhanykar Slimline fejtárház • INP113BL Zuhanyzett-zuhanykar Slimline típusú fejtárház • INP114 Zuhanyzett-Slimline fejtárház • NPT14BL Zuhanyzett-Slimline típusú fejtárház 	Használati megfigyelési (max. 65°C) A termék nem alkalmas az égetési zónák elhelyezésére. A termék használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást. A termék használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást.	FERRO Hungary Kft. (112 Budapest, Répülési út 2a.) FERRO S.A. (32-090 Skovina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	28800-1/2023/LAB						x
	NGGYK/1803-2/2024	2024. április 11.	„WAA OS 10” chebezzási aktivizáló termék - giánitáló ORGANOSORB® 10		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hátközi víz utázték nélküli alkalmazás.	Water-aid Zrt. (8000 Szechenyifőv.út, Duna u. 78.) DESOTEC N.V. (Roeselare, Regenbeekstraat 44., Belgium)	Water-aid Zrt.	8000 Szechenyifőv.út, Duna u. 78.	DESOTEC N.V.	8000 Roeselare, Regenbeekstraat 44., Belgium	Water-aid Zrt.	érvényes	2029. április 10.	2024. április 10.	NGGYK/1624-1/2024		x
	NGGYK/1908-2/2024	2024. április 04.	BWT Diamond Mineralizer chebezzási ívóvíz utázték nélküli használatára		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hátközi víz utázték nélküli alkalmazás. Kérjük, olvassa el a használati utasítást.	BWT Hungaria Vitechnikai Kft. (2040 Budörs, Kelen u. 7.) JAIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungaria Vitechnikai Kft.	2040 Budörs, Kelen u. 7.	AIDU GmbH	Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria	BWT Hungaria Vitechnikai Kft.	érvényes	2029. április 04.	2024. április 04.	55742-1/2023/LAB		x
	NGGYK/1499-5/2024	2024. április 08.	MyAqua Soft chebezzási utázték nélküli használatára		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hátközi víz utázték nélküli alkalmazás. Kérjük, olvassa el a használati utasítást.	BWT Hungaria Vitechnikai Kft. (2040 Budörs, Kelen u. 7.) JAIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungaria Vitechnikai Kft.	2040 Budörs, Kelen u. 7.	AIDU GmbH	Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria	BWT Hungaria Vitechnikai Kft.	érvényes	2029. április 08.	2024. április 08.	55742-5/2023/LAB		x
	NGGYK/1903-5/2024	2024. április 08.	MyAqua Taste chebezzási ívóvíz utázték nélküli használatára		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hátközi víz utázték nélküli alkalmazás. Kérjük, olvassa el a használati utasítást.	BWT Hungaria Vitechnikai Kft. (2040 Budörs, Kelen u. 7.) JAIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungaria Vitechnikai Kft.	2040 Budörs, Kelen u. 7.	AIDU GmbH	Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria	BWT Hungaria Vitechnikai Kft.	érvényes	2029. április 08.	2024. április 08.	55742-2/2023/LAB		x

NGGYK/1280-5/2024	2024. április 11.	„Neptun Fiber MP UV vízképző berendezés csatlakozásai	Tipusok/kapacitás (gpn): □ WF-115-3-N / 220 gpn □ WF-115-4-N / 290 gpn □ WF-125-6-N / 616 gpn □ WF-125-8-N / 880 gpn □ WF-215-8-N / 1100 gpn □ WF-225-8-N / 1670 gpn □ WF-280-10-N / 1980 gpn □ WF-480-12-N / 3080 gpn gpn/gallon per minute	Füldvétel/eltávolítás (max. 80°C), a fűdévvel fertőtlenítés.	Neptun Fiber Kft. (1165 Budapest, Újpesti u. 76, Evoqua Water Technologies – Genesis House, Penberthon Business Park, Wigan, WNS SAA, Egyesült Királyság)	Neptun Fiber Kft.	1165 Budapest, Újpesti u. 76.	Evoqua Water Technologies	Genesis House, Penberthon Business Park, Wigan, WNS SAA, Egyesült Királyság	Neptun Fiber Kft.	érvényes	2029. április 11.	2024. április 11.	06024-1/2023/LAB	x	x	x
NGGYK/12845-3/2024	2024. április 11.	„FRANCACO” chevroletű flexibilis bekötőcsatlakozók	Víz felszóló 1/2"-1/2" BB Víz felszóló GIGANT 1/2"-1/2" BB 1/2"-1/2" KB 1/2"-1/2" KB 1/2"-3/8" BB 1/2"-3/4" BB 1/2"-3/8" KB 1/2"-3/4" KB 1/2"-3/8" BK 3/4"-3/4" BB 3/8"-3/8" BB 3/4"-3/4" KB 3/8"-3/8" KB Víz felszóló PIPAS GIGANT 1/2"-3/4" BB Víz felszóló BICOONO 1/2"-3/8" 1"-1" KB 3/8"-3/8" Víz felszóló MAXI GIGANT 3/4"-3/4" BB Víz csatlakozó csatlakozó 1/2"-10 mm 3/4"-3/4" KB 3/8"-10 mm Víz felszóló FLEXICOLA 1"-1" BB 1"-1" KB 6"-6" BB 6"-6" KB A Termék megnevezése: Erdőszőlőre szőlő, két végén fém csatlakozóval készült flexibilis bekötőcsatlakozók.	Víz-é-ellátás (max. 30°C)	MAROSKER Kft. (6900 Mátészalka, Lenovics sgt. 27.) Csur Giovanni & Lima Ltd. (Rua Abel 25, nº14, 2006, 4805-369 Guimarães (Portugália))	MAROSKER Kft.	60 Mátészalka, Lenovics sgt. 27.	Csur Giovanni & Lima Ltd. (Rua Abel 25, nº14, 2006, 4805-369 Guimarães (Portugália))	MAROSKER Kft.	érvényes	2029. április 11.	2024. április 11.	41036-1/2023/LAB	x	x	x	
NGGYK/10106-4/2024	2024. április 11.	OF11 magán-é-ellátás alacsony víz- és magán-é-ellátás alacsony	Termék megnevezése: Sötétbarna színű granitáras	Víz-é-ellátás (max. 40°C) technológián é-ellátás alacsony	HIDROFLIT Vízkészítő Termelő és Kiváló Kft. (8000 Nagyköveta, Magyar utca 191.) CAS Filtration (Eastfield Road South Kilmington, Inningham North East Lancashire, DN 40 3NT, Egyesült Királyság, Bányászati és Értékpapír Igazgatóság, Mátyásföldi Ipari Park, Av. Antonio Alberto Carru, 820, conj. 503, Bairro São José, Cep. 31.275-000, Belo Horizonte – MG, Minas Gerais, 31275 Brazilia)	HIDROFLIT Vízkészítő Termelő és Kiváló Kft.	8000 Nagyköveta, Magyar utca 191.	CAS Filtration	Eastfield Road South Kilmington, Inningham North East Lancashire, DN 40 3NT, Egyesült Királyság.	HIDROFLIT Vízkészítő Termelő és Kiváló Kft.	érvényes	2029. április 11.	2024. április 11.	NGGYK/10591-1/2024	x	x	x
NGGYK/15641-4/2024	2024. április 10.	AQUABON® vízképző termékek család	* Mineresztes italok típusok: AQUABON® AB-D08, AQUABON® AB-D15, AQUABON® AB-D15, AQUABON® AB-S15, AQUABON® AB-S20, AQUABON® AB-D20, AQUABON® AB-H120, AQUABON® AB-H125, AQUABON® AB-H12, AQUABON® AB-H40, AQUABON® AB-H150 * Kávémas készlet típusok: AQUABON® AB-F50, AQUABON® AB-F65, AQUABON® AB-F80, AQUABON® AB-F100, AQUABON® AB-F125, AQUABON® AB-F150, AQUABON® AB-F200, AQUABON® AB-F250.	Víz-é-ellátás (max. 80°C) víz-é-ellátás (max. 80°C)	Blae & Green Mészáros Iroda Kft. (9400 Sopron, Harsányi u. 22.) Aquabon GmbH (Mönsenerstrasse Weg 200, 4070 Düsseldorf, Németország)	Blae & Green Mészáros Iroda Kft.	9400 Sopron, Harsányi u. 22.	Aquabon GmbH	Mönsenerstrasse Weg 200, 4070 Düsseldorf, Németország	Blae & Green Mészáros Iroda Kft.	érvényes	2029. április 10.	2024. április 10.	55509-1/2023/LAB	x	x	x
NGGYK/11749-9/2024	2024. április 12.	UNICO PE-RT/AL-PE-RT többletanyag csatlakozók		Víz-é-ellátás (max. 65°C)	Graváció Kft. (9700 Szombathely, Sági utca 2./Háromas Srt. (Via Padua 102, 8001 Bruciano, NA, Olaszország)	Graváció Kft.	9700 Szombathely, Sági utca 2.	Háromas Srt.	Via Padua 102, 8001 Bruciano, NA, Olaszország	Graváció Kft.	érvényes	2029. április 12.	2024. április 12.	50662-1/2023/LAB	x	x	x
NGGYK/14757-5/2024	2024. április 19.	BWT AQA Drink TC20 Care chevroletű ivóvíz tisztító berendezés, (ivóvíz név: AQA Drink Care)	A Berendezés típusa a fő vízkészítő filter alapján: aktív szén, ultrahangos tisztítás A Berendezés típusa beszerelési helye alapján: fogasztási helyen történő vízkészítés	Víz-é-ellátás (max. 30°C) területen, vezetékes csatlakozás, háttárolás, közbiztonság és munkahelyi felhasználási céljakra. Korlátozások: - a készülék nem alkalmas 3 é- és alatti kisgyermekek számára, - Berendezés nem alkalmas nem ivóvíz tisztításra.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budakeszi, Kelen u. 7.) AIDU GmbH (Mönsenerstrasse 3, 5310 Trefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	2040 Budakeszi, Kelen u. 7.	AIDU GmbH	Mönsenerstrasse 3, 5310 Trefgraben, Ausztria	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 19.	2024. április 19.	55742-4/2023/LAB	x	x	x
NGGYK/14857-5/2024	2024. április 19.	Danfoss TVM-W hőhátsóvezető kezeletlen	TVM-W DN20, TVM-W DN25	Hőhátsóvezető, és hőhátsóvezető (max. 85°C)	Danfoss Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Dózsa György út 146-148.) TACONOVA GROUP AG (CH-8090 Zürich, Neubühlstrasse 40, Svájc)	Danfoss Kereskedelmi Kft.	1134 Budapest, Dózsa György út 146-148.)	TACONOVA GROUP AG	CH-8090 Zürich, Neubühlstrasse 40, Svájc)	Danfoss Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. április 19.	2024. április 19.	NGGYK/11581-1/2024	x	x	x
NGGYK/16376-5/2024	2024. április 26.	Plimical 88 cementkötési habarcs		Ivó-, fűtő- és termálvíz-ellátás (max. 40°C), cementkötési habarcs betételek vagy falozatok anyagból készült tartályok, medencék, tószok, szőlőművelés	Mapei Kft. (2040 Budakeszi, Sport utca 2.) Mapei S.p.A. (Via Cafiero 22, 20158 Milano, Olaszország)	Mapei Kft.	2040 Budakeszi, Sport utca 2.	Mapei S.p.A.	Via Cafiero 22, 20158 Milano, Olaszország	Mapei Kft.	érvényes	2029. április 26.	2024. április 26.	43631-1/2023/LAB	x	x	x
NGGYK/14760-3/2024	2024. április 23.	MyAQUA Filtered onlinez		Víz-é-ellátás (max. 30°C) Korlátozások: A Termék köztudott olyan szűrőbetéttel együtt alkalmazható, amely rendelkezik érvényes ivóvízminőség-é-ellátással.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budakeszi, Kelen u. 7.) AIDU GmbH (Mönsenerstrasse 3, 5310 Trefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	2040 Budakeszi, Kelen u. 7.	AIDU GmbH	Mönsenerstrasse 3, 5310 Trefgraben, Ausztria	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 23.	2024. április 23.	55742-3/2023/LAB	x	x	x
NGGYK/14761-3/2024	2024. április 23.	MyAQUA Mineralizált chevroletű ivóvíz tisztító berendezés,	A Berendezés típusa a fő vízkészítő filter alapján: aktív szén, ultrahangos tisztítás A Berendezés típusa beszerelési helye alapján: fogasztási helyen történő vízkészítés	Víz-é-ellátás (max. 30°C) területen, vezetékes csatlakozás, háttárolás, közbiztonság és munkahelyi felhasználási céljakra. Korlátozások: - a készülék nem alkalmas 3 é- és alatti kisgyermekek számára, - Berendezés nem alkalmas nem ivóvíz tisztításra.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budakeszi, Kelen u. 7.) AIDU GmbH (Mönsenerstrasse 3, 5310 Trefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	2040 Budakeszi, Kelen u. 7.	AIDU GmbH	Mönsenerstrasse 3, 5310 Trefgraben, Ausztria	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 23.	2024. április 23.	55742-6/2023/LAB	x	x	x
NGGYK/16677-6/2024	2024. április 19.	IVR nyomásálló szelvény	IVR 304	Víz-é-ellátás (max. 65°C)	IVR S.p.A. (Via Brughera III N.1, 28010 Boca (NO), Olaszország) E.A.R.G. Srl. (Via C. Battini, 77 28045 Invorio (NO), Olaszország)	IVR S.p.A.	Via Brughera III N.1, 28010 Boca (NO), Olaszország	E.A.R.G. Srl.	Via C. Battini, 77 28045 Invorio (NO), Olaszország	IVR S.p.A.	érvényes	2029. április 19.	2024. április 19.	NGGYK/09136-1/2024	x	x	x
HBNEF-0025-2/2019.	2019. március 19.	TERRENDIS chevroletű é-ellátás csatlakozók (alacsony LUPOLIN 5202 QS8)		Víz-é-ellátás (max. 70°C)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kábelegyártó utca 20.) Terrendis N.V. (Kort Mace 103042 Gent, Belgium)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	Debrecen, Kábelegyártó utca 20.	Terrendis N.V.	Kort Mace 103042 Gent, Belgium	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a közbiztonság felhívására megfigyelés	2029. április 19.	2019. március 19.	4723-2019/LAB; NGGYK/05158-1/2024	x	x	x
NGGYK/2005-2/2024	2024. április 25.	„Savay 6-9”		Víz-é-ellátás (max. 65°C)	Vinyl Vegopari Kft. (1097 Budapest, Ilatos út 19-23.)	Vinyl Vegopari Kft.	1097 Budapest, Ilatos út 19-23.	Vinyl Vegopari Kft.	1097 Budapest, Ilatos út 19-23.	Vinyl Vegopari Kft.	érvényes	2029. április 25.	2024. április 25.	NGGYK/08791-1/2024	x	x	x
NGGYK/2062-2/2024	2024. április 25.	Powogaz JS Impre chevroletű é-ellátás csatlakozók nagyvíz-é-ellátás	DN50, DN65, DN80, DN100.	Víz-é-ellátás (max. 65°C)	Enerwé Hungária Kft. (1107 Budapest, Űrhöz út 134/I.) Apator Powogaz SA (Janickiego 23/25, 60-542 Poznań, Lengyelország)	Enerwé Hungária Kft.	1107 Budapest, Űrhöz út 134/I.	Apator Powogaz SA	(Janickiego 23/25, 60-542 Poznań, Lengyelország)	Enerwé Hungária Kft.	érvényes	2029. április 25.	2024. április 25.	NGGYK/13818-1/2024	x	x	x

	NGGYK/16676-6/2024	2024. április 25.	IVR szerelvények	<ul style="list-style-type: none"> • IVR EVERLAST SZERELVÉNYEK <ul style="list-style-type: none"> o IVR 954 o IVR 956 o IVR 957 • IVR EVERMID SZERELVÉNYEK <ul style="list-style-type: none"> o IVR 918 o IVR 919 • GLOBO SZÉLELEK TOLALÉKKAL <ul style="list-style-type: none"> o IVR 60A • IVR GÖMBCSAP (SPURGO) <ul style="list-style-type: none"> o IVR 60 • IVR SZÉLELEK SZIVATTYU CSATLAKOZÁSSAL <ul style="list-style-type: none"> o IVR 108 o IVR 109 • IVR TOLÓZARAK <ul style="list-style-type: none"> o IVR 600 	Ívóv- és használati megközelítési (max. 65°C).		IVR S.p.A. (Via Brughera III N.1-28010 Boca (NO), Olaszország)	IVR S.p.A.	Via Brughera III N.1-28010 Boca (NO), Olaszország	IVR S.p.A.	Via Brughera III N.1-28010 Boca (NO), Olaszország	IVR S.p.A.	érvényes	2029. április 25.	2024. április 25.	21675-1/2023.LAB.			x	x		
	NGGYK/16943-2/2024	2024. május 02.	Műszertechnológia termékszámlák (Hotopring Fantasy termékszámlák és Endless Poole termékszámlák)	<ul style="list-style-type: none"> • Hotopring Fantasy termékszámlák: Aquo FAN, Drii FAN, Endless FAN, Emmer FAN, Emce FAN, Spindri FAN • Endless Poole termékszámlák: X500, RENO2000, X200, X300, X500, EXPRESO2000, E2000 	Műgép- és kőművesi célra használati megközelítési (fűdívóv-ellátás, max. 40°C) területén.		SpaTrend Kft. (2096 Üröm, Kőbányai út 16.)/Wauken Manufacturing Co. (1280 Park Center Drive USA - 92081 Vista - Kalifornia)	SpaTrend Kft.	2096 Üröm, Kőbányai út 16.	Wauken Manufacturing Co.	1280 Park Center Drive USA - 92081 Vista - Kalifornia	SpaTrend Kft.	érvényes	2026. május 02.	2024. május 02.	21675-1/2023.LAB. NNGYK/16395-1/2024			x	x		
	NGGYK/1507-3/2024	2024. április 26.	AQUASTIC FLAT Wi-Fi P elektronikus vezérléssel csatlakoztatott	<ul style="list-style-type: none"> • AQ FLAT 50 Wi-Fi P • AQ FLAT 80 Wi-Fi P • AQ FLAT 100 Wi-Fi P 	Használati megközelítési (max. 65°C)		HAJDU Hűtőipari Ipari Zrt. (4243 Teglás, Kálterkert 01359.)	HAJDU Hűtőipari Ipari Zrt.	4243 Teglás, Kálterkert 01359.	HAJDU Hűtőipari Ipari Zrt.	4243 Teglás, Kálterkert 01359.	HAJDU Hűtőipari Ipari Zrt.	érvényes	2029. április 26.	2024. április 26.	NNGYK/0291-1/2024.			x			
	BP/PNEF-TK101425-2/2019	2019. május 17.	„ScaleKam5 L”	A Berendezés típusa a fő vízkészlet mellett alapján aktiváltan A Berendezés típusa beszerelés helye alapján fogva tartás helyén történő vízkészlet	Ívóv- és fűdívóv-ellátás területén Gosterművek fűtési rendszerek, termelési, gépés- és fűdívóv-ellátás, vívívezetés esetén vízálló és krakodásgátló.		OPTILUBE Kft. (2151 Fő, Josef Ábrahám utca 37.)/Kemmlé S.r.l. (Viale Lombardia 32, 20018 Villanovola di Parabiago, Olaszország)	OPTILUBE Kft.	2151 Fő, Josef Ábrahám utca 37.	Kemmlé S.r.l.	Viale Lombardia 32, 20018 Villanovola di Parabiago, Olaszország	OPTILUBE Kft.	érvényes, a kőművesi felhívásig érvényes	2029. május 03.	2019. május 17.	16335/2019.LAB. NNGYK/14290-1/2024.	NNGYK/19004-7/2024	2024. május 03.	x		x	
	NGGYK/16394-5/2024	2024. május 2.	JUST WATER hővisszanyerő rendszer	A Berendezés típusa a fő vízkészlet mellett alapján aktiváltan A Berendezés típusa beszerelés helye alapján fogva tartás helyén történő vízkészlet	Ívóv- és fűdívóv-ellátás területén, szennyvíz-csapvíz-utánpótlás, háztartási, közterületi és munkahelyi felhasználás céljából.		MK Optimum Kft. (2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50.)	MK Optimum Kft.	Tata, Bajcsy-Zsilinszky u.	MK Optimum Kft.	90 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u.	MK Optimum Kft.	érvényes	2029. május 02.	2024. május 02.	48931-1/2023.LAB			x			
	NGGYK/14849-5/2024	2024. április 30.	Donau PAC termékszámlák	<ul style="list-style-type: none"> • Donau PAC Activo • Donau PAC 16 • Donau PAC Light • Donau PAC Poppy 	Ív- és fűdívóv-ellátás: csatlakozások		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. április 30.	2024. április 30.	NNGYK/00266-1/2024.			x		x	
	NGGYK/14850-5/2024	2024. május 3.	Donau Klar termékszámlák	<ul style="list-style-type: none"> • Donau Klar Smart • Donau Klar Clever 	Ív- és fűdívóv-ellátás: csatlakozások		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. május 03.	2024. május 03.	NNGYK/00514-1/2024			x		x	
	NGGYK/14851-5/2024	2024. május 6.	Donau Action Flex	Donau Action Flex	Ív- és fűdívóv-ellátás: csatlakozások		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. május 06.	2024. május 06.	NNGYK/00515-1/2024			x		x	
	NGGYK/16466-4/2024	2024. május 13.	PLASSON fekete színű (trengelt) erősítésű polimér alapanyagú vízmérő beépítéskor	<ul style="list-style-type: none"> • vízmérő csatlakozások: 058916 ("Tree nut adapter") szilikon alufóliával 058917 ("Tree nut adapter") vízszigetelő funkcióval 	Ívóv-ellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltos utca 27-29.)/Plaston Ltd. (Magyar Michael D.N. Menashe, 37805, Izrael)	EUROFLOW Zrt.	Érd, Aszfaltos utca 27-29.	Plaston Ltd.	Magyar Michael D.N. Menashe, 37805, Izrael	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2029. május 13.	2024. május 13.	NNGYK/12281-2/2024			x			
	NGGYK/16464-4/2024	2024. május 13.	PLASSON „Series 1” fekete színű polipropilén alapanyagú kompressziós csatlakozások és elválasztócsatlakozások „STOPPTAP”	<ul style="list-style-type: none"> • Series 1 fekete színű kompressziós csatlakozások: <ul style="list-style-type: none"> □ 101100 egyenes csatlakozás □ 176100 univerzális átlósó jóvó karmantyú □ 101100 szűrés nélküli csatlakozás □ 101200 csészegérs □ 100200 látki menetes csatlakozás □ 100300 behú menetes csatlakozás □ 100100 egyenes csatlakozás rezessé csatlakozó □ 100207 látki menetes csatlakozás □ 100307 behú menetes csatlakozás □ 100170 univerzális adapter □ 100100 PE PVC adapter □ 100100 PVC csatlakozás □ 107200 látki menetes csatlakozás □ 107300 behú menetes csatlakozás □ 107300 hulladék csatlakozás □ 100400 90°-os szűrés nélküli T csatlakozás □ 100500 90°-os körgyűrű csatlakozás □ 100600 45°-os körgyűrű csatlakozás □ 107500 fűtő csatlakozás □ 105100 90°-os szűrés nélküli körgyűrű csatlakozás □ 108500 90°-os látki menetes körgyűrű csatlakozás □ 104500 45°-os látki menetes körgyűrű csatlakozás □ 101500 90°-os behú menetes körgyűrű csatlakozás □ 107700 90°-os látki menetes körgyűrű csatlakozás □ 107800 90°-os behú menetes körgyűrű csatlakozás □ 107900 90°-os behú menetes körgyűrű csatlakozás □ 107930 90°-os behú menetes körgyűrű csatlakozás • STOPPTAP elválasztó □ 34100 POLIETILÉN / POLIETILÉN anyagú csatlakozások 	Ívóv-ellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltos utca 27-29.)/Plaston Ltd. (Magyar Michael D.N. Menashe, 37805, Izrael)	EUROFLOW Zrt.	Érd, Aszfaltos utca 27-29.	Plaston Ltd.	Magyar Michael D.N. Menashe, 37805, Izrael	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2029. május 13.	2024. május 13.	NNGYK/12281-1/2024			x			
	BP/PNEF-TK101613-2/2019	2019. június 04.	„Resnax KW-3” chevezési szerelvény gumija		Ívóv- és használati megközelítési (max. 85°C).		Konnamed Kft. (2000 Szentendre, Pálos utca 14.A.)/Jacobs Carbons AB (Sjögårgetan 1, 28360 Kalmar, Svédország)	Konnamed Kft.	2000 Szentendre, Pálos utca 14.A.	Jacobs Carbons AB	Sjögårgetan 1, 28360 Kalmar, Svédország	Konnamed Kft.	érvényes, a kőművesi felhívásig érvényes	2029. május 13.	2019. június 04.	17013-1/2019.LAB. NNGYK/19551-1/2024.	2024. május 13.	x		x		
	NGGYK/19492-3/2024	2024. május 17.	„AQUOX kalium-permanganát”		Ív- és fűdívóv-ellátás területén: csatlakozások		VitTEC Zrt. (2363 Fehélpalonyai, Izzó utca 61/36.)/CARUS Europe, S. L. (33428 Cayes - Lanens, Astoria, Spanyolország)	VitTEC Zrt.	2363 Fehélpalonyai, Izzó utca 61/36.	CARUS Europe, S. L.	33428 Cayes - Lanens, Astoria, Spanyolország	VitTEC Zrt.	érvényes	2029. május 17.	2024. május 17.	NNGYK/14217-1/2024.			x		x	

<p>NGGYK/18658-5/2024</p>	<p>2024. május 23.</p>	<p>Heiser Ergas mekgötirőkké termékekkel hőszigetelő vagy hőszigetelő nélkül alkalmazható</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PLUS széria - Fall tárolók 1 fa hőszigetelővel + falbetét (11 db) • T széria - Fall tárolók 2 rétegű falbetéttel, hőszigetelő nélkül (11 db) • F széria - Alló tárolók nemzeti előírásoknak megfelelően, hőszigetelő nélkül (11 db) • EP széria - Alló tárolók nemzeti előírásoknak megfelelően, hőszigetelő nélkül (11 db) • S széria - Alló tárolók 1 fa hőszigetelővel, szigetelés nélküli, felül csatlakozással (11 db) • SW széria - Fall tárolók 1 fa hőszigetelővel, szigetelés nélküli (11 db) • SN széria - Alló tárolók 1 fa hőszigetelővel, henger betéttel, felül csatlakozással, hőszigetelés nélküli (11 db) • MN széria - Alló tárolók 1 fa hőszigetelővel, henger betéttel, felül csatlakozással, extra szigetelés, EP 'A' bet. (2 db) COMPACT széria - Alló tárolók hőszigetelés nélküli, henger betéttel, felül csatlakozással (11 db) • BSF széria - Alló tárolók 1 fa hőszigetelővel (11 db) • BSF V széria - Alló tárolók 1 fa hőszigetelővel (11 db) • BSF A széria - Alló tárolók 1 fa hőszigetelővel, extra szigetelés, EP 'A' bet. (11 db) • BSF Slim széria - Alló tárolók 1 fa hőszigetelővel, Slim kivitelű változat (12 db) • BSE széria - Alló tárolók 1 extra nagy fa hőszigetelővel hőszigetelővel (11 db) • QUADRO széria - Alló tárolók 1 extra nagy fa hőszigetelővel hőszigetelővel, emelhető betéttel (11 db) • HBS széria - Műanyag tárolók hőszigetelővel (11 db) • BSE széria - Alló tárolók 1 megpótolható fa hőszigetelővel hőszigetelővel (11 db) • BSF V széria - Alló tárolók 2 fa hőszigetelővel (11 db) • BSF S20 széria - Alló tárolók 2 fa hőszigetelővel (11 db) • SLM széria - Alló tárolók 2 fa hőszigetelővel, extra szigetelés, EP 'A' bet. (12 db) • S3-A széria - Alló tárolók 2 fa hőszigetelővel, extra szigetelés, EP 'A' bet. (12 db) • S3-B széria - Alló tárolók 2 megpótolható fa hőszigetelővel hőszigetelővel (11 db) • AFP széria - Alló tárolók hőszigetelő nélkül (11 db) • DIO széria - Kiegészítő, "nyitól" tárolók hőszigetelő nélkül (11 db) • YBS széria - Kiegészítő, "nyitól" tárolók hőszigetelővel (12 db) 	<p>használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).</p>	<p>Heiser Hungary Kft. (2131 Göd, Gutenberg u. 2.) Galnet Sp. z o.o. (48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36, Lengyelország)</p>	<p>Heiser Hungary Kft.</p>	<p>131 Göd, Gutenberg u.</p>	<p>Galnet Sp. z o.o.</p>	<p>48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36, Lengyelország</p>	<p>Heiser Hungary Kft.</p>	<p>értesítés</p>	<p>2029. május 23.</p>	<p>2024. május 23.</p>	<p>48040.1/2023.LAB.</p>				<p>x</p>	
<p>NGGYK/20613-3/2024</p>	<p>2024. május 23.</p>	<p>„Nátrium-klórid oldat 25%”</p>		<p>Érvénytelenítés területén: otitis externa, károsodás megelőzése</p>	<p>Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1524 Miskolc, Adler Károly utca 19.) Ercor S.A. (CI Serrahub, 102, 23600 Sabadell, Spanyolország)</p>	<p>Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.</p>	<p>3524 Miskolc, Adler Károly utca 19</p>	<p>Ercor S.A.</p>	<p>CI Serrahub, 102, 23600 Sabadell, Spanyolország</p>	<p>Kereskedelmi és Szolgáltató</p>	<p>értesítés</p>	<p>2029. május 23.</p>	<p>2024. május 23.</p>	<p>NGGYK/08726-1/2024</p>			<p>x</p>		
<p>NGGYK/25361-2/2024</p>	<p>2024. május 23.</p>	<p>„UNIPAC M4 (P-dihexammin-klórid-szilikát-szulfid)”</p>		<p>Érvénytelenítés területén: kiegészítő, falkiváló- és retenciósziget</p>	<p>UNICHEM Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistélek, Köcskös út 5.)</p>	<p>UNICHEM Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.</p>	<p>60 Kistélek, Köcskös út</p>	<p>UNICHEM Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.</p>	<p>6760 Kistélek, Köcskös út 3.</p>	<p>UNICHEM Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.</p>	<p>értesítés</p>	<p>2029. május 23.</p>	<p>2024. május 23.</p>	<p>NGGYK/03088-1/2024</p>			<p>x</p>	<p>x</p>	