

OENO:	31600
Protokoll (OENO megnevezés):	Clavicula felvétel
Indikáció:	A kulcscsont állapotának megítélése.
Blende határok:	Felső széle 1 h. ujjal ér a váll fölé, oldalsó széle a váll lágyrészhatára.
Anatómiai képletek:	
Képméret:	18x24 cm
FFT:	100 cm
Centrális sugár:	15 fokkal caudo-cranialis irányban a clavicula közepére irányul. A kazettát a centrális sugárhoz igazítjuk, a csődöntés miatt kicsit feljebb visszük, a döntés miatt a csövet közelítjük (15 fok, kb. 7,5 cm).
Beállítás (beteg elhelyezése):	A felvételt általában merőleges sugáriránnyal készítik, azonban a clavicula leggyakoribb törési helyét ilyenkor a lapocka felső-medialis harmada eltakarja, ezért jobb, ha a csövet caudo-cranialisan döntjük. AP felvételnél bizonyos mértékű nagyítással is számolni kell, mert a kulcscsont távolabb kerül a kazettától. A felvétel állva vagy háton fekvé is készülhet. A beteg karja a törzse mellett kinyújtva, feje az ép oldal felé fordítva. A felvételezendő clavicula a kazetta közepén fekszik, meggyőződünk róla, hogy mind az acromioclavicularis, mind a sternoclavicularis ízület ábrázolódik. Expozíció alatt légzésszünet.
Felvételi követelmény:	Az egész clavicula ábrázolódjon (az acromioclavicularis és a sternoclavicularis ízülettel együtt). A bordák és a tüdő a clavicula medialis egyharmadára vetüljön, míg a clavicula külső része a scapula fölé vetül.
Megjegyzés:	Gonádvédelem, oldaljelzés.