

---

**ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT**


---

# Epinfo

Szexuális úton terjedő betegségek	253
Tájékoztatás	
- szakmai továbbképzésről	257
- engedélyezett fertőtlenítőszerokről	259
Fertőző betegségek adatai	261

Epidemiológiai Információs Hetilap

---

## HAZAI INFORMÁCIÓ

### A BŐR- ÉS NEMIBETEG-GONDOZÓK ÁLTAL BEJELENTETT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK 2007. I. NEGYEDÉV

A 2007. év január-március közötti időszakában 89 új **syphilis** megbetegedést jelentettek a bőr- és nemibeteg-gondozók az OEK Járványügyi osztályának, egyharmaddal kevesebbet, mint az előző negyedévben (137), és mint a 2006. év első negyedévében (132). (1. táblázat)

Az előző év hasonló időszakával összevetve megállapítható, hogy az egyes **syphilis** kórformákat tekintve kb. 80%-kal kevesebb megbetegedést diagnosztizáltak a **syphilis I.** stádiumában, mint a 2006. év első negyedévében. A **syphilis II.** stádiumába sorolt esetek előfordulása 15%-kal csökkent az előző év első negyedévében tapasztalt incidenciával szemben. **Syphilis latens recens** diagnózissal ez év január-márciusa között 54 eset került nyilvántartásba, amely pontosan megegyezik az elmúlt év első negyedévében regisztrált esetszámmal, továbbá 2007 első negyedévében összesen négy **syphilis latens tarda** stádiumba sorolt beteget jelentettek be (1. táblázat). A 2007. év első negyedévében egy gondozatlan terhességből származott **korai connatalis syphilis** esetről szereztünk tudomást, amelyet a SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika jelentett be.

A syphilis megbetegedések felét Budapesten regisztrálták; a főváros (45) mellett Pest megyében (9) és Hajdú-Bihar megyében (9) diagnosztizálták a legtöbb esetet (2. táblázat).


**A korai fertőző syphilis** esetek közül 46 a férfiak (54,8 %), 38 a nők köréből került nyilvántartásba. A férfiak körében a 25-29 éves, és az 50 éven felüliek korosztályában, a nők körében a 20-24 éves, és a 25-29 éves korcsoportban diagnosztizálták a legtöbb megbetegedést. Amíg az eddigi adatok alapján a 25 éven aluliak kivételével minden korcsoportban a férfiak között volt magasabb a diagnosztizált esetek száma, addig ebben a negyedévben az említett két korcsoporton kívül a 40-44 éves korcsoportokban is női túlsúly figyelhető meg (1. ábra).

A bejelentett **gonorrhoeas** esetek száma (234) a 2006. év I. negyedévi esetek számához viszonyítva (215) közel 10%-kal emelkedett. A 234 bejelentett gonorrhoeas megbetegedés 82%-a volt urogenitalis manifesztációjú, 15 esetben volt pharyngeális, és 11 esetben rectális lokalizációjú (1. táblázat).

2007. I. negyedévben **lymphogranuloma venereum**, **ulcus molle**, és **granuloma inguinale** megbetegedés nem került a nyilvántartásba.

1. ábra

**A bőr-és nemibeteg-gondozók által bejelentett korai fertőző syphilis esetek 2007 I. negyedév**



**A jelentésre kötelezett STD megbetegedések megoszlása  
kórformák és nemek szerint  
2006. és 2007. I. negyedév**

Kórformák	2007			2006		
	Férfi	Nő	Együtt	Férfi	Nő	Együtt
<b>Syphilis összesen</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	<b>44</b>	<b>132</b>
Syphilis connatalis	1	0	1	0	0	0
Syphilis I. recens symptomatica	8	1	9	41	1	42
Syphilis II. recens symptomatica	14	7	21	15	10	25
Syphilis latens recens	24	30	54	24	30	54
Syphilis cardiovascularis	0	0	0	0	0	0
Neurosyphilis	0	0	0	0	0	0
Egyéb késői syphilis	0	0	0	0	0	0
Syphilis latens tarda	1	3	4	8	3	11
Egyéb syphilises megbetegedések	0	0	0	0	0	0
<b>Gonorrhoea összesen</b>	<b>166</b>	<b>68</b>	<b>234</b>	<b>162</b>	<b>53</b>	<b>215</b>
Urogenitalis gonorrhoea	150	42	192	162	53	215
A torok gonorrhoeas fertőzése*	3	12	15	■	■	■
A végbél gonorrhoeas fertőzése*	6	5	11	■	■	■
Gonorrhoeas fertőzés k.m.n.*	7	9	16	■	■	■
Lympho.ven./Ulcus molle/Gran.inguin.	0	0	0	0	0	0
<b>Acut urogenitalis chlamydiasis</b>	<b>98</b>	<b>53</b>	<b>151</b>	<b>105</b>	<b>54</b>	<b>159</b>

\* 2007-től jelentendő

■ nincs adat a korábbi évekre

2. táblázat

## A bőr- és nemibeteg-gondozók által jelentett esetek területi megoszlása 2007. január - március között

Terület	Sy. connat.	Sy.I.	Sy.II.	Sy. latens recens	Sy. cardio-vasc.	Neuro-sy.	Egyéb késői sy.	Sy. latens tarda	Egyéb sy.	Sy. együtt	Urog. go.	Torok go.*	Végbél go.*	Go. k.m.n.*	Go. Együtt	Gran. inguin	Acut urogen. chlamyd.
Budapest	1	4	13	26	-	-	-	1	-	45	91	10	10	11	122	-	74
Baranya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	-	-	-	3	-	2
Bács-Kiskun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	-	-	-	10	-	12
Békés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-	-	-	2	-	2
Borsod-A.-Z.	-	2	-	2	-	-	-	-	-	4	2	1	-	2	5	-	6
Csongrád	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	-	1
Fejér	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	5	-	4
Győr-M.-S.	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	3	-	-	3	6	-	1
Hajdú-Bihar	-	1	3	5	-	-	-	-	-	9	10	-	-	-	10	-	4
Heves	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	3	-	1
Jász-N.-Sz.	-	-	1	2	-	-	-	1	-	4	6	-	-	-	6	-	3
Komárom-E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	-	-	-	5	-	2
Nógrád	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-	-	-	2	-	2
Pest	-	-	2	6	-	-	-	1	-	9	22	-	-	-	22	-	-
Somogy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	4
Szabolcs-Sz.-B.	-	2	2	2	-	-	-	-	-	6	19	-	-	-	19	-	14
Tolna	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	3	3	1	-	7	-	3
Vas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	1	-	1
Veszprém	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-	-	-	2	-	6
Zala	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	9
<b>Vidék</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>101</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
<b>Összesen</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>192</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>151</b>
<b>2006. I. – III. hó</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>215</b>	<b>■</b>	<b>■</b>	<b>■</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>159</b>

**Jelmagyarázat:** Sy. connat.= syphilis connatalis  
 Sy.I.= syphilis I. recens symptomatica  
 Sy.II.= syphilis II. recens symptomatica  
 Sy. latens recens= syphilis latens recens  
 Sy. cardio-vasc.= syphilis cardiovascularis  
 Neurosy.= neurosyphilis

Egyéb késői sy.= egyéb késői syphilis  
 Sy. latens tarda= syphilis latens tarda  
 Egyéb sy.= egyéb syphilises megbet.  
**Sy. együtt= syphilis összesen**  
 Urog. go.= urogenitalis gonorrhoea  
 Torok go.= torok gonorrhoeas fert.

Végbél go.= végbél gonorrhoeas fert.  
 Go. k.m.n.= gonorrhoeas fert. k.m.n.  
**Go. együtt= gonorrhoea összesen**  
 Gran. inguin.= granuloma inguinale  
 Lympho.ven.= lymphogranuloma venereum  
 Acut. urogen. chlamyd.= acut urogenitalis chlamydiasis

\* 2007-től jelentendő

■ nincs adat a korábbi évekre

## TÁJÉKOZTATÁS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSRŐL

**Az Országos Epidemiológiai Központ  
Járványügyi osztályának továbbképzése  
bőr- és nemibeteg-gondozók szakorvosai és gondozónői részére**

**Ideje: 2007. október 18.**

**Helye: OTH „A” épület – „Fodor József” terem  
Budapest, IX., Nagyvárad tér 2.**

### PROGRAMTERVEZET

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>9.00-10.00</b>  | <b>Regisztráció</b>  |
| <b>10.00-10.10</b> | <b>Megnyitó – Dr. Melles Márta főigazgató főorvos, OEK</b>   |
| <b>10.10-10.25</b> | <b>Dr. Dudás Mária: A szexuális úton terjedő fertőző betegségek epidemiológiája Magyarországon 2006-ban (15 perc)</b>                        |
| <b>10.25-10.55</b> | <b>Dr. Várkonyi Viktória: A vertikális úton terjedő nemi betegségek (30 perc)</b>  |
| <b>10.55-11.05</b> | <b>Dr. Együd Katalin: Syphilises infekció gyermekeknél (10 perc)</b>   |
| <b>11.05-11.45</b> | <b>Dr. Csohán Ágnes: A HIV/AIDS szűrővizsgálatok szerepe a megelőzésben (40 perc)</b>  |
| <b>11.45-12.15</b> | <b>Megbeszélés (30 perc)</b>   |
| <b>12.15-13.00</b> | <i>Ebédszünet</i>  |
| <b>13.00-13.20</b> | <b>Dr. Benczik Márta: A HPV előfordulási gyakorisága Magyarországon a GenID Molekulárbiológiai Laboratórium adatbázisa alapján (20 perc)</b> |
| <b>13.20-13.40</b> | <b>Dr. Tisza Tímea: Condyloma acuminatum kezelése (20 perc)</b>  |
| <b>13.40-14.00</b> | <b>Dr. Simon Gyula: Sarjadzó gombák (20 perc)</b>  |
| <b>14.00-14.30</b> | <b>Dr. Dudás Mária: Az STD jelentési rendszer aktuális kérdései. Esetdefiníciók. (30 perc)</b>   |
| <b>14.30-14.50</b> | <b>Megbeszélés (20 perc)</b>   |

A továbbképzésen való részvétel ingyenes.

**Jelentkezési határidő: 2007. szeptember 28.**

Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap postázásával, faxon vagy e-mail-ben lehet. Minden jelentkezőnek külön jelentkezési lapot kell kitölteni.

**Postázási cím:** Országos Epidemiológiai Központ, Járványügyi osztály  
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

**Fax: 06-1-215-1792**

**További felvilágosítás: dr. Dudás Mária (telefon: 06-1-476-1100/2266,  
e-mail: [dudasm@oek.antsz.hu](mailto:dudasm@oek.antsz.hu))**

<b>Jelentkezési lap</b>			
<b>az Országos Epidemiológiai Központ tudományos továbbképzésére a bőr- és nemibeteg-gondozók szakorvosai és gondozónői részére</b>			
<b>Az adatlapot kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!</b>			
Név			
Munkahely			
Beosztás			
Levelezési cím irányítószámmal			
E-mail:		Telefon:	

.....  
aláírás

**A jelentkezési lap letölthető** az OEK honlapjáról ([www.oek.hu](http://www.oek.hu)), a „Rendezvények” menüpontból. Az **ÁNTSZ dolgozói** belső hálózatról érhetik el az OEK honlapját (<http://oek>).

## TÁJÉKOZTATÁS ENGEDÉLYEZETT FERTŐTLENÍTŐSZEREKRŐL

## 2007. március hónapban engedélyezett fertőtlenítőszer listája

A fertőtlenítőszer neve	Forgalmazó	Hatóanyag	Felhasználási terület	Alkalmazási koncentráció	Behatási idő	Antimikrobiális spektrum
<b>INNO-DEZ (2%)</b>	INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M.u.5.	guanidin derivátum alkilamin derivátum kationaktív tenzid alkohol	felületfertőtlenítés	cc.	B, F, V: 1 perc T: 3 perc	B(MRSA),F,V, T
<b>HiGeen alkoholos kézfertőtlenítő gél</b>	Higeen Hungary Kft. 1116 Budapest, Nádudvari út 5.	alkohol	kézfertőtlenítés	cc.	1 perc	B,F
<b>SOLARMED</b>	MOLAR CHEMICALS Kft. 1151 Budapest, Szántó föld út 1.	kationaktív tenzid	felületfertőtlenítés	1% 2% 5% F: 2% V: 1,5-2% 4%	60 perc 30 perc 10 perc 60 perc 60 perc 30 perc	B(MRSA), F, V
<b>SOLARMED RAPID</b>		kationaktív tenzid	felületfertőtlenítés	cc.	10 perc V: 30 perc	B(MRSA), F, V,
<b>MEDOTENZID</b>		alkohol	kézfertőtlenítés	cc.	higiénés: 30 mp V, T: 1 perc sebészi bemosakodás: 5x1 perc	B(MRSA),F,V, T
<b>MEDIFORTE</b>		alkohol	kézfertőtlenítés	cc.	higiénés: 30 mp V, T: 1 perc sebészi bemosakodás: 5x1 perc	B(MRSA),F,V, T
<b>D-BRIGHT</b>	DIÓ Plus Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 7717/16.	Na-diklorizocianurat	textilfertőtlenítés	2 g/1 kg textil (1:5 flotta arány)	60°C - 15 perc	B, F
<b>PURNASEPT gél</b>	PRAXI-PHARM Kft. 1029 Budapest, Tompa u.15.	PVP-jódkomplex	bőrfertőtlenítés	cc.	naponta 1-2-szer	profilaktikus dezinficiálás (B, F,V)
<b>SANIFOAM</b>	NCH-Hungary Kft. 1095 Budapest, Kvassay J. út 1. K ép.	kationaktív tenzid	kézfertőtlenítés	cc.	30 mp	B, F

A fertőtlenítőszer neve	Forgalmazó	Hatóanyag	Felhasználási terület	Alkalmazási koncentráció	Behatási idő	Antimikrobiális spektrum
<b>ULTRA MAX Extra</b>	EVM RT. 1172 Budapest, Cinkotai út 26.	kombinált	kézi mosogatás, felületfertőtlenítés	0,5% 1,0%	40-45°C – 5 perc 20 perc	B, F
<b>HANDSEPT</b>	Patyolat Chemicals Kft. 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.	klórhexidin-glükonát	kézfertőtlenítés	cc.	30 pm V: 1 perc	B, F, V
<b>TITAN Spray Disinfectant</b>	JohnsonDiversey Mo.Kft. 2040 Budaörs, Puskás T.u.6.	alkohol	felületfertőtlenítés	cc.	15 perc V: 30 perc	B,F,V, T
<b>INCIDIN Rapid</b>	Ecolab-Hygiene Mo.Kft. 1123 Budapest, Alkotás u.50.	alkohol aldehid	felületfertőtlenítés	0,25% 0,5% V: 0,5% 0,75%	60 perc 30 perc 60 perc 30 perc	B(MRSA), F, V,
<b>FITOSTORE F*</b>	VITALFARM Kft. 1097 Budapest, Földváry u.4.	szerves savak	felületfertőtlenítés	5,0% 2,5%	szennyezettségtől függően: hagyni rászáradni (5-10 perc) nyersfa felületeken: 20-30 perc min.20-30 perc	B, F

**Jelmagyarázat:** B = baktericid, F = fungicid, V = virucid, T = tuberculocid,

\* = műtőkben, intenzív-, kora- és újszülött-, fertőző-, tbc osztályokon, műveseállomásokon, transzplantációs egységekben nem alkalmazható

**A tájékoztatást adta: dr. Milassin Márta osztályvezető**

**OEK Dezinfekciós osztály**



## A HAZAI JÁRVÁNYÜGYI HELYZET ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

A **2007. július 2-8.** közötti időszakban bejelentett fertőző megbetegedések alapján az ország járványügyi helyzete az alábbiakban foglalható össze:

Az **enterális fertőző betegségek** közül az előző hetihez képest a **salmonellosisok** száma negyedével nőtt, a **campylobacteriosis** bejelentéseké nem változott. A salmonellosis és a campylobacteriosis járványügyi helyzete kedvezőbb volt, mint a 2001-2005. évek azonos hetében. A 27. héten jelentett **enteritis infectiosa** esetek száma mérsékelten emelkedett a 26. hetihez viszonyítva.

Ezen a héten két akut **vírushepatitist** jelentettek, lényegesen kevesebbet, mint a korábbi évek azonos hetében (14).

A **légúti fertőző betegségek** közül a **scarlatina** esetek száma nem változott, a **varicella** megbetegedések száma negyedével csökkent a 26. hetihez viszonyítva. A skarlát járványügyi helyzete lényegesen kedvezőtlenebb volt, mint a 2001-2005. évek azonos időszakában. **Morbilli** megbetegedést nem regisztráltak. Egy **rubeola**, két **mumpsz** és két **pertussis** gyanú került a nyilvántartásba.

Az **idegrendszeri fertőző betegségek** közül kilenc **gennyes meningitis** megbetegedést jelentettek. A héten regisztrált hat **encephalitis infectiosa** esetből egynél igazolták a kullancsencephalitis-vírus kóroki szerepét.

Az előző hetihez képest 10%-kal csökkent a **Lyme-kór** bejelentések száma. Az év eleje óta bejelentett kumulatív esetszám nem tér el lényegesen a 2001-2005. évek 1-27. hete között nyilvántartott megbetegedések számától.

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM  
Eng.sz.: 87104/1975

MINISTRY OF HEALTH  
OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

A tárgyhéten regisztrált fertőző megbetegedések Magyarországon (+)  
Cases of notified communicable diseases registered current week in Hungary (+)

27/2007.sz.heti jelentés (weekly report)

(2007.07.02 – 2007.07.08.)

Betegség Disease	a 27. héten (week)			az 1 – 27. héten (week)		
	2007.07.02- 2007.07.08.	2006.07.03- 2006.07.09.	Medián 2001- 2005	2007.	2006.	Medián 2001- 2005
Typhus abdominalis	-	-	-	-	-	-
Paratyphus	-	-	-	-	-	-
Botulizmus	-	•	•	7	•	•
Salmonellosis	133	179	194	2212	2684	2700
Dysenteria	3	-	3	30	29	96
Dyspepsia coli	1	-	1	16	21	35
Egyéb E.coli enteritis	1	-	-	20	24	35
Campylobacteriosis	91	115	144	2050	2616	2877
Yersiniosis	-	-	1	24	23	55
Enteritis infectiosa	533	708	669	20279	25781	21202
Hepatitis infectiosa	2	9	14	244	250	373
AIDS	1	1	-	12	7	13
Poliomyelitis	-	-	-	-	-	-
Acut flaccid paralysis	-	-	-	5	11	8
Diphtheria	-	-	-	-	-	-
Pertussis	2	1	-	24	8	8
Scarlatina	102	122	33	5375	4535	1947
Morbilli	-	-	-	2	6	3
Rubeola	1	1	-	13	38	39
Parotitis epidemica	2	2	3	62	67	115
Varicella	576	977	637	39550	37356	29953
Mononucleosis inf.	25	29	20	530	707	755
Legionellosis	-	-	1	10	11	42
Meningitis purulenta	9	4	6	151	141	143
Meningitis serosa	-	4	3	26	51	56
Encephalitis infectiosa	6	5	4	82	54	57
Creutzfeldt-J.-betegség	-	-	1	10	16	5
Lyme-kór	47	75	55	415	425	422
Listeriosis	-	1	-	2	3	3
Brucellosis	-	-	-	1	-	-
Leptospirosis	1	1	-	11	16	11
Ornithosis	-	-	-	9	38	15
Tularemia	-	2	1	10	42	23
Tetanus	-	-	-	1	3	1
Vírusos haemorrh. láz	-	-	-	5	-	2
Malaria*	-	1	-	4	9	3
Toxoplasmosis	-	4	1	57	68	93

(+) előzetes, részben tisztított adatok (preliminary, partly corrected figures)

(\*) importált esetek (imported cases)

(•) nincs adat (no data available)

A statisztika készítés ideje: 2007.07.10.

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM  
Eng.sz.: 87104/1975

MINISTRY OF HEALTH  
OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

A tárgyhéten regisztrált fertőző megbetegedések Magyarországon (+)  
Cases of notified communicable diseases registered current week in Hungary (+)

27/2007.sz. heti jelentés (weekly report)

(2007.07.02 – 2007.07.08.)

Terület Territory	Salmonel- losis	Dysentheria	Campylo- bacteriosis	Enteritis infectiosa	Hepatitis infectiosa	Scarlatina	Varicella	Mononucl. infectiosa	Meningitis purulenta	Lyme-kór
Budapest	16	-	24	54	-	59	140	2	2	10
Baranya	8	-	12	13	-	2	25	-	-	2
Bács-Kiskun	8	-	1	29	-	1	23	-	-	-
Békés	6	-	3	31	-	2	29	1	-	-
Borsod-Abaúj-Zemplén	11	-	4	24	-	1	80	1	2	1
Csongrád	1	-	4	46	-	3	21	2	-	1
Fejér	6	1	2	33	-	3	10	-	1	1
Győr-Moson-Sopron	6	-	4	24	-	2	24	1	1	-
Hajdú-Bihar	11	1	7	11	-	3	47	-	-	1
Heves	4	-	4	27	-	1	15	-	-	1
Jász-Nagykun-Szolnok	6	-	-	28	-	2	6	2	-	1
Komárom-Esztergom	-	1	-	28	-	-	11	-	1	-
Nógrád	2	-	2	36	-	1	18	-	-	-
Pest	8	-	3	27	-	8	65	2	2	5
Somogy	6	-	2	39	-	-	14	-	-	11
Szabolcs-Szatmár-Bereg	14	-	7	9	-	1	10	-	-	-
Tolna	2	-	2	10	1	-	11	-	-	-
Vas	8	-	2	20	1	8	3	-	-	4
Veszprém	4	-	5	26	-	4	15	13	-	1
Zala	6	-	3	18	-	1	9	1	-	8
<b>Összesen (total)</b>	<b>133</b>	<b>3</b>	<b>91</b>	<b>533</b>	<b>2</b>	<b>102</b>	<b>576</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>47</b>
<b>Előző hét (previous week)</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>91</b>	<b>449</b>	<b>7</b>	<b>104</b>	<b>748</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>52</b>

(+) előzetes, részben tisztított adatok (preliminary, partly corrected figures)

A statisztika készítés ideje: 2007.07.10.

Az Epidemiológiai Információs Hetilap (**Épinfo**)  
**Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) kiadványa.**

A kiadványban szereplő közlemények szakmai egyeztetést követően jelennek meg, ennek megfelelően az országos jellegű összeállítások, illetve a szerkesztőségi megjegyzésben foglaltak az Országos Epidemiológiai Központ és az országos tisztifőorvos szakmai véleményét és javasolt gyakorlatát tartalmazzák.

*A kiadványt a „Johan Béla” Országos Közegészségügyi Intézet és a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai Közös Alapnál elnyert pályázat által biztosított együttműködés révén fejlesztették ki.*

Az **Épinfo** minden héten pénteken kerül postázásra és az Internetre.

Internet cím: [www.oek.hu](http://www.oek.hu); [www.epidemiologia.hu](http://www.epidemiologia.hu); [www.jarvany.hu](http://www.jarvany.hu);  
[www.antsz.hu/oek](http://www.antsz.hu/oek);

**az ÁNTSZ dolgozóinak belső hálózatról: <http://oek>**

A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételekkel, közlési szándékkal szíveskedjék az **Épinfo** főszerkesztőjéhez fordulni:

**Postai cím: 1966 Budapest, Pf. 64.**

**Telefon: 476-1153, 476-1194**

**Telefax: 476-1223**

**E-mail: [epiujzag@oek.antsz.hu](mailto:epiujzag@oek.antsz.hu)**

A heti kiadványban szereplő anyagok szabadon másolhatók és felhasználhatók, azonban a kiadvány forrásként való használatánál hivatkozni kell az alábbi módon: Országos Epidemiológiai Központ. A közlemény címe. Épinfo a megjelenés éve; a kiadvány száma:oldalszám. (Pl.: Országos Epidemiológiai Központ. 10 éves az Épinfo. Épinfo 2003; 1:1-2.)

**Országos tisztifőorvos:  
dr. Falus Ferenc**

**Épinfo szerkesztősége**

**Alapító főszerkesztő:** dr. Straub Ilona

**Főszerkesztő:** dr. Melles Márta

**Főszerkesztő helyettes:** dr. Csohán Ágnes

**Olvasószerkesztő:** dr. Krisztalovics Katalin

**Szerkesztő:** dr. Böröcz Karolina

**Technikai szerkesztő:**  
Kissné Sponga Zsuzsanna

**Nyomda vezetője:**  
Vizinger Ferenc