

Methicillin rezisztens *Staphylococcus aureus* törzsek antibiotikum érzékenysége 2007

Antibiotikum	Penicillin	Ciprofloxacín	Gentamicin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Quinupristin\ dalphopristin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim
--------------	------------	---------------	------------	----------	--------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	--------------------------------	-----------	-----------	------------

<i>Járóbeteg mintákból izolált törzsek</i>														
Érzékeny (%)	0,0	24,3	68,4	65,5	17,0	19,6	100,0	100,0	96,4	88,0	100,0	100,0	78,4	86,9
Mérsékelt (%)	0,0	0,8	0,4	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,8
Rezisztens (%)	100,0	74,9	31,2	28,7	83,0	80,4	0,0	0,0	3,6	11,6	0,0	0,0	21,6	11,3
Törzs (beteg)	1009	832	924	435	1011	1006	1036	546	532	601	40	99	88	1009

<i>Fekvőbeteg mintákból izolált törzsek</i>														
Érzékeny (%)	0,0	4,9	65,3	51,0	5,1	6,7	99,97	99,9	91,1	89,6	100,0	100,0	71,1	90,0
Mérsékelt (%)	0,0	1,1	0,6	6,8	0,1	0,1	0,03	0,1	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,4
Rezisztens (%)	100,0	94,0	34,1	42,2	94,8	93,2	0,0	0,0	8,1	9,7	0,0	0,0	28,9	9,6
Törzs (beteg)	2768	2000	2614	969	2817	2800	2847	1170	1584	1893	99	309	301	2821