

*Acinetobacter* spp. törzsek antibiotikum érzékenysége 2007

Antibiotikum	Ampicillin/ sulbactam	Piperacillin	Piperacillin/ Tazobac	Imipenem	Meropenem	Cefoperazon	Ceftazidim	Cefepime	Ciprofloxacín	Gentamicin	Tobramycín	Netilmicin	Amikacin	Sumetrolim
--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	----------	-----------	-------------	------------	----------	---------------	------------	------------	------------	----------	------------

<i>Acinetobacter baumannii</i>														
Érzékeny (%)	87,2	10,4	32,1	88,3	80,7	6,7	20,1	26,1	25,2	36,9	53,5	65,5	69,2	33,3
Mérsékelt (%)	3,9	8,8	33,5	3,2	5,5	3,0	12,7	21,8	0,8	7,1	12,2	11,5	5,2	1,9
Rezisztens (%)	8,9	80,8	34,4	8,5	13,8	90,3	67,2	52,1	74,0	56,0	34,3	23,0	25,5	64,8
Törzs (beteg)	1720	520	1880	1841	1337	402	2117	1581	2099	2162	2061	531	2025	1317

<i>Acinetobacter egyéb</i>														
Érzékeny (%)	88,0	62,4	72,5	89,5	84,6	40,9	67,0	67,7	72,6	75,8	77,0	86,3	83,2	68,9
Mérsékelt (%)	1,3	9,4	6,7	0,3	2,3	8,7	5,3	6,9	1,3	2,0	4,7	1,9	2,7	1,2
Rezisztens (%)	10,7	28,2	20,8	10,1	13,1	50,5	27,8	25,4	26,1	22,2	18,3	11,9	14,0	29,9
Törzs (beteg)	773	85	774	928	611	208	1045	610	1083	1105	978	160	947	768