

A monitor rendszerben 2006. évben jelentett *Neisseria meningitidis* és *Moraxella catharralis* törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Ampicillin	Ceftriaxon	Rifampicin	Chloramphenicol	Ciprofloxacín	Tetracyclin	Sumetrolim
<i>Neisseria meningitidis</i>								
Érzékeny (%)	79,2	100,0	100,0	94,7	100,0	100,0	100,0	73,0
Mérsékelt (%)	20,8	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	5,4
Rezisztens (%)	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	21,6
Törzs (beteg)	48	46	29	38	18	52	9	37

Antibiotikum	Ampicillin	Amoxicillin/clav.sav	Cefaclor	Cefuroxim	Cefixim	Ciprofloxacín	Erythromycin	Azithromycin	Tetracyclin	Sumetrolim
<i>Moraxella catharralis</i>										
Érzékeny (%)	4,1	100,0	92,2	99,5	100,0	99,6	97,6	98,8	97,8	51,4
Mérsékelt (%)	0,2	0,0	6,2	0,2	0,0	0,0	1,1	0,1	0,6	8,3
Rezisztens (%)	95,7	0,0	1,6	0,3	0,0	0,4	1,3	1,1	1,6	40,3
Törzs (beteg)	1890	1945	1189	1880	881	1615	374	722	979	1246