

A monitor rendszerben 2009. évben invazív mintákból jelentett *Enterococcus* spp. törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin	Gentamicin (High level)	Streptomycin (High level)	Levofloxacin	Ciprofloxacin	Vancomycin	Teicoplanin	Quinupristin\ dalfopristin	Linezolid
--------------	------------	----------------------------	------------------------------	--------------	---------------	------------	-------------	-------------------------------	-----------

<i>Enterococcus faecalis</i>									
Érzékeny (%)	98,4	49,6	42,3	36,6	13,3	100,0	100,0	3,6	100,0
Mérsékelt (%)	0,3			16,1	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	1,3	50,4	57,7	47,3	46,9	0,0	0,0	96,4	0,0
Törzs (beteg)	374	368	142	112	128	402	291	84	117

<i>Enterococcus faecium</i>									
Érzékeny (%)	2,7	30,3	66,7	13,3	0,0	98,8	100,0	94,1	100,0
Mérsékelt (%)	0,0			0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	97,3	69,7	33,3	86,7	91,3	1,2	0,0	5,9	0,0
Törzs (beteg)	75	76	24	30	23	82	64	17	25