

A monitor rendszerben 2009. évben jelentett *Streptococcus pneumoniae* törzsek antibiotikum érzékenysége

| Antibiotikum | Penicillin | Ampicillin | Cefuroxim | Cefotaxim | Ceftriaxon | Cefixim | Erythromycin | Levofloxacin | Clindamycin | Vancomycin | Tetracyclin | Sumetrolim |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|

| <i>Járóbeteg mintákból izolált törzsek</i> | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|
| Érzékeny (%) | 76,8 | 97,6 | 95,0 | 98,6 | 97,8 | 100,0 | 62,8 | 99,0 | 68,3 | 100,0 | 77,8 | 44,8 |
| Mérsékelt (%) | 20,8 | 1,7 | 3,5 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 1,0 | 2,9 |
| Rezisztens (%) | 2,4 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 36,0 | 0,2 | 30,3 | 0,0 | 21,2 | 52,3 |
| Törzs (beteg) | 2532 | 1017 | 2257 | 1269 | 1619 | 109 | 2831 | 1065 | 2838 | 2685 | 1413 | 1004 |

| <i>Fekvőbeteg mintákból izolált törzsek</i> | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|
| Érzékeny (%) | 70,6 | 96,8 | 98,0 | 97,4 | 97,7 | 100,0 | 64,9 | 96,6 | 69,9 | 100,0 | 74,2 | 36,5 |
| Mérsékelt (%) | 25,3 | 0,8 | 0,7 | 1,7 | 2,2 | 0,0 | 0,8 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | 2,3 | 5,4 |
| Rezisztens (%) | 4,1 | 2,4 | 1,3 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 34,3 | 1,0 | 29,5 | 0,0 | 23,5 | 58,1 |
| Törzs (beteg) | 1253 | 533 | 991 | 776 | 915 | 65 | 1278 | 981 | 1257 | 1163 | 469 | 831 |